Утвержден 12.03.2024 13-09-06/23

54819512.20.19,00.ТФ.001-12.00 1(2,5,8)-ЛУ

КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
НАДЁЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Сертификат 00E2477658E3A3D7436CE117F5100FF47
Владелец Албычев Александр Сергеевич
Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025

Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Подсистема ведения нормативной справочной информации

Требования к форматам файлов, используемых в информационном взаимодействии между подсистемой ведения нормативной справочной информации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информационными системами Федерального казначейства в части распространения нормативно-справочной информации

Том 1
Взаимодействие в части справочников и классификаторов

Версия 1.4.15

Код документа: 54819512.20.19,00.ТФ.001-12.00 1(2,5,8)

Листов: 597

2023 г.

АННОТАЦИЯ

Документ предназначен для описания форматов файлов, используемых при информационном взаимодействии между государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (системой «Электронный бюджет»), Автоматизированной системой Федерального казначейства и информационными системами Федерального казначейства в части справочников, реестров и классификаторов.

Версия альбома – 1.4.15.

Произведена актуализация в рамках Государственного контракта № ФКУ0018/01/2024/РИС от 29.01.2024 г.

Документ относится к Автоматизированной системе Федерального казначейства (подсистемы «СУФД» (01,00), «OEBS» (02,00)) и подсистеме ведения нормативной справочной информации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (19,00).

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 17

1. ВВЕДЕНИЕ 21

1.1. Назначение документа 21
1.2. Общее описание документа 21
1.3. Полный перечень справочников, реестров и классификаторов 21

2. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 40

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ФАЙЛОВ ДОКУМЕНТОВ И СПРАВОЧНИКОВ 44

3.1. Описание типов данных, используемых при определении полей документов и справочников 44
3.2. Описание типов периодичности 45
3.3. Описание форматов файлов, используемых для передачи информации справочников 45
3.3.1. Универсальный формат файлов системы «Электронный бюджет» 46
3.3.2. Формат файлов с данными (DBF) 47
3.4. Информационный обмен 48
3.4.1. Требования к информационному взаимодействию, осуществляемому посредством файлового обмена через ftp-сервер 48
3.4.2. Требования к информационному взаимодействию, осуществляемому посредством ЕСМВ 49

4. СПИСОК ОШИБОК ОБРАБОТКИ XML-ДОКУМЕНТОВ 50

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ОБЩИХ СПРАВОЧНИКОВ 52

5.1. Справочник «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц в формате ЭБ) 52
5.1.1. Назначение и маршрут справочника 52
5.1.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 52
5.1.3. Пример файла справочника «ЕГРЮЛ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 114
5.2. Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России) 117
5.2.1. Назначение и маршрут справочника 117
5.2.2. Описание полей справочника в формате dbf 118
5.2.3. Макет файлов справочников «КЛАДР» 118
5.2.4. Пример файлов справочников «КЛАДР» 119
5.2.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 120
5.2.6. Пример файла справочника «КЛАДР» (раздел 1) в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 123
5.2.7. Пример файла справочника «КЛАДР» (раздел 2) в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 125
5.2.8. Пример файла справочника «Типы адресных объектов» 127

5.3. Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр) 127
5.3.1. Назначение и маршрут справочника 127
5.3.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 128
5.3.3. Пример файла «Сводный реестр» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 205
5.4. Реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (Реестр ИП и КФХ) 232
5.4.1. Назначение и маршрут справочника 232
5.4.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 232
5.4.3. Пример файла справочника «Реестр ИП и КФХ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 242
5.5. Справочник «Полномочия организаций» 245
5.5.1. Назначение и маршрут справочника 245
5.5.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 245
5.5.3. Пример файла справочника «Полномочия организации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 247
5.6. Справочник «Технические записи» 248
5.6.1. Назначение и маршрут справочника 248
5.6.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 248
5.6.3. Пример файла справочника «Технические записи» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 252
5.7. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПДИ) 252
5.7.1. Назначение и маршрут справочника 252
5.7.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 253
5.7.3. Пример файла справочника «ПДИ: Источники доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 269
5.7.4. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 272
5.7.5. Пример файла справочника «ПДИ: Платежи» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 285
5.8. Справочник «Разделы/подразделы ФКР» 288
5.8.1. Назначение и маршрут справочника 288
5.8.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 288
5.8.3. Пример файла справочника «Разделы/подразделы ФКР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 290

5.9. Справочник «Коды бюджетной классификации расходов» 290
5.9.1. Назначение и маршрут справочника 290
5.9.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 291
5.9.3. Пример файла справочника «Коды бюджетной классификации расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 293
5.10. Справочник «Коды классификации доходов» 294
5.10.1. Назначение и маршрут справочника 294
5.10.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 294
5.10.3. Пример файла справочника «Коды классификации доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 296
5.11. Справочник «Коды бюджетной классификации ИФДБ» 296
5.11.1. Назначение и маршрут справочника 296
5.11.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 297
5.11.3. Пример файла справочника «Коды бюджетной классификации ИФДБ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 300
5.12. Справочник «Коды ведомств (Главы)» 301
5.12.1. Назначение и маршрут справочника 301
5.12.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 301
5.12.3. Пример файла справочника «Коды ведомств (Главы)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 302
5.13. Справочник «Коды видов доходов» 303
5.13.1. Назначение и маршрут справочника 303
5.13.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 303
5.13.3. Пример файла справочника «Коды видов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 305
5.14. Справочник «Коды видов источников» 306
5.14.1. Назначение и маршрут справочника 306
5.14.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 306
5.14.3. Пример файла справочника «Виды источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 307
5.15. Справочник «Коды видов расходов» 308
5.15.1. Назначение и маршрут справочника 308
5.15.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 308
5.15.3. Пример файла справочника «Коды видов расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 310

5.16. Справочник «Коды подвидов доходов» ... 310
5.16.1. Назначение и маршрут справочника ... 310
5.16.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 311
5.16.3. Пример файла справочника «Коды подвидов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 312
5.17. Справочник «Коды целевых статей расходов (КЦСР)» ... 313
5.17.1. Назначение и маршрут справочника ... 313
5.17.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 313
5.17.3. Пример файла справочника «КЦСР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 315
5.18. Справочник «Направления расходов» ... 315
5.18.1. Назначение и маршрут справочника ... 315
5.18.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 316
5.18.3. Пример файла справочника «Коды направления расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 317
5.19. Справочник «Коды целей субсидий и субвенций» ... 318
5.19.1. Назначение и маршрут справочника ... 318
5.19.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 318
5.19.3. Пример файла справочника «Коды целей субсидий и субвенций» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 321
5.20. Справочник «Коды КОСГУ» (Классификатор операций сектора государственного управления) ... 322
5.20.1. Назначение и маршрут справочника ... 322
5.20.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 322
5.20.3. Пример файла справочника «Коды КОСГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 323
5.21. Справочник «Книга регистрации лицевых счетов» ... 324
5.21.1. Назначение и маршрут справочника ... 324
5.21.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 324
5.21.3. Пример файла справочника «Книга регистрации лицевых счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 339
5.22. Справочник «Разделы лицевых счетов» ... 343
5.22.1. Назначение и маршрут справочника ... 343
5.22.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 343
5.22.3. Пример файла справочника «Разделы лицевых счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 347

5.23. Сообщение о прекращении операций по лицевому счету 348
5.23.1. Назначение и маршрут справочника 348
5.23.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 348
5.23.3. Пример файла справочника «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 348
5.24. Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации Министерства финансов Российской Федерации (Регионы МФ РФ) 349
5.24.1. Назначение и маршрут справочника 349
5.24.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 349
5.24.3. Пример файла справочника «Регионы МФ РФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 350
5.25. Справочник «Перечень Бюджетов» 351
5.25.1. Назначение и маршрут справочника 351
5.25.2. Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ 351
5.25.3. Пример файла справочника «Перечень Бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 354
5.26. Справочник территориальных органов ФК (ТОФК) 355
5.26.1. Назначение и маршрут справочника 355
5.26.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 355
5.26.3. Пример файла справочника «ТОФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 357
5.27. Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО 358
5.27.1. Назначение и маршрут справочника 358
5.27.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 358
5.27.3. Пример файла справочника «Таблица соответствия ОКАТО и ОКТМО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 363
5.28. Справочник «ЕГРИП» (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) 364
5.28.1. Назначение и маршрут справочника 364
5.28.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 365
5.28.3. Пример файла справочника «ЕГРИП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 382
5.29. Справочник «Курсы валют» 383
5.29.1. Назначение и маршрут справочника 383
5.29.2. Описание полей справочника в файловом обмене 384
5.29.3. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 384

5.29.4. Пример файла справочника «Курсы валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 385
5.30. Справочник «Объекты капитального вложения (ОКВ)»..... 386
5.30.1. Назначение и маршрут справочника..... 386
5.30.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 386
5.30.3. Пример файла справочника «Объекты капитального вложения (ОКВ)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 392
5.31. Справочник «Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок»..... 393
5.31.1. Назначение и маршрут справочника..... 393
5.31.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 393
5.31.3. Пример файла справочника «РМИС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 401
5.32. Справочник «Соответствие банковского счёта ТОФК (40116) организации, включённой в Сводный реестр»..... 402
5.32.1. Назначение и маршрут справочника..... 402
5.32.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 402
5.32.3. Пример файла справочника «Соответствие БС (40116) и СвР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 404
5.33. Справочник «Коды уровней бюджетов» (вида средств юридических лиц)..... 405
5.33.1. Назначение и маршрут справочника..... 405
5.33.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 405
5.33.3. Пример файла справочника «Коды уровней буджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 407
5.34. Справочник «Календарь»..... 408
5.34.1. Назначение и маршрут справочника..... 408
5.34.2. Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ..... 408
5.34.3. Пример файла справочника «Календарь» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 410
5.35. Справочник «Банковские карты»..... 411
5.35.1. Назначение и маршрут справочника..... 411
5.35.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 411
5.35.3. Пример файла справочника «Банковские карты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 415
5.36. Справочник «Банковские счета ФК»..... 416
5.36.1. Назначение и маршрут справочника..... 416

5.36.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 416
5.36.3. Пример файла справочника «Банковские счета ФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 425
5.37. Справочник «Соответствие типов БС и ЛС» 426
5.37.1. Назначение и маршрут справочника 426
5.37.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 427
5.37.3. Пример файла справочника «Соответствие типов БС и ЛС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 430
5.38. Справочник «Российские банки» 431
5.38.1. Назначение и маршрут справочника 431
5.38.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 431
5.38.3. Пример файла справочника «Российские банки» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 447
5.39. Справочник «Идентификационные коды банков» 449
5.39.1. Назначение и маршрут справочника 449
5.39.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 449
5.39.3. Пример файла справочника «Идентификационные коды банков» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 452
5.40. Справочник «Перечень кодов мероприятий по информатизации» 453
5.40.1. Назначение и маршрут справочника 453
5.40.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 453
5.40.3. Пример файла справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 456
5.41. Справочник «Соответствие ЦС и РЦ» 456
5.41.1. Назначение и маршрут справочника 456
5.41.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 457
5.41.1. Пример файла справочника «Соответствие ЦС и РЦ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 459
5.42. Справочник «Национальные (федеральные) проекты» 460
5.42.1. Назначение и маршрут справочника 460
5.42.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 460
5.42.3. Пример файла справочника «Национальные (федеральные) проекты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 461
5.43. Справочник «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» 462

5.43.1. Назначение и маршрут справочника ... 462
5.43.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 462
5.43.3. Пример файла справочника «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 464
5.44. Справочник «Виды деятельности (источники средств)» ... 464
5.44.1. Назначение и маршрут справочника ... 464
5.44.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 465
5.44.3. Пример файла справочника «Виды деятельности (источники средств)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 466
5.45. Справочник «Статус плательщика» ... 466
5.45.1. Назначение и маршрут справочника ... 466
5.45.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 466
5.45.3. Пример файла справочника «Статус плательщика» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 467
5.46. Справочник «Коды систем» ... 468
5.46.1. Назначение и маршрут справочника ... 468
5.46.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 468
5.46.3. Пример файла справочника «Коды систем» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 470
5.47. Справочник «Символы кассовой отчетности» ... 471
5.47.1. Назначение и маршрут справочника ... 471
5.47.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 471
5.47.3. Пример файла справочника «Символы кассовой отчетности» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 472
5.48. Справочник «Основания платежа» ... 472
5.48.1. Назначение и маршрут справочника ... 472
5.48.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 472
5.48.3. Пример файла справочника «Основания платежа» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 474
5.49. Справочник «Виды средств» ... 474
5.49.1. Назначение и маршрут справочника ... 474
5.49.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 475
5.49.3. Пример файла справочника «Виды средств» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 476
5.50. Справочник «Коды субсидий НУБП» ... 476

5.50.1. Назначение и маршрут справочника ... 476
5.50.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 476
5.50.3. Пример файла справочника «Коды субсидий НУБП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 479
5.51. Справочник «Аналитические коды доходов и источников». ... 479
5.51.1. Назначение и маршрут справочника ... 479
5.51.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 480
5.51.3. Пример файла справочника «Аналитические коды доходов и источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 481
5.52. Справочник «Книга регистрации казначейских счетов» ... 481
5.52.1. Назначение и маршрут справочника ... 481
5.52.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 482
5.52.3. Пример файла справочника «Книга регистрации казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 488
5.53. Справочник «Виды казначейских счетов» ... 493
5.53.1. Назначение и маршрут справочника ... 493
5.53.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 494
5.53.3. Пример файла справочника «Виды казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 495
5.54. Справочник «Типы казначейских счетов» ... 495
5.54.1. Назначение и маршрут справочника ... 495
5.54.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 495
5.54.3. Пример файла справочника «Типы казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 496
5.55. Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету ... 497
5.55.1. Назначение и маршрут документа ... 497
5.55.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 497
5.55.3. Пример файла справочника «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 497
5.56. Справочник «Перечень Бюджетов (Минфин)» ... 498
5.56.1. Назначение и маршрут справочника ... 498
5.56.2. Описание полей справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» ... 498
5.56.3. Пример файла справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 501
5.57. Справочник «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир” физических лиц» ... 501

5.57.1. Назначение и маршрут справочника ... 501
5.57.2. Описание полей справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» ... 502
5.57.3. Пример файла справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 503
5.58. Справочник «Перечень НПА» ... 503
5.58.1. Назначение и маршрут справочника ... 503
5.58.2. Описание полей справочника «Перечень НПА» ... 504
5.58.3. Пример файла справочника «Перечень НПА» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 507
5.59. Справочник «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» ... 508
5.59.1. Назначение и маршрут справочника ... 508
5.59.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 508
5.59.3. Пример файла справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 511
5.60. Справочник «Распределение средств ЕКС» ... 512
5.60.1. Назначение и маршрут справочника ... 512
5.60.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 512
5.60.3. Пример файла справочника «Распределение средств ЕКС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 513
5.61. Справочник «Типы документов-оснований» ... 513
5.61.1. Назначение и маршрут справочника ... 513
5.61.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 514
5.61.3. Пример файла справочника «Типы документов-оснований» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 514
5.62. Справочник «Склонения валютных единиц» ... 515
5.62.1. Назначение и маршрут справочника ... 515
5.62.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 515
5.62.3. Пример файла справочника «Склонения валютных единиц» в универсальном формате «Электранный бюджет» ... 517
5.63. Справочник «Регионы» ... 518
5.63.1. Назначение и маршрут справочника ... 518
5.63.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 518
5.63.3. Пример файла справочник «Регионы» в универсальном формае «Электронный бюджет» ... 519
6. КВИТАНЦИИ ... 521

6.1. Квитанция системы «Электронный бюджет» 521
6.1.1. Назначение и маршрут справочника 521
6.1.2. Описание полей справочника 521
6.1.3. Пример файла справочника «Квитанция системы» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 525
7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ И СПРАВОЧНИКОВ 526
7.1. Общероссийский классификатор валют 526
7.1.1. Назначение и маршрут справочника 526
7.1.2. Описание полей справочника 526
7.1.3. Макет файла 527
7.1.4. Пример файла 527
7.1.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 528
7.1.6. Пример файла справочника «Общероссийский классификатор валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 530
7.2. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 530
7.2.1. Назначение и маршрут справочника 530
7.2.2. Описание полей справочника 531
7.2.3. Макет файла 531
7.2.4. Пример файла 532
7.2.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 532
7.2.6. Пример файла справочника «ОКАТО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 533
7.3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 534
7.3.1. Назначение и маршрут справочника 534
7.3.2. Описание полей справочника 534
7.3.3. Макет файла 535
7.3.4. Пример файла 535
7.3.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 536
7.3.6. Пример файла справочника «ОКВЭД» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 538
7.4. Общероссийский классификатор единиц измерения 539
7.4.1. Назначение и маршрут справочника 539
7.4.2. Описание полей справочника 539
7.4.3. Макет файла 540
7.4.4. Пример файла 540
7.4.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 541

7.4.6. Пример файла справочника «ОКЕИ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 542
7.5. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления .. 543
7.5.1. Назначение и маршрут справочника 543
7.5.2. Описание полей справочника 543
7.5.3. Макет файла 544
7.5.4. Пример файла 544
7.5.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 545
7.5.6. Пример файла справочника «ОКОГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 547
7.6. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 547
7.6.1. Назначение и маршрут справочника 547
7.6.2. Описание полей справочника 547
7.6.3. Макет файла 548
7.6.4. Пример файла 548
7.6.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 549
7.6.6. Пример файла справочника «ОКОПФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 550
7.7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг 550
7.7.1. Назначение и маршрут справочника 550
7.7.2. Описание полей справочника 551
7.7.3. Макет файла 552
7.7.4. Пример файла 552
7.7.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 552
7.7.6. Пример файла справочника «ОКДП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 553
7.8. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 554
7.8.1. Назначение и маршрут справочника 554
7.8.2. Описание полей справочника 554
7.8.3. Макет файла 555
7.8.4. Пример файла 555
7.8.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 556
7.8.6. Пример файла справочника «ОКПД» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 558
7.9. Общероссийский классификатор стран мира 559
7.9.1. Назначение и маршрут справочника 559
7.9.2. Описание полей справочника 559

7.9.3. Макет файла 560
7.9.4. Пример файла 560
7.9.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 561
7.9.6. Пример файла справочника «ОКСМ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 562
7.10. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 563
7.10.1. Назначение и маршрут справочника 563
7.10.2. Описание полей справочника 563
7.10.3. Макет файла 564
7.10.4. Пример файла 564
7.10.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 565
7.10.6. Пример файла справочника «ОКТМО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 566
7.11. Общероссийский классификатор форм собственности 567
7.11.1. Назначение и маршрут справочника 567
7.11.2. Описание полей справочника 567
7.11.3. Макет файла 568
7.11.4. Пример файла 568
7.11.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 569
7.11.6. Пример файла справочника «ОКФС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 570
7.12. Общероссийский классификатор экономических регионов 570
7.12.1. Назначение и маршрут справочника 570
7.12.2. Описание полей справочника 571
7.12.3. Макет файла 572
7.12.4. Пример файла 572
7.12.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 574
7.12.6. Пример файла справочника «ОКЭР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 576
7.13. Справочник «ОКОФ» - (Общероссийский классификатор основных фондов) 576
7.13.1. Назначение и маршрут справочника 576
7.13.2. Описание полей справочника 577
7.13.3. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 579
7.13.4. Пример файла справочника «ОКОФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 579
7.14. Справочник «Виды основных фондов» (вспомогательный для ОКОФ) 580
7.14.1. Назначение и маршрут справочника 580
7.14.2. Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ 580

7.14.3. Пример файла справочника «Виды основных фондов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 581

8. ОПИСАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ СВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА КБК 583

8.1. Список справочников КБК для формирования сверочного отчета КБК 583
8.2. Структура имен файлов 583
8.3. Формат файлов с данными 584
8.4. Примеры файлов для сверочного отчета КБК 586

9. ОПИСАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ СВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА ПО СПРАВОЧНИКУ «КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ» 589

9.1. Структура имен файлов 589
9.2. Формат файлов с данными 589
9.3. Пример загружаемого файла для сверочного отчета по справочнику «Книга регистрации лицевых счетов» 591

СОСТАВИЛИ 593

СОГЛАСОВАНО 594

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 595

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень справочников, реестров и классификаторов с указанием кодов и маркеров массивов информации 21
Таблица 2. Перечень используемых сокращений и определений 40
Таблица 3. Перечень типов данных 44
Таблица 4. Типы периодичности 45
Таблица 5. Справочники, передаваемые в формате dbf 47
Таблица 6. Описание полей справочника «ЕГРЮЛ» 52
Таблица 6.1. Описание комплексного типа «tOgrDosSv» справочника «ЕГРЮЛ» 96
Таблица 6.2. Описание комплексного типа «tGrnData» 97
Таблица 7. Описание комплексного типа «tULAddress» справочника «ЕГРЮЛ» 98
Таблица 7.1. Описание комплексного типа «tULAddress_Fias» справочника «ЕГРЮЛ» .. 104
Таблица 8. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 1) 118
Таблица 9. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 2) 118
Таблица 10. Описание полей справочника «Сокращения КЛАДР» 118
Таблица 11. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 1) 120
Таблица 12. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 2) 123
Таблица 13. Описание полей справочника «Типы адресных объектов» 126
Таблица 14. Описание полей справочника «Сводный реестр» 128
Таблица 15. Описание полей справочника «Реестр ИП и КФХ» 232
Таблица 16. Описание полей справочника «Полномочия организаций» 245
Таблица 17. Описание полей справочника «Технические записи» 248
Таблица 18. Описание полей справочника «ПДИ: Источники доходов» 253
Таблица 19. Описание полей справочника «ПДИ: Платежи» 272
Таблица 20. Описание полей справочника «Разделы/подразделы ФКР» 288
Таблица 21. Описание полей справочника «Коды бюджетной классификации расходов» 291
Таблица 22. Описание полей справочника «Коды классификации доходов» 294
Таблица 23. Описание полей справочника «Коды бюджетной классификации ИФДБ» ... 297
Таблица 24. Описание полей справочника «Коды ведомств (Главы)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 301
Таблица 25. Описание полей справочника «Коды видов доходов» 303
Таблица 26. Описание полей справочника «Виды источников» 306
Таблица 27. Описание полей справочника «Коды видов расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 308
Таблица 28. Описание полей справочника «Коды подвидов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 311
Таблица 29. Описание полей справочника «КЦСР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 313
Таблица 30. Описание полей справочника «Направления расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 316
Таблица 31. Описание полей справочника «Коды целей субсидий и субвенций» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 318
Таблица 32. Описание полей справочника «Коды КОСГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 322

Таблица 33. Описание полей справочника «Книга регистрации лицевых счетов» 324
Таблица 34. Описание полей справочника «Разделы лицевых счетов» 343
Таблица 35. Описание полей справочника «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету» 348
Таблица 36. Описание полей справочника «Регионы МФ РФ» 349
Таблица 37. Описание полей справочника «Перечень бюджетов» в универсальном формате НСИ ЭБ 351
Таблица 38. Описание полей справочника «ТОФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 355
Таблица 39. Описание полей справочника «Таблица соответствия ОКАТО и ОКТМО» 358
Таблица 40. Описание полей справочника «ЕГРИП» 365
Таблица 41. Описание полей справочника «Курсы валют» в файловом обмене 384
Таблица 42. Описание полей справочника «Курсы валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 384
Таблица 43. Описание полей справочника «Объекты капитального вложения (ОКВ)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 386
Таблица 44. Описание полей справочника «РМИС» 393
Таблица 45. Описание полей справочника «Соответствие БС (40116) и СвР» 402
Таблица 46. Описание полей справочника «Коды уровней бюджетов» (вида средств юридических лиц) 405
Таблица 47. Описание полей справочника «Календарь» 408
Таблица 48. Описание полей справочника «Банковские карты» 411
Таблица 49. Описание полей справочника «Банковские счета ФК» 416
Таблица 50. Описание полей справочника «Соответствие типов БС и ЛС» 427
Таблица 51. Описание полей справочника «Российские банки» 431
Таблица 52. Описание полей справочника «Идентификационные коды банков» (ИКБ) ... 449
Таблица 53. Описание полей справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 453
Таблица 54. Описание полей справочника «Соответствие ЦС и РЦ» 457
Таблица 55. Описание полей справочника «Национальные (федеральные) проекты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 460
Таблица 56. Описание полей справочника «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 462
Таблица 57. Описание полей справочника «Виды деятельности (источники средств)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 465
Таблица 58. Описание полей справочника «Статус плательщика» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 466
Таблица 59. Описание полей справочника «Коды систем» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 468
Таблица 60. Описание полей справочника «Символы кассовой отчетности» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 471
Таблица 61. Описание полей справочника «Основания платежа» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» 472

Таблица 62. Описание полей справочника «Виды средств» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 475
Таблица 63. Описание полей справочника «Коды субсидий НУБП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 476
Таблица 64. Описание полей справочника «Аналитические коды доходов и источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 480
Таблица 65. Описание полей справочника «Книга регистрации казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 482
Таблица 66. Описание полей справочника «Виды казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 494
Таблица 67. Описание полей справочника «Типы казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 495
Таблица 68. Описание полей справочника «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету» ... 497
Таблица 69. Описание полей справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» в универсальном формате НСИ ЭБ ... 498
Таблица 70. Описание полей справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир” физических лиц» в универсальном формате НСИ ЭБ ... 502
Таблица 71. Описание полей справочника «Перечень НПА» в универсальном формате НСИ ЭБ ... 504
Таблица 72. Описание полей справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» ... 508
Таблица 73. Описание полей справочника «Распределение средств ЕКС» ... 512
Таблица 74. Описание полей справочника «Типы документов-оснований» ... 514
Таблица 75. Описание полей справочника «Склонения валютных единиц» ... 515
Таблица 76. Описание полей справочника «Регионы» ... 518
Таблица 77. Маршрут справочника «Квитанция системы» «Электронный бюджет» ... 521
Таблица 78. Описание полей справочника Квитанция системы «Электронный бюджет» ... 521
Таблица 79. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор валют» ... 526
Таблица 80. Описание полей справочника «ОКВ» ... 528
Таблица 81. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления» ... 531
Таблица 82. Описание полей справочника «ОКАТО» ... 532
Таблица 83. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» ... 534
Таблица 84. Описание полей справочника «ОКВЭД» ... 536
Таблица 85. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор единиц измерения» ... 539
Таблица 86. Описание полей справочника «ОКЕИ» ... 541
Таблица 87. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления» ... 543
Таблица 88. Описание полей справочника «ОКОГУ» ... 545

Таблица 89. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор организационно-правовых форм» 547
Таблица 90. Описание полей справочника «ОКОПФ» 549
Таблица 91. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» 551
Таблица 92. Описание полей справочника «ОКДП» 552
Таблица 93. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» 554
Таблица 94. Описание полей справочника «ОКПД» 556
Таблица 95. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор стран мира» 559
Таблица 96. Описание полей справочника «ОКСМ» 561
Таблица 97. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» 563
Таблица 98. Описание полей справочника «ОКТМО» 565
Таблица 99. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор форм собственности» 567
Таблица 100. Описание полей справочника «ОКФС» 569
Таблица 101. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор экономических регионов» 571
Таблица 102. Описание полей справочника «ОКЭР» 574
Таблица 103. Описание полей справочника (ОКОФ) «Ощероссийский классификатор основных фондов» 577
Таблица 104. Описание полей справочника «ОКОФ» 579
Таблица 105. Описание полей справочника «Виды основных фондов» 580
Таблица 106. Список справочников КБК, для которых возможно будет сформировать сверочный отчет КБК 583
Таблица 107. Структура справочника Коды классификации расходов 584
Таблица 108. Структура справочника Коды Глав/Ведомств 584
Таблица 109. Структура справочника Разделы/подразделы классификации расходов 584
Таблица 110. Структура справочника Коды целевых статей расходов 585
Таблица 111. Структура справочника Коды видов расходов 585
Таблица 112. Структура справочника КОСГУ 585
Таблица 113. Структура справочника Направления расходов 585
Таблица 114. Соответствие реквизитного состава справочника лицевых счетов (REF_PersAccount) в ГИИС ЭБ, ИС «АСФК», ППО «СЭД» 590

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение документа

Документ предназначен для описания форматов файлов, используемых при информационном взаимодействии между государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (системой «Электронный бюджет»), Автоматизированной системой Федерального казначейства и информационными системами Федерального казначейства в части справочников, реестров и классификаторов.

1.2. Общее описание документа

Файлы с данными справочников, реестров и классификаторов используются при организации распространения нормативно-справочной информации из системы «Электронный бюджет».

Версия альбома –1.4.15.

1.3. Полный перечень справочников, реестров и классификаторов

Полный перечень справочников, реестров и классификаторов альбома приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень справочников, реестров и классификаторов с указанием кодов и маркеров массивов информации

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Справочник «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц)	REF_EGRUL	EGRUL	2.0	1.4.13	01.10.2023	30.09.2023	Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 21.12.2013)

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России)	REF_KLADR1	KLADR1	1.2	1.2	01.05.2016	-	Приказ ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@ «Об изменении структуры ведомственного классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР)».
Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России)	REF_KLADR2	KLADR2	1.2	1.2	01.05.2016	-	Приказ ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@ «Об изменении структуры ведомственного классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР)».
Справочник «Типы адресных объектов»	REF_AddressTypes	AddressTypes	1.2	1.2	01.05.2016	-	
Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	REF_UBPandNUBP	UBPandNUBP	2.2	1.4.15	01.04.2024	31.03.2024	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»
Реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских	REF_IPandKFH	IPandKFH	2.1	1.4.15	01.04.2024	31.03.2024	

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
(фермерских) хозяйств							
Справочник «Полномочия организаций»	REF_Authorities	Authorities	1.2	1.2	01.05.2016	-	
Справочник «Технические записи»	REF_UBPandNUBPLim	REF_UBPandNUBPLim	1.1	1.3.1	01.10.2017	-	
Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Источники)	REF_PDIIstoch	PDI	1.2	1.2	01.05.2016	-	
Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Платежи)	REF_PDIPlatej	PDI	1.2	1.2	01.05.2016	-	
Справочник «Разделы/подразделы ФКР»	REF_KBKFKR	KBKFKR	1.4	1.4.12	01.04.2023	-	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник «Коды бюджетной классификации расходов»	REF_KBK_10_Rashod	KBK_Rashod	1.2	1.4.12	01.04.2023	-	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
							Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник «Коды классификации доходов»	REF_KBK_20_Dohod	KBK_Dohod	1.1	1.4.14	15.01.2024	14.01.2024	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник «Коды бюджетной классификации ИФДБ»	REF_KBK_30_Ist	KBK_Ist	1.4	1.4.2	01.08.2019	31.08.2019	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник кодов ведомств	REF_KBKGlava	KBKGlava	1.4	1.4.14	15.01.2024	14.01.2024	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник кодов видов доходов	REF_KBKVidDohod	KBKVidDohod	1.2	1.2	01.05.2016	-	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке форми-

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
							рования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник кодов видов источников	REF_KBKVidIstoch	KBKVidIstoch	1.2	1.2	01.05.2016	-	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник кодов видов расходов	REF_KBKVidRashod	KBKVidRashod	1.4	1.4.3	01.04.2023	-	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник кодов подвидов доходов	REF_KBKPodvidDoh	KBKPodvidDoh	1.2	1.2	01.05.2016	-	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Справочник кодов целевых статей расходов	REF_KBKCSR	KBKCSR	1.6	1.4.14	15.01.2024	14.01.2024	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник направлений расходов	REF_KBK_NR	NR	1.1	1.4.3	01.04.2020	30.09.2020	Перечень кодов направлений расходов, присваиваемых органами ФК
Справочник кодов целей субсидий и субвенций	REF_KBKCCSS	CCSS	2.0	1.4.14	01.01.2024	31.12.2023	Перечень кодов целей, присваиваемых органами ФК
Справочник «Коды КОСГУ» (Классификатор операций сектора государственного управления)	REF_KBKKOSGU	KOSGU	1.3	1.4.14	15.01.2024	14.01.2024	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник «Книга регистрации лицевых счетов»	REF_PersAccount	PersAccount	1.9	1.4.15	01.04.2024	31.03.2024	Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства». Приказ Казначейства России от 24.12.2018 № 42н «О Порядке

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
							открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020»
Справочник «Разделы лицевых счетов»	REF_Section	Section	1.6	1.4.14	15.01.2024	14.01.2024	Приказ Казначейства России от 24.12.2018 N 42н «О Порядке открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Сообщение о прекращении операций по лицевому счету	REF_PersAccountClose	PersAccountClose	1.1	1.4.3	01.04.2020	30.09.2020	
Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации Министерства финансов Российской Федерации	REF_RegionMFRF	RegionMFRF	1.2	1.2	01.05.2016	-	Приказ Минфина России от 02.07.1996 № 344 «Об утверждении Ведомственного классификатора субъектов Российской Федерации».
Справочник «Перечень Бюджетов» («Новый НПА» – Нет)	REF_Budgets	Budgets	1.4	1.4.14	15.01.2024	14.01.2024	Технологический регламент № 110 «Ведение справочной информации» (ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства», ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)», утвержден 27.03.2014)
Справочник территориальных органов Федерального казначейства	REF_TOFK	TOFK	1.3	1.4.13	01.10.2023	30.09.2023	Технологический регламент № 110 «Ведение справочной информации» (ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства», ППО «Автоматизированная система электронного документооборота

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
							Федерального казначейства (СЭД)», утвержден 27.03.2014)
Справочник «Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО»	REF_OKATOtoOKTMO	OKATOtoOKTMO	1.4	1.4.14	15.01.2024	14.01.2024	
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)	REF_EGRIP_20	EGRIP	2.0	1.4.13	01.10.2023	30.09.2023	Приказ Минфина России от 18.02.2015 г. № 25н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей»
Справочник «Курсы валют»	REF_ValuteCurs	ValuteCurs	1.1	1.4.13	01.10.2023	30.09.2023	
Справочник «Региональные, местные информационные системы» (РМИС)	REF_RMIS	RMIS	1.0	1.3	01.05.2016	-	Порядок регистрации в единой информационной системе в сфере закупок» Утвержден приказом Федерального казначейства от 30.12.2015 г. № 27н.
Справочник «Соответствие банковского счёта ТОФК (40116) организации, включённой в Сводный	REF_BAandSVR	BAandSVR	1.0	1.3.1	01.10.2017	-	

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
реестр» (Соответствие БС (40116) и СвР)							
Общероссийский классификатор валют	REF_OKV	OKV	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Общероссийский классификатор валют (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст) (ред. от 26.09.2013)
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления	REF_OKATO	OKATO	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления" (утв. Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 N 413) (ред. от 22.11.2013)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности	REF_OKVED	OKVED	1.3	1.3	01.05.2016	-	ОК 029-2001 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД") (ред. от 14.12.2011)
Общероссийский классификатор единиц измерения	REF_OKEI	OKEI	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
							(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 366) (ред. от 26.09.2013)
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления	REF_OKOGU	OKOGU	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК 006-2011. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 60-ст) (Дата введения 01.01.2012) (ред. от 22.11.2013)
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм	REF_OKOPF	OKOPF	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (в ред. Изменения 1/2013 ОКОПФ, утв. Приказом Росстандарта от 28.06.2013 N 266-ст)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг	REF_OKDP	OKDP	1.2	1.3.1	01.10.2017	31.12.2017	ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (утв. Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 N 17) (ред. от 12.12.2012).

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности	REF_OKPD	OKPD	1.2	1.3	01.05.2016	-	ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (ред. от 24.12.2012) (принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст) (дата введения 01.01.2008).
Общероссийский классификатор стран мира	REF_OKSM	OKSM	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира") (ред. от 26.09.2013)
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований	REF_OKTMO	OKTMO	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 N 159-ст) (с учетом Изменений 1/2013 - 40/2013)
Общероссийский классификатор форм собственности	REF_OKFS	OKFS	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК 027-99. Общероссийский классификатор форм соб-

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
							ственности (Утв. Постановлением Госстандарта России от 30.03.1999 № 97 «О принятии и введении в действие Общероссийских классификаторов») (ред. от 16.10.2012)
Общероссийский классификатор экономических регионов	REF_OKER	OKER	1.1	1.2	01.05.2016	-	ОК 024-95. Общероссийский классификатор экономических регионов (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27.12.1995 N 640) (ред. от 31.03.2010)
Квитанция ОС ГМУ			1.1	1.0	01.12.2014	-	
Квитанция ИАС КПЭ			1.1	1.0	01.12.2014	-	
Квитанция ООС			1.1	1.0	01.12.2014	-	
Квитанция системы «Электронный бюджет»	REF_Quit		1.2	1.2	01.05.2016	-	
Справочник «Коды уровней бюджетов (вида средств юридических лиц)»	REF_UBPBudgLevel	UBPBudgLevel	1.0	1.3.1	01.10.2017	-	
Справочник «Календарь»	REF_Calendar	Calendar	1.2	1.4.12	01.04.2023	31.03.2023	
Справочник «(ОКОФ) Общероссийский классификатор	REF_OKOF	OKOF	1.0	1.4	31.10.2017	-	

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
основных фондов»							
Виды основных фондов	REF_FondType	FondType	1.0	1.4	31.10.2017	-	
Банковские счета ФК	REF_BankAccount	BankAccount	1.6	1.4.15	01.04.2024	31.03.2024	Приказ Казначейства России от 30.12.2015 № 401 «Об организации работ по формированию, актуализации, распространению и мониторингу нормативно-справочной информации, используемой в информационных системах Федерального казначейства»
Банковские карты	REF_BankCards	BankCards	1.1	1.4.4	01.07.2020	01.10.2020	Приказ Казначейства России от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»
Соответствие типов БС и ЛС	REF_BAandPA	BAandPA	1.0	1.4	15.11.2017	-	
Российские банки	REF_Banks	Banks	1.6	1.4.12	01.04.2023	31.03.2023	

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Идентификационные коды банков	REF_BanksFK	BanksFK	1.4.1	1.4.1	01.07.2018	-	
Справочник «Перечень кодов мероприятий по информатизации»	REF_KMI	KMI	1.3	1.4.4	01.07.2020	01.10.2020	Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств»
Справочник «Объекты капитального вложения (ОКВ)»	EXP_FAIP	FAIP	3.0	1.4.14	01.01.2024	31.12.2023	Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»
Справочник «Соответствие ЦС и РЦ»	REF_CSandRC	CSandRC	1.0	1.4.13	01.10.2023	30.09.2023	

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Справочник «Национальные (федеральные) проекты»	REF_NationPro-ject	Na-tionPro-ject	1.0	1.4.3	01.04.2020	-	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Справочник «Коды классификации источников финансирования дефицитов»	REF_KBKKIF	KIF	1.0	1.4.3	01.04.2020	-	Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
Коды систем	REF_SysCodes	SysCodes	1.1	1.4.12	01.04.2023	31.03.2023	-
Виды деятельности (источники средств)	REF_FundSources	Fund-Sources	1.0	1.4.4	01.07.2020	-	-
Статус плательщика	REF_TaxpayerStatuses	TaxpayerStatuses	1.0	1.4.4	01.07.2020	-	-
Виды средств	REF_FundTypes	FundTypes	1.0	1.4.4	01.07.2020	-	-
Символы кассовой отчетности	REF_CasplanSym	CasplanSym	1.1	1.4.10	01.10.2022	01.10.2022	Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У (ред. от 08.11.2021) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
							отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Основания платежа	REF_PayAuthTypes	PayAuthTypes	1.0	1.4.4	01.07.2020	-	-
Коды субсидий НУБП	REF_SubCodeNUBP	CSNUBP	2.0	1.4.14	01.01.2024	31.12.2023	-
Аналитические коды доходов и источников	REF_AnaCodeIncSrc	AnalyticalCodes	1.0	1.4.4	01.07.2020	-	-
Книга регистрации казначейских счетов	REF_KRKS	KRKS	1.2	1.4.13	01.10.2023	30.09.2023	Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020г. № 15н
Виды казначейских счетов	REF_VidKS	VidKS	1.0	1.4.5	01.09.2020		Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020г. № 15н
Типы казначейских счетов	REF_TypeKS	TypeKS	1.0	1.4.5	01.09.2020		Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020г. № 15н
Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету	REF_KSAccountClose	KSAccountClose	1.0	1.4.5	01.09.2020		-

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Перечень Бюджетов (Минфин)	REF_BudgetsMF	REF_BudgetsMF	1.0	1.4.7	01.07.2021		-
Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты «Мир» физических лиц	REF_KBKRvsBAK	REF_KBKRvsBAK	1.0	1.4.7	01.07.2021		-
Перечень НПА	REF_ListNPA	ListNPA	1.0	1.4.7	01.07.2021		Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета»
Справочник «Поставщики жилищно-коммунальных услуг»	REF_ProvidersZHKH	REF_ProvidersZHKH	1.1	1.4.13	01.10.2023	30.09.2023	-
Распределение средств ЕКС	REF_FundsDistrEKS	REF_FundsDistrEKS	1.0	1.4.9	01.07.2022		
Типы документов-оснований	REF_TypeDO	REF_TypeDO	1.0	1.4.11	01.01.2023		
Склонения валютных единиц	REF_CurrencyUnits	REF_CurrencyUnits	1.0	1.4.11	01.01.2023		

Наименование документа (справочника)	Код массива информации	Общепринятое обозначение	Номер версии формата	Номер версии альбома	Дата вступления в действие версии ТФФ документа	Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа	Нормативно правовое основание
Регионы	REF_Regions	REF_Regions	1.0	1.4.12	01.04.2023	-	-

2. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Перечень сокращений и определений, используемых в документе, приведен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень используемых сокращений и определений

Сокращение		Определение
1.	ASCII	(American Standard Code for Information Interchange) — американская стандартная кодировочная таблица. ASCII представляет собой кодировку для представления десятичных цифр, латинского и национального алфавитов
2.	dbf-файл (англ. DataBase File)	DBF - формат файла с данными, обычно используемый для программного обеспечения, осуществляющего работу с базами данных
3.	FTP (англ. File Transfer Protocol)	Протокол передачи данных
4.	XML - документ	Файл в формате XML (eXtensible Markup Language), содержащий данные справочника, реестра или классификатора
5.	Администратор НСИ ФК	Уполномоченный пользователь, выполняющий функции по интеграции со смежными системами, в том числе осуществляющий выгрузку данных в ручном режиме
6.	АКСИОК	Автоматизированная Комплексная СИстема исполнения сметы Органов Казначейства
7.	АСП Ревизор	Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях
8.	АСФК	Автоматизированная система Федерального казначейства
9.	БИК	Банковский идентификационный код
10.	Верификация	Подтверждение соответствия справочных данных, предопределённым эталонным требованиям, включая процедуры по приведению данных к эталонному состоянию
11.	Госстандарт	Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, с июня 2010 года — Росстандарт
12.	ГАДБ	Главный администратор доходов бюджета
13.	ГАИФДБ	Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
14.	ГВФ РФ	Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, и их территориальные фонды)
15.	ГИС ГМП	Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
16.	ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
17.	ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
18.	ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
19.	ЕПБС	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
20.	ЕИС	Единая информационная система в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Сокращение		Определение
21.	ИАС КПЭ	Информационно-аналитическая система ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (http://budget.roskazna.ru)
22.	ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика
23.	ИСО	Международная организация по стандартизации
24.	ИП	Индивидуальный предприниматель
25.	ИФДБ	Источники финансирования дефицита бюджета
26.	ИФНС	Инспекция Федеральной налоговой службы
27.	ЗКР	
28.	КБК	Код бюджетной классификации
29.	КЛАДР	Ведомственный классификатор адресов Российской Федерации. Ведется Федеральной налоговой службой Российской Федерации
30.	КМИ	Код мероприятия по информатизации
31.	КОСГУ	Классификация операций сектора государственного управления
32.	КПЕС	Статистическая классификация продукции по видам деятельности в европейском экономическом сообществе
33.	КЦСР	Коды целевых статей расходов
34.	КФХ	Крестьянское (фермерское) хозяйство
35.	ЛС	Лицевой счет
36.	МК	Межгосударственный классификатор
37.	МО	Муниципальное образование
38.	МОУ ФК	Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
39.	НПА	Нормативный правовой акт
40.	НСИ	Комплекс программных компонентов, предназначенных для обеспечения процессов ведения и управления нормативно-справочной информацией в рамках подсистемы обеспечения интеграции информационной системы «Электронный бюджет»
41.	НУБП	Неучастник бюджетного процесса – юридическое лицо или его обособленное подразделение, не являющееся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участником бюджетного процесса
42.	Общероссийские классификаторы, ОК	Общероссийские классификаторы, реестры и справочники, используемые для ведения основных справочников в системе «Электронный бюджет»
43.	ОГВ	Орган государственной власти
44.	ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
45.	ОКВ	Общероссийский классификатор валют или Объекты капитального вложения
46.	ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
47.	ОКЕИ	Общероссийский классификатор единиц измерения
48.	ОКОГУ	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления

Сокращение		Определение
49.	ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
50.	ОКЭР	Общероссийский классификатор экономических регионов
51.	ОКОФ	Общероссийский классификатор основных фондов
52.	ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций
53.	ОКСМ	Общероссийский классификатор стран мира
54.	ОКТМО	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
55.	ОКФС	Общероссийский классификатор форм собственности
56.	ООС	Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru Общероссийский официальный сайт)
57.	ОрФК	Органы Федерального казначейства – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и отделы управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
58.	ОС ГМУ	Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
59.	ПОИ	Подсистема Обеспечения Интеграции подсистем (компонентов, модулей) системы «Электронный Бюджет»
60.	ПОИБ ЭБ	Подсистема Обеспечения Информационной Безопасности подсистем (компонентов, модулей) системы «Электронный Бюджет»
61.	Подсистема НСИ	Подсистема ведения нормативной справочной информации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
62.	ПОЮЗД	Подсистема Обеспечения Юридической Значимости Документов подсистем (компонентов, модулей) системы «Электронный Бюджет»
63.	ППО	Прикладное программное обеспечение
64.	Реестр ИП и КФХ	Реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
65.	ПУЗ, УЗ	Подсистема управления закупками
66.	ПУиО	Подсистема Учет и Отчетность
67.	ПУР АУ/БУ	Подсистема управления расходами в части автономных и бюджетных учреждений
68.	ПУР КС	Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения
69.	ПУР, ПУР/РГЗ	Подсистема управления расходами
70.	РМИС	Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок
71.	Росстандарт	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (сокращённое наименование в 1996-2004 годах – Госстандарт, в 2004—2010 годах — Ростехрегулирование; с июня 2010 года — Росстандарт)
72.	РФ	Российская Федерация

Сокращение		Определение
73.	РЦ	Расчетный центр
74.	Сводный реестр, СР	Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
75.	СКФЛЮЛ	Справочник категорий участия физических лиц в деятельности юридического лица
76.	СМЭВ	Система межведомственного электронного взаимодействия
77.	СНИЛС	Страховой номер индивидуального лицевого счета
78.	СЭД, СЭД Центр-КС	Система электронного документооборота – подсистема системы «Центр-КС», обеспечивающая ведение справочников и гарантированную доставку электронных документов с применением средств электронной подписи
79.	ТОФК	Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
80.	ТФФ	Требования к форматам файлов
81.	УБП	Участник бюджетного процесса – главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств; иной получатель бюджетных средств; главный администратор доходов бюджета, администратор доходов бюджета с полномочиями главного администратора, администратор доходов бюджета; главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, администратор источников финансирования дефицита бюджета, финансовый орган, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом
82.	УО	Уполномоченная организация
83.	УФК	Управление Федерального казначейства
84.	ФАИП	Федеральная адресная инвестиционная программа
85.	ФЗ	Федеральный закон
86.	ФК	Федеральное казначейство
87.	ФКУ	Федеральное казенное учреждение
88.	ФКР	Функциональный классификатор расходов
89.	ФНС	Федеральная налоговая служба
90.	ФЦП	Федеральная целевая программа
91.	ЦС	Центр специализации – ТОФК, в обязанности которого входит открытие и обслуживание лицевых счетов
92.	ЭП	Электронная подпись

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ФАЙЛОВ ДОКУМЕНТОВ И СПРАВОЧНИКОВ

3.1. Описание типов данных, используемых при определении полей документов и справочников

В настоящем документе для упрощения и универсализации описания форматов данных различных справочников используются имена типов данных, перечисленные в таблице 3. В конкретных реализациях xsd-схем, определяющих форматы выгрузки данных справочников, атрибуты того же типа могут именоваться иначе, а также могут формироваться производные от перечисленных в таблице 3 типы данных с уникальными именами атрибутов.

Таблица 3. Перечень типов данных

Описание типа		Имя	Длина
1.	Текст, строка символов без пробелов в начале и в конце.	CHAR	Определяется в каждом поле.
2.	Текст, строка символов без пробелов в начале и в конце – допустимые символы ASCII с 32 по 126 (кроме 124), 168, 184, 185 и с 192 по 255. При наличии в исходной строке символа с кодом 124 «|» он заменяется символом « » (пробел).	STRING	Определяется в каждом поле.
3.	Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».	DATE	=8 байт
4.	Стандартный формат xsd:date. Дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД».	DATE2	=8 байт
5.	Дата и время в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:CCZ». В начале значения данного типа должна присутствовать дата в формате «DATE», затем, через пробел, время в формате «TIME», а затем временная зона (может отсутствовать). Временная зона может быть задана как в виде значка Z (что означает, что время задано по Гринвичу), так и в виде часового пояса относительно Гринвича в формате +hh:mm. Если временная зона не задана, то подразумевается, что дата-время указаны локальные. Пример значения: «02.11.2005 15:32:17».	DATETIME	=8 байт
6.	Стандартный формат xsd:datetime. Дата и время в формате «ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:CCZ». В начале значения данного типа должна присутствовать дата в формате «DATE2», затем, через символ T, время в формате «TIME», а затем временная зона (может отсутствовать). Временная зона может быть задана как в виде значка Z (что означает, что время задано по Гринвичу), так и в виде часового пояса относительно Гринвича в формате +hh:mm. Если временная зона не задана, то подразумевается, что дата-время указаны локальные. Пример значения: «2002-05-30T09:00:00».	DATETIME2	=8 байт

Описание типа		Имя	Длина
7.	Целое число.	NUMBER	
8.	Строка, состоящая из цифр (цифровая строка)	DIGITAL	
9.	Логический тип. Соответствует формату xsd:boolean. Поле может принимать значения: 0, 1, true, false.	BOOLEAN	=1 байт
10.	GUID (Globally Unique Identifier) – уникальный 128-битный идентификатор, представляется в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Допустимые символы: 0 – 9, A – F, «-» (код ASCII 45). Описание GUID приведено в http://ru.wikipedia.org/wiki/GUID В рамках одного справочника может быть несколько записей с одним натуральным идентификатором (отражают историю изменения), каждая из которых имеет уникальный GUID: в выгружаемых данных все записи имеют уникальный GUID	GUID	= 36 символов

3.2. Описание типов периодичности

Таблица 4. Типы периодичности

Описание типа периодичности		Тип периодичности
1.	По мере накопления тысячи изменённых записей, но не позднее, чем через час после изменения первой записи после предыдущей выгрузки.	Стандартный
2.	Полная выгрузка справочников осуществляется 1 раз в месяц, инкрементальная по мере необходимости	Смешанный
3.	По факту предоставления данных	По факту предоставления данных
4.	Не реже 1 раза в сутки	Не реже 1 раза в сутки
5.	Раз в два часа	Раз в два часа

3.3. Описание форматов файлов, используемых для передачи информации справочников

Формирование файлов, обеспечивающих передачу информации справочников, производится с учетом возможностей получателей НСИ по приему этой информации и (или) регламента предоставления НСИ информационными системами, обеспечивающими ведение соответствующих справочников.

Ниже описаны типовые форматы файлов, формируемых для передачи в информационные системы ФК: АСФК; СЭД Центр-КС; ИАС КПЭ; ОС ГМУ; ООС; АКСИОК, ЕПБС, ЕИС, а также форматы файлов, предоставляемых Росстатом.

В качестве основного формата распространения НСИ системы «Электронный бюджет» определен универсальный формат системы «Электронный бюджет».

3.3.1. Универсальный формат файлов системы «Электронный бюджет»

Данные в универсальном формате системы «Электронный бюджет» (формат приведен в соответствующих пунктах по каждому справочнику) выгружаются в файлы xml в кодировке ISO-8859-5.

При распространении информации на каждый сформированный XML-документ должна формироваться ЭП. При получении ответных квитанций, требование о наличии ЭП необязательно. ЭП формируется с помощью сертификатов, выданных УЦ ФК. Используемые при формировании ЭП криптографические алгоритмы должны соответствовать ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012. Требования к электронной XML-подписи:

- сформирована в соответствии со стандартом XadES-BES
- отсоединенная (detached);
- формат - Base64.

Сформированные файлы (XML-документ) могут архивироваться в формате ZIP и сохраняются в папку на FTP-сервере, предоставляемом Госзнаком. В этом случае имя архива должно соответствовать имени XML-документа, имея расширение *.zip. Выгрузка осуществляется в соответствии со сценариями выгрузки (опции формата: версия ТФФ, наличие ЭП, архивация и другие), согласованными ФК. Описания сценариев выгрузки не является предметом настоящих ТФФ.

Указанные данные можно также получить по запросу путем вызова веб-сервиса ПОИ. При выгрузке данных в универсальном формате используется ЭП ПОЮЗД системы «Электронный бюджет».

3.3.1.1. Структура имен файлов

Имена файлов имеют формат:

xxxxxxxxxxxxxxxx_zzz_YYYYMMDDhhmmss_NNNNNN.(zip|xml) – имя файла XML-документа, где:

- xxxxxxxxxxxxxxxx – префикс, содержащий код массива информации передаваемого справочника. Коды массивов информации указаны в таблице 1.
- Zzz – признак режима выгрузки файлов справочника, может принимать значения:
  - all – полная выгрузка справочника.
  - inc – выгрузка накопительным итогом.
  - res – ответный квиток.
- YYYYMMddhhmmss – дата и время создания файла (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается дата и время создания обработанного файла), где:
  - YYYY - год;
  - MM – месяц;
  - dd – день;
  - hh – час;
  - mm – минуты;
  - ss – секунды;

– NNNNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в десятичном формате (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается порядковый номер обработанного файла);
– <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;
– zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл XML-документа;
– xml – расширение файла XML-документа.

Пример:
– REF_Budgets_all_201407240000_000001.zip;
– REF_Budgets_res_20120101240000_000001.xml.

3.3.2. Формат файлов с данными (DBF)

Для справочников, перечисленных в таблице 5, создается dbf-файл. Структура dbf-файла полностью соответствует структуре данных, описанной в нижеследующих пунктах для каждого справочника.

Таблица 5. Справочники, передаваемые в формате dbf

Наименование документа (справочника)
Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России)
Общероссийский классификатор валют
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Общероссийский классификатор единиц измерения
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
Общероссийский классификатор стран мира
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
Общероссийский классификатор форм собственности
Общероссийский классификатор экономических регионов
Общероссийского классификатора основных фондов

Данные dbf-файла передаются в кодировке Ср866. Файл содержит все данные, полученные от Росстат и предварительно обработанные процессами верификации. Процедуры верификации данных производят обработку данных в файлах соответственно документу «Описание проектной процедуры (операции)», при этом для каждого справочника производится специфическая обработка данных по алгоритму, направленному на нормализацию данных конкретного справочника. В процессе обработки производится соответствие данных НПА.

3.3.2.1. Структура имен файлов

Имена файлов имеют формат:
XXXXXXX_zzz_YYYYMMDDhhmmss_NNN.dbf – имя файла XML-документа, где:

- XXXXXXX –префикс, содержащий общепринятое обозначение передаваемого справочника. Общепринятые обозначения указаны в Таблице 1.
- zzz – признак режима выгрузки файлов справочника, может принимать значения:
  - all – полная выгрузка справочника;
  - inc – выгрузка накопительным итогом;
- YYYYMMddhhmmss – дата и время создания файла, где:
  - YYYY - год;
  - MM – месяц;
  - DD – день;
  - hh – час;
  - mm – минуты;
  - ss – секунды;
- NNN – номер версии справочника (определяется Росстатом)
  Для инкрементальной загрузки – файл содержит изменения указанной версии;
  Для полной выгрузки – файл содержит сведения по всем версиям от первоначальной до указанной
- <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;
- dbf – расширение файла в формате dbf (принятом в Росстат);

Пример:

- OKV_all_20140724000000_034.dbf;
- OKVED_inc_20140929091507_034.dbf.

3.4. Информационный обмен

Информационное взаимодействие между подсистемой НСИ и подсистемами Федерального казначейства в части передачи нормативно-справочной информации осуществляется одним из следующих способов:

- посредством выгрузки на файловый ресурс;
- с помощью единого сервиса межсистемного взаимодействия (ЕСМВ);
- предоставлением веб-сервиса.

3.4.1. Требования к информационному взаимодействию, осуществляемому посредством файлового обмена через ftp-сервер

Данные выгружаются в виде XML-файлов.

Все выгрузки могут быть выполнены в автоматическом (обычном) режиме либо запущены вручную Администратором НСИ ФК.

В случае если при формировании выгрузки размер файла превышает 10 Мб или 2000 записей, то выгружаемые сведения будут разбиты на два и более XML-документа.

Сформированные XML-файлы для всех систем, за исключением ЕПБС, попадают на ftp-сервер, где создана система каталогов.

3.4.2. Требования к информационному взаимодействию, осуществляемому посредством ЕСМВ

Информационное взаимодействие между подсистемами Федерального казначейства в части передачи нормативно-справочной информации должно осуществляться посредством единого сервиса межсистемного взаимодействия (ЕСМВ), требования к которому приведены в документе «Информационное взаимодействие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» с прочими информационными системами с использованием единого сервиса межсистемного взаимодействия. Требования к форматам обмена, используемых при информационном взаимодействии. Версия 1.5» (Альбом ТФФ ГИИС ЭБ сервисы).

При взаимодействии сообщения передаются в составе перевозчика «transferDocumentRequest», который описан в п. 4.1 Альбома ТФФ ГИИС ЭБ сервисы(далее – Запрос).

Запрос включает в себя блок «document», внутри которого содержится структура документа. На каждый запрос должен быть отправлен синхронный ответ «transferDocumentResponse», описанный в п. 4.2 Албома ТФФ ГИИС ЭБ сервисы.

В качестве асинхронного ответа о результатах приема документа на транспортном уровне формируется квитанция «TransferDocumentReceipt», описанная в п. 4.3Альбома ТФФ ГИИС ЭБ сервисы

4. СПИСОК ОШИБОК ОБРАБОТКИ XML-ДОКУМЕНТОВ

Код ошибки	Наименование ошибки	Причины возникновения	Область применения
E900	Ошибка извлечения из архива	Возвращается в случае, если не удалось распаковать переданный zip архив в соответствии с описанным форматом	Обмен с внешними системами
E901	Ошибка проверки подписи	Возвращается в случае, если переданная ЭП не соответствует подписанным данным.	Обмен с внешними системами
E902	Ошибка валидации по схеме	Возвращается в случае, если переданный XML-документ не соответствует XSD-схеме.	Обмен с внешними системами
E903	Ошибочный тип сообщения	Возвращается в случае, если не допускается обработка переданного XML-документа	Обмен с внешними системами
E904	Ошибка внешней валидации	Возвращается в случае, если данные в составе XML-документа не проходят внешнюю валидацию	Обмен с внешними системами
E905	Непредвиденная ошибка в ходе обработки	Возвращается в случае возникновения ошибок не определенных настоящим разделом	Обмен с внешними системами
NOORG	Оператор информационной системы с такими ИНН, КПП, наименованием отсутствует в справочнике организаций на ЕИС	Возникает в случае, если оператор информационной системы с указанными ИНН (INNOpIS), КПП (KPPOpIS), наименованием (NameOpIS) не найден в справочнике организаций на ЕИС	Обмен с ЕИС
DUBORG	Оператор информационной системы и с таким ИНН, КПП, наименованием найден в справочнике организаций на ЕИС более одного раза	Возникает в случае, если оператор информационной системы с указанными ИНН (INNOpIS), КПП (KPPOpIS), наименованием (NameOpIS) найден в справочнике организаций на ЕИС более одного раза	Обмен с ЕИС
NOUPDN	Не найдена информационная система для обновления.	Возникает в случае, если для загружаемой организации заполнено поле «Специальные указания» (SpecInstr), но ИС с указанным учетным номером информационной системы (NumberIS) на момент загрузки не найдено в справочнике ИС на ЕИС	Обмен с ЕИС

Код ошибки	Наименование ошибки	Причины возникновения	Область применения
NOOKTMO	Не найден код ОКТМО информационной системы.	Возникает в случае, если для загружаемой ИС не найден код по ОКТМО в справочнике ОКТМО на ЕИС.	Обмен с ЕИС
ERRPOS	Присутствуют ошибки загрузки позиций справочника ИС	Возникает в случае, если присутствуют ошибки загрузки позиций справочника ИС.	Обмен с ЕИС
NEEDSPECINSTR	Требуются SpecInstr для обновления записи	Возникает в случае, если поле SpecInstr в позиции не указана, но такая ИС с REGISTER_NUMBER равным NumberIS найдена в СПЗ.	Обмен с ЕИС
MDS-0054 - Подлежащий загрузке файл REF_<Наименование справочника>.xsd не существует 1	Подлежащий загрузке файл не валидируется	Возникает в случае ошибки валидации или отсутствия XSD схемы. Текст ошибки пишется в качестве комментария в теле XML-файла	Обмен с внешними системами

Примечание:

Код ошибки E904 при обработке XML-документа является общим обозначением для всех видов ошибок, выявляемых в системах-потребителях НСИ ЭБ при обработке входящего XML-документа. Описание ошибки, включая код ошибки системы-потребителя НСИ ЭБ, помещается в элемент Description документа REF_Quit. При этом определение способа кодирования ошибок внешней валидации (код ошибки системы-потребителя НСИ ЭБ) не является предметом настоящего документа и находится в зоне компетенции владельца (оператора) системы-потребителя НСИ ЭБ.

[1] Возможный код/текст ошибки

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ОБЩИХ СПРАВОЧНИКОВ

5.1. Справочник «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц в формате ЭБ)

5.1.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц в формате электронного бюджета) передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений. Данный справочник содержит не все поля справочника ЕГРЮЛ, получаемые путем вызова сервиса СМЭВ, а только поля, необходимые системам ФК (состав полей определяется при согласовании ТФФ).

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.1.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 6. Описание полей справочника «ЕГРЮЛ»

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
REF_EGRUL	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	-	version - атрибут
REF_EGRUL	row	-	-	Да	-	-	Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	-	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2	-	Да	Дата начала действия записи	-	
row	EndDateActive	DATETIME2	-	Нет	Дата окончания действия записи	-	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	-	Указывается код статуса записи. Допустимые значения:

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	IDDok	GUID	=36	Да	Идентификатор документа запроса	-	-
row	OGRN	STRING	=13	Да	ОГРН	Да	Прил.1, 2. (Прил.3, 3.) Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	Timestamp	DATE 2	-	Нет	Дата формирования сведений из ЕГРЮЛ	-	-
row	INN	STRING	=10	Нет	ИНН	-	Прил.1, 4.1. (Прил.3, 5.1.) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	KPP	STRING	=9	Нет	КПП	-	Прил.1, 4.2. (Прил.3, 5.2.) Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП). Приказ МинФин РФ от 23 декабря

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							2014 года N 163н
row	DtStartMNS	DATE2	-	Нет	Дата постановки на учет в налоговом органе	-	Прил.1, 4.3. (Прил.3, 5.3.) Дата постановки на учет. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	SUSAUTH	STRING	<= 1000	Нет	Орган приостановлений	-	-
row	SUSDATE	DATE2	-	Нет	Дата приостановления	-	-
row	CAPTYPE	STRING	<= 20	Нет	Вид капитала	-	-
row	SUMCAP	STRING	<= 25	Нет	Сумма капитала	-	-
row	SHARESIZENUMERATOR	STRING	<= 20	Нет	Доля рубля, числительное	-	-
row	SHARESIZEDENOMINATOR	STRING	<= 20	Нет	Доля рубля, знаменатель	-	-
row	DTSTART	DATE2	-	Нет	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	-
row	CAPRED	STRING	<= 25	Нет	Величина уменьшения капитала	-	-
row	DECDATE	DATE2	-	Нет	Дата решения	-	-
row	ULName		-	Да	Сведения о наименовании ЮЛ	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULName	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
ULName	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
ULName	NameP	STRING	<= 1000	Да	Полное наименование ЮЛ	-	Прил.1, 3.1. (Прил.3, 4.1.) Полное наименование
ULName	NameS	STRING	<= 500	Нет	Сокращенное наименование ЮЛ	-	Прил.1, 3.2. (Прил.3, 4.2.) Сокращенное наименование. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ULName	NameF	STRING	<= 1000	Нет	Фирменное наименование ЮЛ	-	Прил.1, 3.3. (Прил.3, 4.3.) Фирменное наименование. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ULName	RegAuthCode	STRING	=4	Да	Код регистрирующего органа	-	-
ULName	RegAuthName	STRING	<= 255	Да	Наименование регистрирующего органа	-	-
ULName	RegAuthAdd	STRING	<= 255	Нет	Адрес регистрирующего органа	-	-
ULName	EmailAdd	STRING	<= 50	Нет	Адрес электронной почты	-	-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
ULName	OPFSpr	STRING	= 4 или =5	Да	Признак ОКОПФ / КОПФ	-	Допустимые значения: ОКОПФ КОПФ
ULName	KodOPF	STRING	от 2 до 5	Да	Код ОКОПФ / КОПФ	-	Код по выбранному классификатору. Прил.1, 5.1. (Прил.3, 6.1.) Наименование и код организационно - правовой формы организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ULName	NameOPF	STRING	<= 255	Нет	Наименование ОПФ	-	Прил.1, 5.1. (Прил.3, 6.1.) Наименование и код организационно - правовой формы организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	SvULAddress	-	-	Да	Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ	-	Группирующий тег для группы атрибутов
SvULAddress	ULAddress	-	-	Нет	Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ в формате КЛАДР	-	Группирующий тег для группы атрибутов Элемент является обязательным при отсутствии элемента <ULAddress_Fias> Состав элемента представлен в таблице 7
SvULAddress	ULAddress_Fias	-	-	Нет	Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ в формате ФИАС	-	Группирующий тег для группы атрибутов Элемент является обязательным при отсутствии элемента <ULAddress> Состав элемента представлен в таблице 7.1
SvULAddress	ULINvalidAddINfo	-	-	Нет	Сведения о недостоверности адреса	-	Группирующий тег для группы атрибутов

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
ULINvalidAddINfo	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о недостоверности адреса	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	SingInvAdd	STRING	=1	Да	Признак недостоверности адреса	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Приходит код признака, возможные значения: 2 – признак недостоверности, внесенный в ЕГРЮЛ по результатам проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о ЮЛ (если сведения о недостоверности сведений об адресе внесены на основании записи с кодом СПВЗ 17023); 3 – признак недостоверности, внесенный в ЕГРЮЛ на основании решения суда (если сведе-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							ния о недостоверности сведений об адресе внесены на основании записи с кодом СПВЗ 16006)
mgrow	IaiComment	STRING	<= 500	Нет	Комментарий	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС
mgrow	NameCourt	STRING	<= 1000	Нет	Наименование суда	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС
mgrow	SolutionNum	STRING	<= 255	Нет	Номер решения	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС
mgrow	DECISIONDATE	DATE2	-	Нет	Дата решения	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС
mgrow	IAIDateEntUsrle	DATE2	-	Да	Дата внесения в ЕГРЮЛ	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС
SvULAddress	ULResrIzmAdd	-	-	Нет	Сведения о принятии юридическим лицом решения об изменении места нахождения	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULResrIzmAdd	IDC_DecText	STRING	<= 500	Да	Текст решения	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Текст решения об изменении места нахождения

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
ULResrIzmAdd	IDC_RegionType	STRING	<= 36	Нет	Тип субъекта	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Тип субъекта согласно решению об изменении места нахождения
ULResrIzmAdd	IDC_RegionName	STRING	<= 50	Нет	Наименование субъекта	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Наименование субъекта согласно решению об изменении места нахождения
ULResrIzmAdd	IDC_RaionType	STRING	<= 100	Нет	Тип района	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Тип района согласно решению об изменении места нахождения
ULResrIzmAdd	IDC_RaionName	STRING	<= 255	Нет	Наименование района	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Наименование района согласно решению об изменении места нахождения

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
ULResrIzmAdd	IDC_GorodType	STRING	<= 100	Нет	Тип города	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Тип города согласно решению об изменении места нахождения
ULResrIzmAdd	IDC_GorodName	STRING	<= 255	Нет	Наименование города	-	Наименование города согласно решению об изменении места нахождения
ULResrIzmAdd	IDC_NasPunktType	STRING	<= 100	Нет	Тип населенного пункта	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Тип населенного пункта согласно решению об изменении места нахождения
ULResrIzmAdd	IDC_NasPunktName	STRING	<= 255	Нет	Наименование населённого пункта	-	В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Наименование населённого пункта согласно решению об изменении места нахождения
ULResrIzmAdd	IDC_DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения в ЕГРЮЛ	-	В соответствии с Выпиской

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							ЕГРЮЛ из ФНС Дата внесения решения об изменении места нахождения в ЕГРЮЛ
row	ULStatus	-	-	Нет	Сведения о правоспособности (статусе) ЮЛ	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULStatus	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям о правоспособности (статусе) ЮЛ	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1.
ULStatus	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
ULStatus	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
ULStatus	StatusID	STRING	=3	Да	Код статуса ЮЛ	-	
ULStatus	NameStatus	STRING	от 5 до 500	Да	Наименование статуса ЮЛ	-	Наименование статуса юридического лица по справочнику СЮЛСТ

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
row	ULStart	-	-	Да	Сведения об образовании ЮЛ	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULStart	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	-
ULStart	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
ULStart	DtReg	DATE2	-	Да	Дата образования ЮЛ	-	-
ULStart	VidRegID	STRING	=2	Да	Код способа образования ЮЛ	-	Прил.1, 13. Способ образования юридического лица (создание или реорганизация) . Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ULStart	VidRegName	STRING	от 5 до 255	Нет	Наименование способа образования ЮЛ	-	Прил.1, 13. Способ образования юридического лица (создание или реорганизация) . Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
row	ULFinish	-	-	Нет	Сведения о прекращении действия ЮЛ	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULFinish	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям об участии юридического лица в реорганизации	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям об участии в реорганизации. Состав элемента представлен в таблице 6.1
ULFinish	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	Прил.1, 15.5. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ULFinish	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на осно-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							вании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
ULFinish	DtReg	DATE2	-	Да	Дата прекращения ЮЛ	-	Прил.1, 16. Дата прекращения юридического лица. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ULFinish	VidRegID	STRING	=3	Да	Код способа прекращения ЮЛ	-	Прил.1, 15..41. Форма реорганизации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ULFinish	VidRegName	STRING	от 5 до 255	Нет	Наименование способа прекращения ЮЛ	-	Прил.1, 15..41. Форма реорганизации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	ULPredsh	-	-	Нет	Сведения о ЮЛ, правоприемником кот. явл. текущий	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULPredsh	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о ЮЛ, правоприемником кот. явл. текущий	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям о пра-	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
					вопредшественнике юридического лица		Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям о правопредшественниках ЮЛ Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	OGRNUL	STRING	=13	Нет	ОГРН	-	Прил.1. 14.2. Основной государственный регистрационный номер юридического лица, правопреемником которого является орга-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							низация. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
mgrow	NameP	STRING	<= 1000	Да	Полное наименование ЮЛ	-	Прил.1 14.1.Наименование ЮЛ, созданного в результате реорганизации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	ULPreem	-	-	Нет	Сведения о ЮЛ правоприемнике	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULPreem	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о ЮЛ правоприемнике	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям о правопреемнике юридического лица	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям о

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							правопреемнике ЮЛ. Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	-
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	OGRNUL	STRING	=13	Нет	ОГРН	-	
mgrow	NameP	STRING	<= 1000	Да	Полное наименование ЮЛ	-	
row	ULRUL	-	-	Нет	Сведения об учредителях-росс. ЮЛ	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULRUL	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях об учредителях-росс. ЮЛ	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям об учредителе (участнике)	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	OGRNUL	STRING	=13	Нет	ОГРН	-	
mgrow	INN	STRING	=10	Нет	ИНН юридического лица	-	
mgrow	NameP	STRING	<= 1000	Да	Полное наименование ЮЛ	-	
row	ULUchrRF	-	-	Нет	Учредитель РФ, субъект РФ, МО	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULUchrRF	mgrow	-	-	Да	Запись об Учредителе РФ, субъекта РФ, МО	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям об учредителе (участнике) РФ, субъект РФ, МО	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	VidUchr	STRING	=1	Да	Вид учредителя	-	1 - если доля принадлежит Российской Федерации; 2 - если доля принадлежит субъекту Российской организации; 3 - если доля принадлежит муниципальному образованию

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							(Прошлая версия порядка) Прил.2, 7.1. Код вида учредителя. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
mgrow	SubCode	STRING	=2	Нет	Код субъекта РФ	-	
mgrow	SubName	STRING	<= 100	Нет	Наименование субъекта РФ	-	
mgrow	MOName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование МО	-	
mgrow	OGRNOGV	STRING	=13	Нет	ОГРН ОГВ учредителя	-	
mgrow	INN	STRING	=10	Нет	ИНН юридического лица	-	
mgrow	NameP	STRING	<= 1000	Нет	Полное наименование ОГВ учредителя	-	
row	UlRrul	-	-	Нет	Учредители ЮЛ	-	Группирующий тег для группы атрибутов
UlRrul	mgrow	-	-	Да	Запись об Учредителе ЮЛ	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям об учредителе (участнике)	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отно-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							шении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	FOREIGNLEGALENT	BOOLEAN	-	Нет	Иностранное ЮЛ	-	
mgrow	OGRNUL	STRING	=13	Нет	ОГРН	-	
mgrow	INN	STRING	=10	Нет	ИНН	-	
mgrow	NAMEP	STRING	<= 1000	Да	Наименование юр. лица	-	
mgrow	DATE	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	NOMINALVALUE	STRING	<= 25	Нет	Номинальная стоимость	-	
mgrow	PARTSIZEDECFRAC	STRING	<= 25	Нет	Размер доли, %	-	
mgrow	PARTSIZEPER	STRING	<= 25	Нет	Размер доли, дес.дробь	-	

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	SHARESIZENUMERATOR	STRING	<= 18	Нет	Размер доли, числитель	-	
mgrow	SHARESIZEDENOMINATOR	STRING	<= 18	Нет	Размер доли, знаменатель	-	
mgrow	REGNUMU	STRING	<= 255	Нет	Регистрационный номер	-	
mgrow	REGDATEU	DATE2	-	Нет	Дата регистрации	-	
mgrow	REGORGU	STRING	<= 1000	Нет	Регистрирующий орган	-	
mgrow	OKSMCODE	STRING	=3	Нет	Код страны по ОКСМ	-	
mgrow	OKSMNAME	STRING	<= 255	Нет	Наименование страны по ОКСМ	-	
mgrow	REGNUM	STRING	<= 255	Нет	Регистрационный номер	-	
mgrow	REGDATE	DATE2	-	Нет	Дата регистрации	-	
mgrow	REGORG	STRING	<= 1000	Нет	Регистрирующий орган	-	
mgrow	FOREIGNADDRESS	STRING	<= 512	Нет	Адрес в стране происхождения	-	
mgrow (UlRrul)	INFOINACFOUNDER	-	-	Нет	Сведения о недостоверности сведений об учредителе	-	Группирующий тег для группы атрибутов
INFOINACFOUNDER	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о недостоверности сведений об учредителе	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	SINGINV	STRING	=1	Да	Признак недостоверности	-	
mgrow	IIFCOMMENT	STRING	<= 500	Нет	Комментарий	-	
mgrow	NAMECOURT	STRING	<= 1000	Нет	Наименование суда	-	

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	SOLUTIONNUM	STRING	<= 255	Нет	Номер решения	-	
mgrow	DECISIONDATE	DATE2	-	Нет	Дата решения	-	
mgrow	DTSTART	DATE2	-	Да	Дата внесения в ЕГРЮЛ	-	
mgrow (UlRrul)	INFOENSHARE	-	-	Нет	Сведения об обременении доли	-	Группирующий тег для группы атрибутов
INFOENSHARE	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях об обременении доли	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	TYPEENCUM	STRING	<= 20	Да	Вид обременения	-	
mgrow	TERMENCUM	STRING	<= 2000	Нет	Срок обременения	-	
mgrow	NAMECOURT	STRING	<= 1000	Нет	Наименование суда	-	
mgrow	SOLUTIONNUM	STRING	<= 255	Нет	Номер решения	-	
mgrow	DECISDATE	DATE2	-	Нет	Дата решения	-	
mgrow	DTZAP	DATE2	-	Да	Дата внесения в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	IPF_FAMFL	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	-	Фамилия залогодержателя
mgrow	IPF_NAMEFL	STRING	<= 60	Нет	Имя	-	Имя залогодержателя
mgrow	IPF_OTCHFL	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-	Отчество залогодержателя
mgrow	IPF_INN	STRING	=12	Нет	ИНН	-	ИНН залогодержателя
mgrow	NPA_NUM	STRING	<= 255	Нет	Номер нотариального удостоверения договора залога ФЛ	-	Номер нотариального удостоверения договора залога ФЛ

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	NPA_DATEND	DATE2	-	Нет	Дата нотариального удостоверения договора залога ФЛ	-	Дата нотариального удостоверения договора залога ФЛ
mgrow	NPA_FAM	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	-	Фамилия нотариуса
mgrow	NPA_NAME	STRING	<= 60	Нет	Имя	-	Имя нотариуса
mgrow	NPA_OTCH	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-	Отчество нотариуса
mgrow	NPA_INNN	STRING	=12	Нет	ИНН	-	ИНН нотариуса
mgrow	IPL_OGRN	STRING	=13	Нет	ОГРН	-	ОГРН залогодержателя
mgrow	IPL_INNU	STRING	=10	Нет	ИНН	-	ИНН залогодержателя
mgrow	IPL_FULLNAME	STRING	<= 1000	Нет	Наименование полное	-	Наименование залогодержателя полное
mgrow	IPL_OKSMCODE	STRING	=3	Нет	Код страны по ОКСМ	-	
mgrow	IPL_OKSMNAME	STRING	<= 255	Нет	Наименование страны по ОКСМ	-	
mgrow	IPL_REGDATE	DATE2		Нет	Дата регистрации	-	
mgrow	IPL_REGNUM	STRING	<= 255	Нет	Регистрационный номер	-	
mgrow	IPL_REGORG	STRING	<= 1000	Нет	Регистрирующий орган	-	
mgrow	IPL_FOREIGNADDRESS	STRING	<= 512	Нет	Адрес в стране происхождения	-	
mgrow	IPL_NUM	STRING	<= 255	Нет	Номер нотариального удостоверения договора залога ЮЛ	-	Номер нотариального удостоверения договора залога ЮЛ

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	IPL_DATEND	DATE2	-	Нет	Дата нотариального удостоверения договора залога ЮЛ	-	Дата нотариального удостоверения договора залога ЮЛ
mgrow	IPL_FAM	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	-	Фамилия нотариуса
mgrow	IPL_NAME	STRING	<= 60	Нет	Имя	-	Имя нотариуса
mgrow	IPL_OTCH	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-	Отчество нотариуса
mgrow	IPL_INNN	STRING	=12	Нет	ИНН	-	ИНН нотариуса
row	FLRUL	-	-	Нет	Учредители ФЛ	-	Группирующий тег для группы атрибутов
FLRUL	mgrow	-	-	Да	Запись об Учредителе ФЛ	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям об учредителе (участнике)	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	FAMFL	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	-	
mgrow	NAMEFL	STRING	<= 60	Нет	Имя	-	
mgrow	OTCHFL	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-	
mgrow	INN	STRING	=12	Нет	ИНН	-	
mgrow	DTSTART	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	NOMINALVALUE	STRING	<= 25	Нет	Номинальная стоимость	-	
mgrow	PARTSIZEDECFRAC	STRING	<= 25	Нет	Размер доли, %	-	
mgrow	PARTSIZEPER	STRING	<= 25	Нет	Размер доли, дес.дробь	-	
mgrow	SHARESIZENUMERATOR	STRING	<= 18	Нет	Размер доли, числитель	-	
mgrow	SHARESIZEDENOMINATOR	STRING	<= 18	Нет	Размер доли, знаменатель	-	
mgrow	ITS_FAM	STRING	<= 60	Нет	Фамилия доверительного управляющего ФЛ	-	
mgrow	ITS_NAME	STRING	<= 60	Нет	Имя доверительного управляющего ФЛ	-	

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	ITS_OTCH	STRING	<= 60	Нет	Отчество доверительного управляющего ФЛ	-	
mgrow	ITS_INN	STRING	=12	Нет	ИНН доверительного управляющего ФЛ	-	
mgrow	OGRN	STRING	=13	Нет	ОГРН доверительного управляющего ЮЛ	-	
mgrow	INNU	STRING	=10	Нет	ИНН доверительного управляющего ЮЛ	-	
mgrow	FULLNAME	STRING	<= 1000	Нет	Наименование полное доверительного управляющего ЮЛ	-	
mgrow	ILP_FAM	STRING	<= 60	Нет	Фамилия лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования	-	
mgrow	ILP_NAME	STRING	<= 60	Нет	Имя лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования	-	
mgrow	ILP_OTCH	STRING	<= 60	Нет	Отчество лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования	-	
mgrow	ILP_INNN	STRING	=12	Нет	ИНН лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования	-	

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	ILP_DATEOPENINHER	DATE2	-	Нет	Дата открытия наследства	-	
mgrow (FLRUL)	INFOINACFOUNDERF	-	-	Нет	Сведения о недостоверности сведений об учредителе	-	Группирующий тег для группы атрибутов
INFOINACFOUNDERF	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о недостоверности сведений об учредителе	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	SINGINV	STRING	=1	Да	Признак недостоверности	-	
mgrow	IIFCOMMENT	STRING	<= 500	Нет	Комментарий	-	
mgrow	NAMECOURT	STRING	<= 1000	Нет	Наименование суда	-	
mgrow	SOLUTIONNUM	STRING	<= 255	Нет	Номер решения	-	
mgrow	DECISIONDATE	DATE2	-	Нет	Дата решения	-	
mgrow	DTSTART	DATE2	-	Да	Дата внесения в ЕГРЮЛ	-	
mgrow (FLRUL)	INFOENSHAREF	-	-	Нет	Сведения об обременении доли	-	Группирующий тег для группы атрибутов
INFOENSHAREF	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях об обременении доли	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	TYPEENCUM	STRING	<= 20	Да	Вид обременения	-	
mgrow	TERMENCUM	STRING	<= 2000	Нет	Срок обременения	-	
mgrow	SOLUTIONNUM	STRING	<= 255	Нет	Номер решения	-	
mgrow	DECISDATE	DATE2		Нет	Дата решения	-	

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	NAMECOURT	STRING	<= 1000	Нет	Наименование суда	-	
mgrow	DTZAP	DATE2	-	Да	Дата внесения в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	PFF_FAMFL	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	-	Фамилия залогодержателя
mgrow	PFF_NAMEFL	STRING	<= 60	Нет	Имя	-	Имя залогодержателя
mgrow	PFF_OTCHFL	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-	Отчество залогодержателя
mgrow	PFF_INN	STRING	=12	Нет	ИНН	-	ИНН залогодержателя
mgrow	NPF_NUM	STRING	<= 255	Нет	Номер нотариального удостоверения договора залога ФЛ	-	Номер нотариального удостоверения договора залога ФЛ
mgrow	NPF_DATEND	DATE2	-	Нет	Дата нотариального удостоверения договора залога ФЛ	-	Дата нотариального удостоверения договора залога ФЛ
mgrow	NPF_FAM	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	-	Фамилия нотариуса
mgrow	NPF_NAME	STRING	<= 60	Нет	Имя	-	Имя нотариуса
mgrow	NPF_OTCH	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-	Отчество нотариуса
mgrow	NPF_INNN	STRING	=12	Нет	ИНН	-	ИНН нотариуса
mgrow	IHF_OGRN	STRING	=13	Нет	ОГРН	-	ОГРН залогодержателя
mgrow	IHF_INNU	STRING	=10	Нет	ИНН	-	ИНН залогодержателя
mgrow	IHF_FULLNAME	STRING	<= 1000	Нет	Наименование полное	-	Наименование залогодержателя полное

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	IHF_OKSMCODE	STRING	=3	Нет	Код страны по ОКСМ	-	
mgrow	IHF_OKSMNAME	STRING	<= 255	Нет	Наименование страны по ОКСМ	-	
mgrow	IHF_REGDATE	DATE2	-	Нет	Дата регистрации	-	
mgrow	IHF_REGNUM	STRING	<= 255	Нет	Регистрационный номер	-	
mgrow	IHF_REGORG	STRING	<= 1000	Нет	Регистрирующий орган	-	
mgrow	IHF_FOREIGNADDRESS	STRING	<= 512	Нет	Адрес в стране происхождения	-	
mgrow	IHF_NUM	STRING	<= 255	Нет	Номер нотариального удостоверения договора залога ЮЛ	-	Номер нотариального удостоверения договора залога ЮЛ
mgrow	IHF_DATEND	DATE2	-	Нет	Дата нотариального удостоверения договора залога ЮЛ	-	Дата нотариального удостоверения договора залога ЮЛ
mgrow	IHF_FAM	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	-	Фамилия нотариуса
mgrow	IHF_NAME	STRING	<= 60	Нет	Имя	-	Имя нотариуса
mgrow	IHF_OTCH	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-	Отчество нотариуса
mgrow	IHF_INNN	STRING	=12	Нет	ИНН	-	ИНН нотариуса
row	ULDolgnFL	-	-	Нет	Лица, имеющие право действовать без доверенности	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULDolgnFL	mgrow	-	-	Да	Запись о Лице, имеющем право действовать без доверенности	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к	-	Указывается информация

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
					сведениям о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	VidDolgn	STRING	=2	Да	Вид должностного лица по СКФЛЮЛ	-	Вид должностного лица по справочнику СКФЛЮЛ (указывается код по справочнику)

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	NaimVidDolgn	STRING	<= 100	Да	Наименование вида должностного лица по СКФЛЮЛ	-	
mgrow	Dolgn	STRING	<= 255	Да	Наименование должности	-	Прил.1, 9.4. Наименование должности. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
mgrow	INN	STRING	=12	Нет	ИНН должностного лица	-	Прил.1, 9.5 ИНН руководителя. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
mgrow	Telefon	STRING	<= 50	Нет	Номер телефона должностного лица	-	
mgrow	FamFl	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	-	Прил.1, 9.1.Фамилия. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
mgrow	NameFl	STRING	<= 60	Нет	Имя	-	Прил.1, 9.2.Имя
mgrow	OtchFl	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-	Прил.1, 9.3. Отчество. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
ULDolgnFL	DISQUALDETAL	-	-	Нет	Сведения о дисквалификации	-	Группирующий тег для группы атрибутов
DISQUALDETAL	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о дисквалификации	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	STARTDATE	DATE2	-	Да	Дата начала	-	
mgrow	ENDDATE	DATE2	-	Нет	Дата окончания	-	
mgrow	DECISIONDATE	DATE2	-	Нет	Дата решения	-	
ULDolgnFL	INFODATEINAC	-	-	Нет	Сведения о дисквалификации	-	Группирующий тег для группы атрибутов
INFODATEINAC	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о недостоверности данных	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	SINGDATEINAC	STRING	=1	Да	Признак недостоверности данных	-	-
mgrow	IDICOMMENT	STRING	<= 500	Нет	Комментарий	-	-
mgrow	NAMECOURT	STRING	<= 1000	Нет	Наименование суда	-	-
mgrow	SOLUTIONNUM	STRING	<= 255	Нет	Номер решения	-	-
mgrow	DECISIONDATE	DATE2	-	Нет	Дата решения	-	-
row	ULOb	-	-	Нет	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица	-	Группирующий тег для группы атрибутов

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
ULOb	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о филиалах и представительствах юридического лица	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям о филиале (представительстве) юридического лица	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данных сведений в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	VidOb	STRING	=1	Да	Код вида подразделения	-	Указывается: 1 - при передаче сведений о филиале;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							2 - при передаче сведений о представительстве
mgrow	NameP	STRING	<= 1000	Нет	Наименование филиала или представительства	-	
mgrow	KPPREPRESOFICE	STRING	=9	Нет	КПП филиала/представительства	-	-
mgrow	DTSTARTMNSBR	DATE2	-	Нет	Дата постановки на учет филиала/представительства	-	-
mgrow	TAXAUTHCODE	STRING	=4	Нет	Код налогового органа	-	-
mgrow	ORGNAME	STRING	<= 255	Нет	Наименование налогового органа	-	-
mgrow	ULAddress_OP	-	-	Нет	Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ обособленного подразделения по КЛАДР	-	Группирующий тег для группы атрибутов Состав элемента представлен в таблице 6.3
mgrow	ULAd-dress_Fias_OP	-	-	Нет	Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ обособленного подразделения по ФИАС	-	Группирующий тег для группы атрибутов Состав элемента представлен в таблице 6.4
mgrow	OKSMCode	STRING	=3	Нет	Код страны по ОКСМ	-	Страна местонахождения
mgrow	OKSMName	STRING	<= 255	Нет	Наименование страны по ОКСМ	-	Страна местонахождения
mgrow	ForeignAddress	STRING	<= 255	Нет	Адрес в стране местонахождения организации	-	Страна местонахождения

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
row	LICENSES	-	-	Нет	Лицензии	-	Группирующий тег для группы атрибутов
LICENSES	mgrow	-	-	Да	Запись о Лицензии	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям о лицензии	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении лицензии в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	LICENSENUM	STRING	<= 100	Да	Номер лицензии	-	
mgrow	LICENSEDATE	DATE2	-	Да	Дата лицензии	-	
mgrow	STARTDATELICEN	DATE2	-	Нет	Дата начала действия лицензии	-	
mgrow	ENDDATELICEN	DATE2	-	Нет	Дата окончания действия лицензии	-	
mgrow	LICORG	STRING	<= 1000	Нет	Лицензирующий орган	-	
mgrow	DTSTART	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
LICENSES	LICACTIVITIES	-	-	Нет	Лицензируемые виды деятельности	-	Группирующий тег для группы атрибутов
LICACTIVITIES	mgrow	-	-	Да	Запись о Лицензируемом виде деятельности	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	LICENSEACTIVITIES	STRING	<= 1000	Да	Лицензируемые виды деятельности	-	
LICENSES	LOCLICENSES	-	-	Нет	Места действия лицензий	-	Группирующий тег для группы атрибутов
LOCLICENSES	mgrow	-	-	Да	Запись о Месте действия лицензий	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	LOCLICENSES	STRING	<= 1000	Да	Места действия лицензий	-	
row	ULOKVED	-	-	Нет	Сведения о видах деятельности	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULOKVED	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о видах деятельности	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							внесены в ЕГРЮЛ
mgrow	Main	STRING	=1	Да	Признак основной или дополнительный	-	Принимает значения: 0 - основной; 1 - дополнительный Прил.1 8. Информация о видах деятельности организации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
mgrow	KodOKVED	STRING	от 2 до 8	Да	Код по ОКВЭД	-	Прил.1 8. Информация о видах деятельности организации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	ULRegAct	-	-	Да	Сведения о действующих записях	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULRegAct	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о действующих записях	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSv	-	-	Нет	Сведения об ограничении доступа к сведениям о данной записи	-	Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется,

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							если в отношении данной записи в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям Состав элемента представлен в таблице 6.1
mgrow	DtZap	DATE2	-	Да	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	-	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой внесены сведения о выданном свидетельстве. Может отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ внесена без присвоения государственного регистрационного номера
mgrow	IDZap	STRING	<= 20	Да	Системный идентификатор записи	-	При наличии государственного регистрационного номера записи

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							может совпадать с этим номером
mgrow	VidRegID	STRING	=5	Да	Код вида записи	-	Сведения о виде записи, внесенной в ЕГРЮЛ: Код вида записи (причины внесения записи в ЕГРЮЛ) по справочнику СПВЗ
mgrow	VidRegName	STRING	От 5 до 500	Да	Наименование вида записи	-	Сведения о виде записи, внесенной в ЕГРЮЛ: Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРЮЛ)
mgrow	RegOrgID	STRING	=4	Да	Код органа по справочнику СОНО	-	Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГРЮЛ: Код органа по справочнику СОНО
mgrow	RegOrgName	STRING	От 10 до 250	Да	Наименование регистрирующего налог органа	-	Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГРЮЛ:

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							Наименование регистрирующего (налогового) органа
row	ULRegActSvSv	-	-	Нет	Сведения о свидетельствах	-	Группирующий тег для группы атрибутов
ULRegActSvSv	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о свидетельствах	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	DtZapParent	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ родителя	-	Ссылка на запись в блоке ULRegAct
mgrow	GRNParent	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ родителя	-	Ссылка на запись в блоке ULRegAct
mgrow	IDZapParent	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи родителя	-	Ссылка на запись в блоке ULRegAct
mgrow	DtZap	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	Дата внесения сведений о выданном свидетельстве в ЕГРЮЛ
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой внесены сведения о выданном свидетельстве. Может отсутствовать, если запись в

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							ЕГРЮЛ внесена без присвоения государственного регистрационного номера
mgrow	IDZap	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи	-	При наличии государственного регистрационного номера записи может совпадать с этим номером
mgrow	SerSv	STRING	=2	Да	Серия бланка свидетельства	-	
mgrow	NumSv	STRING	От 7 до 9	Да	Номер бланка свидетельства	-	
row	ULRegNonAct	Таблица	-	Нет	Сведения о недействительных записях	-	Сведения о записях, признанных недействительными
ULRegNonAct	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о недействительных записях	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	DtZap	DATE2	-	Да	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	-	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой внесены сведения о выданном свидетельстве. Может

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ внесена без присвоения государственного регистрационного номера
mgrow	IDZap	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи	-	При наличии государственного регистрационного номера записи может совпадать с этим номером
mgrow	VidRegID	STRING	=5	Да	Код вида записи	-	Сведения о виде записи, внесенной в ЕГРЮЛ: Код вида записи (причины внесения записи в ЕГРЮЛ) по справочнику СПВЗ
mgrow	VidRegName	STRING	От 5 до 500	Да	Наименование вида записи	-	Сведения о виде записи, внесенной в ЕГРЮЛ: Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРЮЛ)
mgrow	RegOrgID	STRING	=4	Да	Код органа по справочнику СОНО	-	Сведения о регистрирую-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
							щем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГРЮЛ: Код органа по справочнику СОНО
mgrow	RegOrgName	STRING	От 10-до 250	Да	Наименование регистрационного (налогового) органа	-	Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГРЮЛ: Наименование регистрирующего (налогового) органа
row	ULRegNonActSvSv	Таблица	-	Нет	Сведения о признании записи недействительной	-	Сведения о признании данной записи недействительной Обязательно, если есть запись в ULRegNonAct
ULRegNonActSvSv	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о признании записи недействительной	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	DtZapParent	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ родителя	-	Ссылка на запись в блоке ULRegNonAct
mgrow	GRNParent	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ родителя	-	Ссылка на запись в блоке ULRegNonAct

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
mgrow	IDZapParent	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи родителя	-	Ссылка на запись в блоке ULRegNonAct
mgrow	DtZap	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	-	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ о признании записи недействительной
mgrow	GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	-	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой внесены сведения о признании данной записи недействительной
mgrow	IDZap	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи	-	При наличии государственного регистрационного номера записи может совпадать с этим номером

Состав элемента «Сведения об ограничении доступа», комплексный тип данных tOgrDosSv, приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Описание комплексного типа «tOgrDosSv» справочника «ЕГРЮЛ»

Сокращенное наименование (код) элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование элемента	Дополнительная информация
OgrDosSv	STRING	=1	Да	Признак ограничений доступа к сведениям	Принимает значение: 1 – доступ к сведениям ограничен

Сокращенное наименование (код) элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование элемента	Дополнительная информация
GrnData	tGrnData	-	Да	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	Типовой элемент «tGrnData». Состав элемента представлен в таблице 6.2.
GrnDataIsp	tGrnData	-	Нет	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	Типовой элемент «tGrnData» Состав элемента представлен в таблице 6.2. Элемент отсутствует, если в указанных сведениях не исправлялись технические ошибки

Состав элемента «ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи», комплексный тип данных tGrnData, приведено в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Описание комплексного типа «tGrnData»

Сокращенное наименование (код) элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование элемента	Дополнительная информация
GrnOgrDosSv	STRING	=13	Нет	Государственный регистрационный номер записи ЕГРЮЛ	Может отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ вносилась без присвоения государственного регистрационного номера
DataZapOgrDosSv	DATE2	-	Да	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Состав элемента «Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ», комплексный тип данных tULAddress, приведено в таблице 7.

Таблица 7. Описание комплексного типа «tULAddress» справочника «ЕГРЮЛ»

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ
GRN	STRING	=13	Нет	ГРН записи в ЕГРЮЛ	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ
AddrInd	STRING	=1	Нет	Признак отсутствия адреса	Признак невозможности взаимодействия с юридическим лицом по содержащемуся в ЕГРЮЛ адресу: 1 – если юридическое лицо не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации; 2 - если адрес, указанный юридическим лицом при государственной регистрации, не существует
KLADR	STRING	от 11 до 23	Нет	Код адреса по КЛАДР	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Только цифры
Indeks	STRING	=6	Нет	Почтовый индекс	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахож-

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					дения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RegionCode	STRING	=2	Да	Код субъекта РФ	Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации» Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Код из Справочника субъектов Российской Федерации, только цифры Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RegionType	STRING	<= 30	Нет	Тип субъекта РФ	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RegionName	STRING	<= 100	Да	Наименование субъекта РФ	Принимает значение наименования субъекта в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации» (ССРФ) за следующим исключением: если код субъекта РФ принимает значение равным «99» (<Регион>=99), то элемент принимает значение «Г.Байконур» Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RaionType	STRING	<= 100	Нет	Тип района	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RaionName	STRING	<= 255	Нет	Наименование района	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
GorodType	STRING	<= 100	Нет	Тип города	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
GorodName	STRING	<= 255	Нет	Наименование города	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
NaspunktType	STRING	<= 100	Нет	Тип населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
NaspunktName	STRING	<= 255	Нет	Наименование населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
StreetType	STRING	<= 100	Нет	Тип улицы	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
StreetName	STRING	<= 255	Нет	Наименование улицы	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
Dom	STRING	<= 50	Нет	Дом	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
Korp	STRING	<= 50	Нет	Корпус (строение)	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
Kvart	STRING	<= 50	Нет	Квартира (офис)	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н

Состав элемента «Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ по ФИАС», комплексный тип данных tULAddress_Fias, приведено в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Описание комплексного типа «tULAddress_Fias» справочника «ЕГРЮЛ»

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
GRN_Fias	STRING	=13	Нет	Государственный регистрационный номер	Может отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ вносилась без присвоения государственного регистрационного номера Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ
GRNDate_Fias	DATE2	-	Да	Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ
ID_NUM_Fias	STRING	<= 36	Нет	Уникальный идентификатор адресного объекта в ГАР	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
Indeks_Fias	STRING	=6	Нет	Индекс	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RegionCode_Fias	STRING	=2	Да	Субъект Российской Федерации (код)	Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации» Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RegionName_Fias	STRING	<= 50	Да	Наименование субъекта Российской Федерации	Принимает значение наименования субъекта в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации» (ССРФ) за

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					следующим исключением: если код субъекта РФ принимает значение равным «99» (<Регион>=99), то элемент принимает значение «Г.Байконур» Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RaionType_Fias	STRING	=1	Нет	Тип района	Приходит код типа района, возможные значения: 1 – муниципальный район; 2 – городской округ; 3 – внутригородская территория города федерального значения; 4 – муниципальный округ; Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
RaionName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование района	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
GorodType_Fias	STRING	=1	Нет	Тип города	Приходит код типа города, возможные значения: 1 – городское поселение; 2 – сельское поселение; 3 – межселенная территория в составе муниципального района; 4 – внутригородской район городского округа. Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
GorodName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование города	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
NaspunktVid_Fias	STRING	<= 100	Нет	Вид населенного пункта	Заполняется сокращенным наименованием вида адресного элемента Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
NaspunktName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Све-

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					дения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ElPlanStructType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип элемента планировочной структуры	Выгружается сокращенное наименование вида адресного элемента Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ElPlanStructName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование элемента планировочной структуры	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ElStreetRoadSetType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип элемента улично-дорожной	Выгружается сокращенное наименование

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
				сети	вида адресного элемента Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ElStreetRoadSetName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование элемента улично-дорожной сети	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
ZdanieType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип Здание / сооружение	Выгружается сокращенное наименование вида адресного элемента Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н Примечание: Если для записи адреса в Выписке ЕГРЮЛ используется несколько блоков информации о Здании, то в данный реквизит записывается первый тип здания
ZdanieNum_Fias	STRING	<= 255	Нет	Номер Здание / сооружение	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н Примечание: Если для записи адреса в Выписке ЕГРЮЛ используется несколько блоков информации о Здании, то в данный реквизит записывается первое наименование здания и далее через запятую добавляются тип и наименования здания последующих

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					записей
PomeshZdanieType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип помещения в пределах здания, сооружения	Выгружается сокращенное наименование вида адресного элемента Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
PomeshZdanieNum_Fias	STRING	<= 255	Нет	Номер помещения в пределах здания, сооружения	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
PomeshKvType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип помещения в пределах квартиры	Выгружается сокращенное наименование вида адресного элемента Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ

Текущий элемент/ атрибут	Формат элемента	Длина	Обязательность	Наименование комплексного типа	Дополнительная информация
					Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
PomeshKvNum_Fias	STRING	<= 255	Нет	Номер помещения в пределах квартиры	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
GRNIsp_Fias	STRING	=13	Нет	Государственный регистрационный номер об исправлении технической ошибки	Может отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ вносилась без присвоения государственного регистрационного номера Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ
GRNIspDate_Fias	DATE2		Нет	Дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ

5.1.3. Пример файла справочника «ЕГРЮЛ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_EGRUL xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
  xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
  xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
  xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
  xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_EGRUL/formular"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_EGRUL/formular
REF_EGRUL.xsd" version="2.0">
<row>
   <GUID>6757CE3D-1149-B693-DE05-3AA821CDCD05</GUID>
   <StartDateActive>2008-07-25T18:13:51.0</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <IDDok>0E428C4B-A525-00EC-E053-AC110711F43B</IDDok>
   <OGRN>1087746878295</OGRN>
   <Timestamp>2015-01-21</Timestamp>
   <ULName>
          <DtStart>2015-01-15</DtStart>
          <NameP>МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</NameP>
          <RegAuthCode>9500</RegAuthCode>
          <RegAuthName>МОУ ФК</RegAuthName>
          <OPFSpr>ОКОПФ</OPFSpr>
          <KodOPF>81</KodOPF>
   </ULName>
   <SvULAddress>
          <ULAddress>
                 <DtStart>2022-01-01</DtStart>
                 <KLADR>12345678901</KLADR>
                 <RegionCode>45</RegionCode>
                 <RegionType>г</RegionType>
                 <RegionName>Москва</RegionName>
                 <StreetType>УЛ</StreetType>
                 <StreetName>Ленина</StreetName>
                 <Dom>1</Dom>
                 <Kvart>10</Kvart>
          </ULAddress>
   </SvULAddress>
   <ULStatus>
          <DtStart>2008-07-25</DtStart>
          <StatusID>001</StatusID>
          <NameStatus>Действующее</NameStatus>
   </ULStatus>
   <ULStart>
          <DtStart>2008-07-25</DtStart>
          <DtReg>2004-07-12</DtReg>
          <VidRegID>01</VidRegID>
          <VidRegName>Государственная регистрация юридического лица при создании путем
реорганизации в форме преобразования</VidRegName>
   </ULStart>
   <ULDolgnFL>
          <mgrow>
                 <OgrDosSv>
```

```
                                <OgrDosSv>1</OgrDosSv>
                                <GrnData>
                                        <GrnOgrDosSv>1234567890123</GrnOgrDosSv>
                                        <DataZapOgrDosSv>2022-07-27</DataZapOgrDosSv>
                                </GrnData>
                        </OgrDosSv>
                        <DtStart>2022-08-15</DtStart>
                        <VidDolgn>02</VidDolgn>
                        <NaimVidDolgn>Руководитель юридического лица</NaimVidDolgn>
                        <Dolgn>Директор</Dolgn>
                </mgrow>
        </ULDolgnFL>
        <ULOb>
                <mgrow>
                        <OgrDosSv>
                                <OgrDosSv>1</OgrDosSv>
                                <GrnData>
                                        <DataZapOgrDosSv>2023-01-01</DataZapOgrDosSv>
                                </GrnData>
                        </OgrDosSv>
                        <DtStart>2023-01-01</DtStart>
                        <VidOb>1</VidOb>
                        <NameP>Филиал ФБУЗ Первый</NameP>
                        <KPPREPRESOFICE>123456789</KPPREPRESOFICE>
                        <DTSTARTMNSBR>2023-01-01</DTSTARTMNSBR>
                        <TAXAUTHCODE>5257</TAXAUTHCODE>
                        <ORGNAME>Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по
Нижегородской области</ORGNAME>
                </mgrow>
        </ULOb>
        <ULOKVED>
                <mgrow>
                        <DtStart>2008-07-25</DtStart>
                        <Main>1</Main>
                        <KodOKVED>11111</KodOKVED>
                </mgrow>
        </ULOKVED>
        <ULRegAct>
                <mgrow>
                        <DtZap>2008-07-25</DtZap>
                        <IDZap>1087746878295</IDZap>
                        <VidRegID>11101</VidRegID>
                        <VidRegName>Государственная регистрация юридического лица при
создании путем реорганизации в форме преобразования</VidRegName>
                        <RegOrgID>0000</RegOrgID>
                        <RegOrgName>Государственная</RegOrgName>
                </mgrow>
        </ULRegAct>
    </row>
    <row>
        <GUID>6757CE3D-1149-B693-DE05-3AA821CDCD06</GUID>
        <StartDateActive>2023-07-25T18:13:51.0</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <IDDok>0E428C4B-A525-00EC-E053-AC110711F43B</IDDok>
        <OGRN>1087746878295</OGRN>
```

```
        <Timestamp>2015-01-21</Timestamp>
        <ULName>
                <DtStart>2015-01-15</DtStart>
                <NameP>МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 2 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</NameP>
                <RegAuthCode>9500</RegAuthCode>
                <RegAuthName>МОУ ФК</RegAuthName>
                <OPFSpr>ОКОПФ</OPFSpr>
                <KodOPF>81</KodOPF>
        </ULName>
        <SvULAddress>
                <ULAddress_Fias>
                        <GRN_Fias>2205201286618</GRN_Fias>
                        <GRNDate_Fias>2020-12-30</GRNDate_Fias>
                        <ID_NUM_Fias>9cc88abe-2474-4fe4-b07c-aaeb5b70e123</ID_NUM_Fias>
                        <RegionCode_Fias>52</RegionCode_Fias>
                        <RegionName_Fias>Нижегородская область</RegionName_Fias>
                        <RaionType_Fias>2</RaionType_Fias>
                        <RaionName_Fias>ГОРОД АРЗАМАС</RaionName_Fias>
                        <ElStreetRoadSetType_Fias>УЛ.</ElStreetRoadSetType_Fias>
                        <ElStreetRoadSetName_Fias>Ленина</ElStreetRoadSetName_Fias>
                        <ZdanieType_Fias>СТР.</ZdanieType_Fias>
                        <ZdanieNum_Fias>1</ZdanieNum_Fias>
                        <PomeshKvType_Fias>Офис</PomeshKvType_Fias>
                        <PomeshKvNum_Fias>10</PomeshKvNum_Fias>
                </ULAddress_Fias>
        </SvULAddress>
        <ULStatus>
                <DtStart>2008-07-25</DtStart>
                <StatusID>001</StatusID>
                <NameStatus>Действующее</NameStatus>
        </ULStatus>
        <ULStart>
                <DtStart>2008-07-25</DtStart>
                <DtReg>2004-07-12</DtReg>
                <VidRegID>01</VidRegID>
                <VidRegName>Государственная регистрация юридического лица при создании путем
реорганизации в форме преобразования</VidRegName>
        </ULStart>
        <ULDolgnFL>
                <mgrow>
                        <OgrDosSv>
                                <OgrDosSv>1</OgrDosSv>
                                <GrnData>
                                        <GrnOgrDosSv>1234567890123</GrnOgrDosSv>
                                        <DataZapOgrDosSv>2022-07-27</DataZapOgrDosSv>
                                </GrnData>
                        </OgrDosSv>
                        <DtStart>2022-08-15</DtStart>
                        <VidDolgn>02</VidDolgn>
                        <NaimVidDolgn>Руководитель юридического лица</NaimVidDolgn>
                        <Dolgn>Директор</Dolgn>
                </mgrow>
        </ULDolgnFL>
        <ULOb>
                <mgrow>
```

```
                        <OgrDosSv>
                                <OgrDosSv>1</OgrDosSv>
                                <GrnData>
                                        <DataZapOgrDosSv>2023-01-01</DataZapOgrDosSv>
                                </GrnData>
                        </OgrDosSv>
                        <DtStart>2023-01-01</DtStart>
                        <VidOb>1</VidOb>
                        <NameP>Филиал ФБУЗ Первый</NameP>
                        <KPPREPRESOFICE>123456789</KPPREPRESOFICE>
                        <DTSTARTMNSBR>2023-01-01</DTSTARTMNSBR>
                        <TAXAUTHCODE>5257</TAXAUTHCODE>
                        <ORGNAME>Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по
Нижегородской области</ORGNAME>
                </mgrow>
        </ULOb>
        <ULOKVED>
                <mgrow>
                        <DtStart>2008-07-25</DtStart>
                        <Main>1</Main>
                        <KodOKVED>11111</KodOKVED>
                </mgrow>
        </ULOKVED>
        <ULRegAct>
                <mgrow>
                        <DtZap>2008-07-25</DtZap>
                        <IDZap>1087746878295</IDZap>
                        <VidRegID>11101</VidRegID>
                        <VidRegName>Государственная регистрация юридического лица при
создании путем реорганизации в форме преобразования</VidRegName>
                        <RegOrgID>0000</RegOrgID>
                        <RegOrgName>Государственная</RegOrgName>
                </mgrow>
        </ULRegAct>
      </row>
      </self:REF_EGRUL>
```

5.2. Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России)

5.2.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «КЛАДР» и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.2.2. Описание полей справочника в формате dbf

Таблица 7. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 1)

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Наименование	NAME	CHAR	<= 40	Да	
Сокращенное наименование типа объекта	SOCR	CHAR	= 10	Да	
Код	CODE	CHAR	= 13	Да	
Почтовый индекс	INDEX	CHAR	=6	Нет	
Код ИФНС	GNINMB	CHAR	=4	Нет	
Код территориального участка ИФНС	UNO	CHAR	=4	Нет	
Код ОКАТО	OCATD	CHAR	=11	Нет	
Статус объекта	STATUS	CHAR	=1	Да	

Таблица 8. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 2)

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Наименование	NAME	CHAR	<= 40	Да	
Сокращенное наименование типа объекта	SOCR	CHAR	= 10	Да	
Код	CODE	CHAR	= 17	Да	
Почтовый индекс	INDEX	CHAR	=6	Нет	
Код ИФНС	GNINMB	CHAR	=4	Нет	
Код территориального участка ИФНС	UNO	CHAR	=4	Нет	
Код ОКАТО	OCATD	CHAR	=11	Нет	

Таблица 9. Описание полей справочника «Сокращения КЛАДР»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Уровень объекта данного типа	LEVEL	CHAR	<= 5	Нет	
Сокращенное наименование типа объекта	SCNAME	CHAR	<= 10	Да	
Полное наименование типа объекта	SOCRNAME	CHAR	<= 29	Да	
Код типа объекта	KOD_T_ST	CHAR	= 3	Да	

5.2.3. Макет файлов справочников «КЛАДР»

NAME	SOCR	CODE	INDEX	GNINMB	UNO	OCATD	STATUS

NAME	SOCR	CODE	INDEX	GNINMB	UNO	OCATD

LEVEL	SCNAME	SOCRNAME	KOD_T_ST

5.2.4. Пример файлов справочников «КЛАДР»

NAME	SOCR	CODE	INDEX	GNINMB	UNO	OCATD	STATUS
Адыгея	Респ	100000000000	385000	100		79000000000	0
Майкоп	г	100000100000		105		79401000000	2
Веселый	х	100000100200	385060	105		79401000006	0
Гавердовский	х	100000100300	385077	105		79401000002	0
Подгорный	п	100000100400	385064	105		79401000004	0
Родниковый	п	100000100500	385069	105		79401000007	0

NAME	SOCR	CODE	INDEX	GNINMB	UNO	OCATD

LEVEL	SCNAME	SOCRNAME	KOD_T_ST
1	АО	Автономный округ	101
1	Аобл	Автономная область	102
1	Респ	Республика	106
1	г	Город	103
1	край	Край	104

5.2.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 10. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 1)

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KLADR1	version			Да	Код справочника/Массива данных	version - атрибут
REF_KLADR1	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
raw	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	RegionCode	NUMBER	=2	Да	Код субъекта РФ	Код.Сегмент 1
row	AreaCode	NUMBER	=3	Да	Код района	Код.Сегмент 2
row	CityCode	NUMBER	=3	Да	Код города	Код.Сегмент 3
row	LocalCode	NUMBER	=3	Да	Код населенного пункта	Код.Сегмент 4

row	Code	NUMBER	=13	Да	Код (совокупный код)	
row	Name	STRING	<= 40	Да	Наименование	
row	Type	STRING	<= 10	Да	Тип объекта	Содержит сокращенные наименования адресных объектов 1-5 уровней классификации. Выбирается из справочника «Типы адресных объектов»
row	PostIndex	NUMBER	=6	Нет	Почтовый индекс	
row	FNSCode	NUMBER	=4	Нет	Код ИФНС	
row	FNSSubCode	NUMBER	=4	Нет	Код территориального участка ИФНС	
row	OKATOCode	NUMBER	=11	Нет	ОКАТО	
row	CenterStatus	NUMBER	=1	Да	Статус объекта	Может принимать значения: 0 – объект не является центром административно-территориального образования; 1 – объект является центром района; 2 – объект является центром (столицей) региона; 3 – объект является одновременно и центром района и центром региона.

row	ObjectStatus	NUMBER	=2	Да	Статус объекта КЛАДР	Может принимать значения: 00 – актуальный объект (его наименование, подчиненность соответствуют состоянию на данный момент адресного пространства). 01-50 – объект был переименован, в данной записи приведено одно из прежних его наименований (актуальный адресный объект присутствует в базе данных с тем же кодом, но с признаком актуальности “00”; 51 – объект был переподчинен или влился в состав другого объекта; 52 - 98 – резервные значения признака актуальности; 99 – адресный объект не существует, т.е. нет соответствующего ему актуального адресного объекта.

5.2.6. Пример файла справочника «КЛАДР» (раздел 1) в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KLADR1 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KLADR1/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KLADR1/formular
REF_KLADR1.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>d944fb4d-c927-4971-bcad-7d57c98b6eb2</GUID>
    <StartDateActive>2016-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <RegionCode>02</RegionCode>
    <AreaCode>002</AreaCode>
    <CityCode>000</CityCode>
    <LocalCode>051</LocalCode>
    <Code>0200200005100</Code>
    <Name>Слак</Name>
    <Type>c</Type>
    <CenterStatus>0</CenterStatus>
    <ObjectStatus>00</ObjectStatus>
  </row>
</self:REF_KLADR1>
```

Таблица 11. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 2)

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KLADR2	version			Да	Код справочника/Массива данных	version - атрибут
REF_KLADR2	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения:

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	RegionCode	NUMBER	=2	Да	Код субъекта РФ	Код.Сегмент 1
row	AreaCode	NUMBER	=3	Да	Код района	Код.Сегмент 2
row	CityCode	NUMBER	=3	Да	Код города	Код.Сегмент 3
row	LocalCode	NUMBER	=3	Да	Код населенного пункта	Код.Сегмент 4
row	StreetCode	NUMBER	=4	Да	Код улицы	Код.Сегмент 5
row	Code	NUMBER	=17	Да	Код (совокупный код)	
row	Name	STRING	<= 40	Да	Наименование	
row	Type	STRING	<= 10	Да	Тип объекта	Содержит сокращенные наименования адресных объектов 1-5 уровней классификации. Выбирается из справочника «Типы адресных объектов»
row	PostIndex	NUMBER	=6	Нет	Почтовый индекс	
row	FNSCode	NUMBER	=4	Нет	Код ИФНС	
row	FNSSubCode	NUMBER	=4	Нет	Код территориального участка ИФНС	
row	OKATOCode	NUMBER	=11	Нет	ОКАТО	
row	ObjectStatus	NUMBER	=2	Да	Статус объекта КЛАДР	Может принимать значения: 00 – актуальный объект (его наименование, подчиненность соответствуют состоянию на данный момент

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						адресного пространства). 01-50 – объект был переименован, в данной записи приведено одно из прежних его наименований (актуальный адресный объект присутствует в базе данных с тем же кодом, но с признаком актуальности “00”; 51 – объект был переподчинен или влился в состав другого объекта; 52 - 98 – резервные значения признака актуальности; 99 – адресный объект не существует, т.е. нет соответствующего ему актуального адресного объекта.

5.2.7. Пример файла справочника «КЛАДР» (раздел 2) в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KLADR2 xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KLADR2/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KLADR2/formular
REF_KLADR2.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>9aee04d0-e454-497e-8f12-1a5a6791186c</GUID>
    <StartDateActive>2015-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <RegionCode>77</RegionCode>
```

```
            <AreaCode>000</AreaCode>
            <CityCode>000</CityCode>
            <LocalCode>000</LocalCode>
            <StreetCode>0393</StreetCode>
            <Code>77000000000039300</Code>
            <Name>Городецкая</Name>
            <Type>ул</Type>
            <ObjectStatus>00</ObjectStatus>
          </row>
        </self:REF_KLADR2>
```

Таблица 12. Описание полей справочника «Типы адресных объектов»

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_AddressTypes	version			Да	Код справочника/Массива данных	version - атрибут
REF_AddressTypes	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<=7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	Code	STRING	=3	Да	Код типа объекта	Код типа адресного объекта

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	ShortName	STRING	<= 10	Да	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 29	Да	Полное наименование	
row	ObjectLevel	STRING	<= 5	Нет	Уровень объекта	

5.2.8. Пример файла справочника «Типы адресных объектов»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_AddressTypes xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_AddressTypes/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_AddressTypes/formular
REF_AddressTypes.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>E032436D-54C2-4647-9219-B9D7FB06BDBE</GUID>
    <StartDateActive>1990-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>314</Code>
    <ShortName>с/п</ShortName>
    <FullName>Сельское поселение</FullName>
  </row>
</self:REF_AddressTypes>
```

5.3. Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр)

5.3.1. Назначение и маршрут справочника

Сводный реестр передается между подсистемой НСИ и системами ФК и подсистемой бюджетного планирования Минфина России в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Реестр выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «Сводный реестр» и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.3.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 13. Описание полей справочника «Сводный реестр»

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_UBPandNUBP	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	version - атрибут
REF_UBPandNUBP	row	-	-	Да	-	Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2	-	Да	Дата начала действия записи	-
row	EndDateActive	DATETIME2	-	Нет	Дата окончания действия записи	-
row	NoInternet	BOOLEAN	-	Да	Не подлежит размещению в сети Интернет	Указывается признак «Не подлежит размещению в сети Интернет»
row	DSP	BOOLEAN	-	Нет	ДСП	Указывается признак «Для служебного пользования».
row	OgrDosSvOP	BOOLEAN	-	Нет	Сведения обособленного подразделения не подлежат раскрытию	Указывается признак «Сведения обособленного подразделения не подлежат раскрытию». Информация не подлежит раскрытию и (или) размещению при наличии признака ограничения доступа к сведениям о филиале (представительстве) Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						обособленным подразделением
row	Status	STRING	<= 9	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями: PREACTIVE – условно актуальная; ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	RecordNum	STRING	=20	Да	Уникальный номер реестровой записи	-
row	ParentRecordNum	STRING	=20	Нет	Сведения о присвоенном уникальном номере реестровой записи организации, в отношении которой осуществляются специальные мероприятия	Элемент «Сведения о присвоенном уникальном номере реестровой записи организации, в отношении которой осуществляются специальные мероприятия» в новой записи СВР заполняется значением элемента "Уникальный номер реестровой записи" из записи СВР соответствующей условиям: - Запись СВР "родительская" заведена по той же организации, для которой создается новая Запись СВР (значения ОГРН, ИНН, КПП «родительской» организации должны со-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ответствовать указанным в Заявке на создание новой Записи СВР), - Запись СВР "родительская" находится в статусе 4 - "специальные мероприятия".
row	ControlNum	STRING	=1	Да	Контрольное число	Контрольное число в уникальном порядковом номере записи, рассчитываемое в соответствии с приложением 6 к Порядку ведения СР
row	RegistryCode	STRING	=5	Да	Учетный номер организации	Учетный номер организации, присваиваемый в ОрФК
row	SelfOrFKCode	STRING	=4	Нет	Код по КОФК собственный	Заполняется только для ФО, ФК и Управлений ФК в соответствии со справочником ТОФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	OrgCode	STRING	=8	Да	Код организации	Код организации (обособленного подразделения) по Сводному реестру, присваиваемый системой по итогам включения информации об организации в Сводный реестр
row	MainOrgCode	STRING	=8	Нет	Код организации, создавшей	Указывается код по Сводному реестру организации, со-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					подразделение	здавшей обособленное подразделение. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением
row	MainOrgName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование организации, создавшей подразделение	Указывается наименование по Сводному реестру организации, создавшей обособленное подразделение. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением
row	SepdivOrg	STRING	=8	Нет	Код организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности обособленного подразделения организации	Указывается код по Сводному реестру организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности обособленного подразделения организации. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением
row	SepdivOrgName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности	Указывается наименование по Сводному реестру организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности обособленного

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					обособленного подразделения организации	подразделения организации. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением
row	OrgOGRN	STRING	=13	Нет	ОГРН организации	Указывается ОГРН организации. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ
row	OrgFullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	Указывается полное наименование в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
row	OrgShortName	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наименование	При наличии указывается сокращенное наименование в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
row	OrgFirmName	STRING	<= 1000	Нет	Фирменное наименование	При наличии указывается фирменное наименование организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений за-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						полняется в соответствии с учредительными документами
row	OrgAltName	STRING	<= 160	Нет	Краткое наименование	При необходимости указывается не предусмотренное учредительными документами сокращенное наименование организации, которое используется при оформлении платежных и иных документов в случаях, когда информация, подлежащая заполнению в обязательном порядке, имеет ограничения по количеству символов
row	OrgINN	STRING	=10	Нет	ИНН	Указывается ИНН организации в соответствии с данными ЕГРЮЛ. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ
row	OrgKPP	STRING	<= 20	Нет	КПП	Указывается КПП по месту регистрации организации в соответствии с ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений указывается КПП обособленного подразделения. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Длина до 20 симоволов может быть использована в случае обособленных подразделений, находящихся за пределами РФ.
row	FNSRegDate	DATE2	-	Нет	Дата постановки на учет	Дата постановки на учет в Федеральной налоговой службе. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ
row	OKOPFCode	STRING	<= 5	Нет	Код организационно-правовой формы организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм	При наличии указывается код организационно-правовой формы организации по ОКОПФ в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ
row	OKOPFName	STRING	<= 255	Нет	Наименование организационно-правовой формы организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм	При наличии указывается наименование по справочнику «ОКОПФ». Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	OKFSCode	STRING	=2	Нет	Код формы собственности организации по Общероссийскому классификатору форм собственности	Указывается код по справочнику «ОКФС». Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ
row	OKFSName	STRING	<= 250	Нет	Наименование формы собственности организации по Общероссийскому классификатору форм собственности	Указывается наименование по справочнику «ОКФС». Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ
row	AddrKLADR	STRING	<= 23	Нет	Код адреса (в структуре КЛАДР)	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код КЛАДР адреса ЮЛ В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется
row	PostIndex	STRING	=6	Нет	Почтовый индекс	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
row	RegionKLADRCode	STRING	=13	Нет	Регион (код по КЛАДР)	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, а также для всех обособленных подразделений, расположенных на территории Российской Федерации
row	RegionCode	STRING	=2	Нет	Код субъекта	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, а также для всех обособленных подразделений, расположенных на

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						территории Российской Федерации
row	RegionType	SRING	<= 30	Нет	Тип субъекта	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается тип субъекта. В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется
row	RegionName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование субъекта	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, а также для всех обособленных подразделений, расположенных на

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						территории Российской Федерации
row	PlanningStructureType	STRING	<=100	Нет	Тип элемента планировочной структуры	Не заполняется
row	PlanningStructureName	STRING	<=1000	Нет	Наименование элемента планировочной структуры	Не заполняется
row	AreaCode	STRING	=13	Нет	Район (код по КЛАДР)	В случае предоставления информации в ЕГРЮЛ об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код района КЛАДР адреса ЮЛ (если заполнен реквизит «AddrKLADR») В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется
row	AreaType	STRING	<= 100	Нет	Тип района	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, указыва-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ется код типа района, принимающий значения: 1 – муниципальный район 2 – городской округ 3 – внутригородская территория города федерального значения 4 – муниципальный округ
row	AreaName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование района	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
row	CityCode	STRING	=13	Нет	Город (код по КЛАДР)	В случае предоставления информации в ЕГРЮЛ об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код города КЛАДР адреса ЮЛ (если заполнен реквизит «AddrKLADR») В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется
row	CityType	STRING	<= 100	Нет	Тип города	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, указывается код типа города, принимающий значения: 1 – городское поселение 2 – сельское поселение 3 – межселенная территория в составе муниципального района 4 – внутригородской район городского округа
row	CityName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование города	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
row	LocalCode	STRING	=13	Нет	Населенный пункт (код по КЛАДР)	В случае предоставления информации в ЕГРЮЛ об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код населенного пункта КЛАДР адреса ЮЛ

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						(если заполнен реквизит «AddrKLADR») В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется
row	LocalType	STRING	<= 100	Нет	Тип населенного пункта	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
row	LocalName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование населенного пункта	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
row	StreetCode	STRING	=17	Нет	Улица (код по КЛАДР)	В случае предоставления информации в ЕГРЮЛ об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код улицы КЛАДР адреса ЮЛ (если заполнен реквизит «AddrKLADR») В случае предоставления информации об адресе

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется
row	StreetType	STRING	<= 100	Нет	Тип улицы	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, заполняется на основании ЕГРЮЛ - реквизит «Тип из Элемента планировочной структуры», если данный реквизит не заполнен, то из реквизита «Тип из Элемента улично-дорожной сети»
row	StreetName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование улицы	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, заполняется на основании ЕГРЮЛ - реквизит «Наименование из Элемента планировочной структуры», далее проверяется наличие информации в реквизитах «Тип из Элемента улично-дорожной сети» и «Наименование из Элемента улично-дорожной сети» - если реквизиты заполнены, то добавляются в данный реквизит через запятую. Если в ЕГРЮЛ реквизит «Наименование из Элемента планировочной структуры» не заполенно, то заполняется из ЕГРЮЛ реквизит «Наименование из Элемента улично-дорожной сети»
row	House	STRING	<= 1000	Нет	Дом	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, заполняется на основании ЕГРЮЛ - реквизит «Тип здания» и «Наименование здания»
row	Building	STRING	<= 50	Нет	Корпус (строение)	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется
row	Apartment	STRING	<= 1000	Нет	Офис (квартира)	Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ФИАС, заполняется на основании ЕГРЮЛ - реквизит «Тип помещения в пределах здания, сооружения», «Номер помещения в пределах здания, сооружения» и «Тип помещения в пределах квартиры», «Номер помещения в пределах квартиры» (если заполнены все реквизиты, то помещение в пределах квартиры добавляется через запятую)
row	OKTMOCode	STRING	=8 или 11	Нет	Код по ОКТМО	Указывается код по справочнику «ОКТМО» или по справочнику «Соответствие ОКАТО-ОКТМО». Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, за исключением обособленных подразделений, находящихся за пределами РФ
row	OKTMOName	STRING	<= 500	Нет	Наименование по ОКТМО	Указывается наименование по справочнику «ОКТМО». Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, за исключением обособленных подразделений, находящихся за пределами РФ

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	OrFKCode	STRING	=4	Да	Код ОрФК обслуживания	Указывается код УФК/ТО УФК в соответствии со справочником ТОФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000.
row	OrFKName	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК обслуживания	Указывается наименование УФК/ТО УФК в соответствии со справочником ТОФК
row	OKSMCode	STRING	=3	Нет	Код страны по ОКСМ	Указывается код страны места нахождения обособленного подразделения по справочнику «ОКСМ» в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Обязательно для заполнения только в отношении обособленных подразделений, расположенных за пределами территории Российской Федерации
row	OKSMName	STRING	<= 500	Нет	Наименование страны по ОКСМ	Указывается наименование страны места нахождения обособленного подразделения в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Обязательно для заполнения только в отношении обособленных подразделений, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	ForeignAddress	STRING	<= 1000	Нет	Адрес в стране местонахождения	Указывается адрес места нахождения обособленного подразделения в стране его места нахождения в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Обязательно для заполнения только в отношении обособленных подразделений, расположенных за пределами территории Российской Федерации
row	OGVPPOTypeCode	STRING	=2	Нет	Код вида публично-правового образования	Указывается код вида ППО, создавшего организацию, в соответствии со следующими значениями: 10 - Российская Федерация; 20 - субъект Российской Федерации; 21 - город федерального значения; 31 - городской округ; 32 - муниципальный район; 33 - городское поселение; 34 - сельское поселение; 35 – городской округ с внутригородским делением; 36 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						37 - внутригородской район; 38 – муниципальный округ. Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы; 02 – орган управления государственным внебюджетным фондом; 22 – Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
row	OGVPPOTypeName	STRING	<= 150	Нет	Наименование вида публично-правового образования	Указывается наименование вида ППО, создавшего организацию, в соответствии со следующими значениями: 10 - Российская Федерация; 20 - субъект Российской Федерации;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						21 - город федерального значения; 31 - городской округ; 32 - муниципальный район; 33 - городское поселение; 34 - сельское поселение; 35 – городской округ с внутригородским делением; 36 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения; 37 - внутригородской район; 38 – муниципальный округ. Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						02 – орган управления государственным внебюджетным фондом; 22 - Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
row	OGVPPOCode	STRING	=8	Нет	Код территории публично-правового образования по ОКТМО	Указывается код ОКТМО территории публично-правового образования, создавшего организацию, по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО» или по справочнику «ОКТМО». Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы; 02 – орган управления государственным внебюджетным фондом; 22 - Центральный банк Российской

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Федерации (Банк России)
row	OGVPPOName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование территории публично-правового образования по ОКТМО	Указывается полное наименование территории публично-правового образования, создавшего организацию. Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы; 02 – орган управления государственным внебюджетным фондом; 22 - Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
row	UchrPPOTypeCode	STRING	=2	Нет	Код вида публично-правового образования по ОКТМО - учредителя (участника)	Указывается код вида публично-правового образования – учредителя (участника) организации в соответствии со следующими значениями:

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						10 - Российская Федерация; 20 - субъект Российской Федерации; 21 - город федерального значения; 31 - городской округ; 32 - муниципальный район; 33 - городское поселение; 34 - сельское поселение; 35 – городской округ с внутригородским делением; 36 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения; 37 - внутригородской район; 38 – муниципальный округ. Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 03 - учреждение; 05 - унитарное предприятие; 09 - государственная корпорация, государственная компания;
row	UchrPPOTypeName	STRING	<= 150	Нет	Наименование вида публично-правового образования по ОКТМО -	Указывается наименование вида публично-правового образования – учредителя (участника) организации в соответствии со

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					учредителя (участника)	следующими значениями: 10 - Российская Федерация; 20 - субъект Российской Федерации; 21 - город федерального значения; 31 - городской округ; 32 - муниципальный район; 33 - городское поселение; 34 - сельское поселение; 35 – городской округ с внутригородским делением; 36 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения; 37 - внутригородской район; 38 – муниципальный округ. Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 03 - учреждение; 05 - унитарное предприятие; 09 - государственная корпорация, государственная компания;
row	UchrPPOCode	STRING	=8	Нет	Код территории публично-правового образования по	Указывается код ОКТМО территории публично-правового образования – учредителя

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					ОКТМО - учредителя (участника)	(участника) организации по справочнику «Таблица соответсвия ОКАТО-ОКТМО» или по справочнику «ОКТМО». Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 03 - учреждение; 05 - унитарное предприятие; 09 - государственная корпорация, государственная компания; Элемент не заполняется для обособленных подразделений.
row	UchrPPOName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование территории публично-правового образования по ОКТМО - учредителя (участника)	Указывается полное наименование территории ППО учредителя (участника) организации. Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 03 - учреждение; 05 - унитарное предприятие; 09 - государственная корпорация, государственная компания; Элемент не заполняется для обособленных подразделений.
row	IsUchr	STRING	<= 3	Нет	Осуществляет функции учредителя	Указываются сведения о том, что органом, осуществляющим функции и

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						полномочия учредителя, является сама организация, в соответствии со следующими значениями: «Да», «Нет». Обязательно для заполнения в отношении организации, не являющейся обособленным подразделением, с одним из типов: 03 - учреждение; 05 - унитарное предприятие
row	UchrOrgans			Нет	Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Группирующий тег для группы атрибутов. Обязательно для заполнения в отношении организации, не являющейся обособленным подразделением, с одним из типов: 03 - учреждение; 05 - унитарное предприятие;
UchrOrgans	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы.
mgrow	OrganCode	STRING	=8	Да	Код органа	Код по Сводному реестру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
mgrow	OrganName	STRING	<= 2000	Да	Наименование органа	Наименование по Сводному реестру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	OrganAuths			Нет	Полномочия органа	Группирующий тег для группы атрибутов. Обязательно для заполнения, если заполнен блок UchrOrgans, в отношении организации с типом 03 - "учреждение", (при этом для каждой различной строки блока UchrOrgans должна быть заполнена хотя бы одна строка блока OrganAuths). Указываются полномочия органа относительно описываемой организации.
OrganAuths	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OrganCode	STRING	=8	Да	Код органа	Код по Сводному реестру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
mgrow	AuthCode	STRING	=3	Да	Код полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthName	STRING	<= 4000	Да	Наименование полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
row	OKVEDCodes	-	-	Нет	Виды деятельности	Группирующий тег для группы атрибутов. Обязательно для заполнения в отношении организации, не являющейся обособленным подразделением. В группе должна

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						быть хотя бы одна запись с основным видом деятельности "Код типа вида деятельности": 1 - основной.
OKVEDCodes	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы.
mgrow	OKVEDCode	STRING	<= 8	Да	Код вида деятельности	Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, указывается коды видов деятельности организации по ОКВЭД в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
mgrow	OKVEDName	STRING	<= 500	Да	Наименование вида деятельности	Наименование вида деятельности по справочнику «ОКВЭД»
mgrow	OKVEDTypeCode	STRING	=1	Да	Код типа вида деятельности	Указывается код типа вида деятельности в соответствии со следующими значениями: 1 – основной; 2 – дополнительный
row	SignHeads	-	-	Нет	Руководители с правом подписи	Группирующий тег для группы атрибутов. Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ
mgrow	OgrDosSvHead	BOOLEAN	-	Да	Сведения об ограничении доступа к сведениям о руководителе	Информация не подлежит раскрытию и (или) размещению при наличии признака ограничения доступа к сведениям о руководителе организации (лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица)
mgrow	HeadSurname	STRING	<= 60	Нет	Фамилия руководителя	Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
mgrow	HeadName	STRING	<= 60	Нет	Имя руководителя	Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
mgrow	HeadMiddlename	STRING	<= 60	Нет	Отчество руководителя	Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами
mgrow	HeadPost	STRING	<= 255	Нет	Должность руководителя	Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.
mgrow	HeadMain	BOOLEAN	-	Да	Первое лицо	Признак, указывающий, является ли руководитель «первым лицом» организации. В многозаписной группе «Руководители с правом подписи» может быть только одна строка, в которой признак «Первое лицо» имеет логическое значение «Да»

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	HeadINN	STRING	=12	Нет	ИНН руководителя	Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, кроме следующих: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
mgrow	HeadSNILS	STRING	=14	Нет	СНИЛС	Номер СНИЛС руководителя. Сведения о СНИЛС распространяются в адрес систем-получателей, имеющих соответствующую подписку.
mgrow	HeadDocName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование документа о назначении	Наименование документа о назначении руководителя организации
mgrow	HeadDocNum	STRING	<= 40	Нет	Номер документа о назначении	Номер документа о назначении руководителя организации

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	HeadDocDate	DATE2	-	Нет	Дата документа о назначении	Дата документа о назначении руководителя организации
row	RBSCode	STRING	=8	Нет	Код вышестоящего УБП	Код вышестоящего УБП по Сводному реестру. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся участником бюджетного процесса. В отношении обособленного подразделения, при выгрузке записи Сводного реестра во внешние системы, данный реквизит автоматически заполняется значением кода организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности ОП. Данное поле не заполняется в следующих случаях: - для организации с типом «унитарное предприятие»; - для организации с типом «государственная корпорация, государственная компания», у которой отсутствуют действующие бюджетные полномочия; - для организации с типом «иные юридические лица, иные неучастники

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						бюджетного процесса, иные организации»; - для бюджетных учреждений; - для автономных учреждений; - для организаций с типом «Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы» с уровнем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которой указано действующее полномочие ГРБС; - для организаций с типом «Орган управления государственным внебюджетным фондом» с уровнем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которой указано действующее полномочие ГРБС; - для казенных учреждений с уровнем бюджета от-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						личным от Федерального или ГВФ, у которого указано действующее полномочие ГРБС.
row	RBSName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование вышестоящего УБП	Наименование вышестоящего УБП по Сводному реестру. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся участником бюджетного процесса. В отношении обособленного подразделения, при выгрузке записи Сводного реестра во внешние системы, данный реквизит автоматически заполняется значением организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности ОП. Данное поле не заполняется в следующих случаях: - для организации с типом «унитарное предприятие»; - для организации с типом «государственная корпорация, государственная компания», у которой отсутствуют действующие бюджетные полномочия; - для организации с типом «иные юридические лица,

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						иные неучастники бюджетного процесса, иные организации»; - для бюджетных учреждений; - для автономных учреждений. - для организаций с типом «Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы» с уровнем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которой указано действующее полномочие ГРБС; - для организаций с типом «Орган управления государственным внебюджетным фондом» с уровнем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которой указано действующее полномочие ГРБС; - для казенных учреждений с уров-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						нем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которого указано действующее полномочие ГРБС.
row	KBKGlavaCode	STRING	=3	Нет	Код Главы по БК	Не заполняется всегда для организаций с типом «иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса» и «унитарное предприятие». Код по справочнику «Главы», кроме организаций с уровнем бюджета: – Бюджет субъекта РФ; – Бюджет городского округа; – Бюджет муниципального района; – Бюджет городского поселения; – Бюджет сельского поселения; – Бюджет городского округа с внутригородским делением; – Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения; – Бюджет внутригородского района; – Бюджет территориального ГВБФ РФ. Для организаций указанных уровней бюджета Код

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Главы по БК заполняется вручную. В случае, если для обособленного подразделения реквизит о коде главы по БК не заполнен, при выгрузке записи Сводного реестра во внешние системы данный реквизит автоматически заполняется значением кода главы по БК (из раздела «Сведения о бюджете») организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности этого ОП.
row	KBKGlavaName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование Главы по БК	Не заполняется всегда для организаций с типом «иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса», «государственная корпорация, государственная компания, публично-правовая компания» и «унитарное предприятие». Наименование по справочнику «Главы», кроме организаций с уровнем бюджета: – Бюджет субъекта РФ; – Бюджет городского округа;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						– Бюджет муниципального района; – Бюджет городского поселения; – Бюджет сельского поселения; – Бюджет городского округа с внутригородским делением; – Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения; – Бюджет внутригородского района; – Бюджет территориального ГВБФ РФ. Для организаций указанных уровней бюджета наименование Главы по БК заполняется вручную. В случае, если для обособленного подразделения реквизит о наименовании главы по БК не заполнен, при выгрузке записи Сводного реестра во внешние системы данный реквизит автоматически заполняется значением наименования главы по БК (из раздела «Сведения о бюджете»), организации осуществляющей финансовое обеспечение деятельности этого

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						обособленного подразделения
row	OKOGUCode	STRING	=7	Нет	Код по ОКОГУ	Указывается код по справочнику «ОКОГУ». Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся ОГВ
row	OKOGUName	STRING	<= 500	Нет	Наименование по ОКОГУ	Указывается наименование по справочнику «ОКОГУ»
row	OKPOCode	STRING	=8 или 10	Нет	Код по ОКПО	При наличии указывается код организации (обособленного подразделения) по справочнику «ОКПО»
row	OrgBudgLevelCode	STRING	=2	Нет	Код уровня бюджета организации	Указывается код уровня бюджета в соответствии со следующими значениями: 00 – не определен; 10 - федеральный бюджет; 20 - бюджет субъекта Российской Федерации; 30 - местный бюджет; 31 - бюджет городского округа; 32 - бюджет муниципального района; 33 - бюджет городского поселения; 34 - бюджет сельского поселения; 35 – бюджет городского округа с внутригородским делением;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						36 – бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения; 37 – бюджет внутригородского района; 38 – бюджет муниципального округа; 40 - бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; 41 - бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации; 43 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 50 - бюджет территориального государственного внебюджетного фонда. Для организаций с типом 09 реквизит не заполняется.
row	OrgBudgLevelName	STRING	<= 150	Нет	Наименование уровня бюджета организации	Наименование уровня бюджета организации. Для организаций с типом 09 реквизит не заполняется.
row	OrgBudgCode	STRING	=8	Нет	Код бюджета организации	Обязательно для заполнения всегда кроме случая, когда элемент «Тип организации» = 20 - "иные юридические лица, иные

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						неучаст-ники бюджетного процесса", 09 - "государственная корпорация, государственная компания, публично-правовая компания. Код бюджета, в рамках которого создана (обслуживается) организация по справочнику «Перечень бюджетов». Если организация не финансируется из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, указывается бюджет Уполномоченной организации, подающей заявку
row	OrgBudgName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование бюджета организации	Обязательно для заполнения всегда кроме случая, когда элемент «Тип организации» = 20 - "иные юридические лица, иные неучаст-ники бюджетного процесса", 09 - "государственная корпорация, государственная компания, публично-правовая компания. Наименование бюджета по справочнику «Перечень бюджетов»
row	FormWayCode	STRING	=1 или 2	Нет	Код способа образования юр. лица	Указывается значение в соответствии

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						с Порядком ведения СР или сведениями ЕГРЮЛ. Обязательно для заполнения в отношении организации, включённой в ЕГРЮЛ
row	FormWayName	STRING	<= 255	Нет	Наименование способа образования юр. лица	Указывается значение в соответствии с Порядком ведения СР или сведениями ЕГРЮЛ.
row	Successions			Нет	Сведения о правопреемстве	Группирующий тег для группы атрибутов
Successions	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OgrDosSvSucc	BOOLEAN		Да	Сведения об ограничении доступа к сведениям о правопреемстве	Информация не подлежит раскрытию и (или) размещению при наличии признака ограничения доступа к сведениям о правопреемнике Если источник данных = УО, поле не заполняется.
mgrow	SuccOGRN	STRING	=13	Нет	ОГРН предшественника	При наличии указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица, правопреемником которого является организация, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ
mgrow	SuccName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование предшественника	Указывается полное наименование юридического

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						лица, правопреемником которого является организация, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ
mgrow	SuccCode	STRING	=8	Нет	Код предшественника	Код предшественника по Сводному реестру
mgrow	SuccDocName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование документа, подтверждающего сведения о правопреемстве	Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Код по Сводному реестру юридического лица, преемником которого является организация» и «Источник данных» = «УО»
mgrow	SuccDocNum	STRING	<= 100	Нет	Номер документа, подтверждающего сведения о правопреемстве	Если источник данных = ЕГРЮЛ, поле не заполняется
mgrow	SuccDocDate	DATE2		Нет	Дата документа, подтверждающего сведения о правопреемстве	Если источник данных = ЕГРЮЛ, поле не заполняется
mgrow	DataSource	STRING	=1	Да	Источник данных	Возможные значения: 1 = «ЕГРЮЛ» 2 = «УО»
row	OgrDosSvReorg	BOOLEAN		Да	Сведения об ограничении доступа к сведениям реорганизации	Информация не подлежит раскрытию и (или) размещению при наличии признака ограничения доступа к сведениям о реорганизации Если источник данных = УО, поле не заполняется.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	SpecEventCode	STRING	=1	Нет	Код наименования специального мероприятия в отношении организации	Указывается код наименования специального мероприятия в отношении организации: 1-реорганизация; 2-ликвидация; 3-изменение подведомственности; 4-изменение типа учреждения; 5-изменение уровня бюджета.
row	SpecEventCodeDop1	STRING	=1	Нет	Код наименования специального мероприятия в отношении организации	Указывается код наименования специального мероприятия в отношении организации: 1-реорганизация; 2-ликвидация; 3-изменение подведомственности; 4-изменение типа учреждения; 5-изменение уровня бюджета.
row	SpecEventCodeDop2	STRING	=1	Нет	Код наименования специального мероприятия в отношении организации	Указывается код наименования специального мероприятия в отношении организации: 1-реорганизация; 2-ликвидация; 3-изменение подведомственности; 4-изменение типа учреждения; 5-изменение уровня бюджета.
row	SpecEventCodeDop3	STRING	=1	Нет	Код наименования специального мероприятия в отношении организации	Указывается код наименования специального мероприятия в отношении организации: 1-реорганизация;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						2-ликвидация; 3-изменение подведомственности; 4-изменение типа учреждения; 5-изменение уровня бюджета.
row	ReorgDocName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации организации	Указывается наименование документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации
row	ReorgDocNum	STRING	<= 40	Нет	Номер документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации организации	Указывается номер документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации
row	ReorgDocDate	DATE2		Нет	Дата документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации организации	Указывается дата документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации
row	ReorgWayCode	STRING	=1 или 3	Нет	Код формы реорганизации организации	Указывается значение в соответствии с Порядком ведения СР или сведениями ЕГРЮЛ.
row	ReorgWayName	STRING	<= 255	Нет	Наименование формы реорганизации организации	Указывается значение в соответствии с Порядком ведения СР или сведениями ЕГРЮЛ.
row	ReorgStartDate	DATE2		Нет	Дата внесения в	Указывается значение в соответствии

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации	со сведениями ЕГРЮЛ.
row	ReorgEndDate	DATE2		Нет	Дата прекращения реорганизации организации	Указывается значение в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.
row	AccManagement	STRING	<= 3	Нет	Ведение бух. учета в обособ. подразделении	Указывается в соответствии со следующими значениями: «Да», «Нет». Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением
row	FKAccounts			Нет	Лицевые Счета в ОрФК	Группирующий тег для группы атрибутов
FKAccounts	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	TOFKName	SRTING	<= 2000	Да	Полное наименование ТОФК по месту открытия	Указывается наименование УФК по месту открытия лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК
mgrow	TOFKCode	SRTING	=4	Да	Код ТОФК по месту открытия	Указывается код УФК по месту открытия лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000.
mgrow	TOFKOrgCode	STRING	=8	Да	Код ТОФК по месту открытия по	Указывается код УФК по месту открытия лицевого

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					Сводному реестру	счета организации в соответствии со Сводным реестром
mgrow	AccountTypeCode	STRING	=2	Да	Код типа лицевого счета	Указывается код типа лицевого счета в соответствии со следующими значениями: «01» - л/с ГРБС, РБС; «02» - л/с бюджета; «03» - л/с ПБС; «04» - л/с АДБ; «05» - л/с для учета операций со СВР; «06» - л/с ГАИВФДБ; «07» - л/с ГАИВнФДБ; «08» - л/с АИВФДБ; «09» - л/с АИВнФДБ; «10» - л/с ИПБС; «14» - л/с для учета операций по переданным полномочиям ПБС; «20» - л/с БУ; «21» - отдельный л/с БУ; «22» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ; «30» - л/с АУ; «31» - Отдельный л/с АУ; «32» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими АУ; «41» - л/с для учета операций неучастника бюджетного процесса;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						«71» - лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении; «80» - Лицевой счет бюджетного учреждения*; «90» - Лицевой счет автономного учреждения*. * названия могут измениться в процессе утверждения 21н
mgrow	AccountTypeName	STRING	<= 150	Да	Наименование типа лицевого счета	-
mgrow	AccountNum	STRING	=11	Да	Номер лицевого счета	Если «Код типа лицевого счета» = «71», то поле заполняется следующим образом: - 1 и 2 символы - тип лицевого счета, значение = 71; - 3 символ – тип бюджета; - с 4 по 8 символы - номер организации; - с 9 по 11 символы – порядковый номер, присваиваемый системой. Если «Код типа лицевого счета» ≠ «71», то поле заполняется следующим образом: - 1 и 2 символы - тип лицевого счета; - 3 и 4 символы - первые два разряда

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						кода ТОФК, в котором открыт лицевой счет; - 5 символ - тип бюджета; - с 6 по 10 символы - номер организации; - 11 символ - контрольный разряд.
mgrow	OpenDate	DATE2	-	Да	Дата открытия	-
mgrow	CloseDate	DATE2	-	Нет	Дата закрытия	-
mgrow	ServiceOrFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК по месту обслуживания	Указывается код ОрФК по месту обслуживания лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000.
mgrow	ServiceOrFKName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ТОФК по месту обслуживания	Указывается наименование ОрФК по месту обслуживания лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК
mgrow	AccountOrgcode	STRING	=8	Нет	Код по Сводному реестру ПБС принимающего полномочия	Код по Сводному реестру ПБС, бюджетного (автономного) учреждения, организации либо иного юридического лица, принимающих бюджетные полномочия ПБС.
mgrow	AccountOrgFullName	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ПБС	Полное наименование ПБС, бюджетного (автономного)

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					принимающего полномочия	учреждения, организации либо иного юридического лица, принимающих бюджетные полномочия ПБС.
mgrow	PPOCode	STRING	=8	Нет	Код территории публично-правового образования по справочнику ОКТМО.	Указывается код территории публично-правового образования по справочнику ОКТМО.
mgrow	PPOName	STRING	<= 250	Нет	Наименование территории публично-правового образования по справочнику ОКТМО.	Указывается наименование территории публично-правового образования по справочнику ОКТМО.
row	KSAccounts	-	-	Нет	Казначейские счета	Группирующий тег для группы атрибутов
KSAccounts	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	TOFKName	SRTING	<= 2000	Да	Полное наименование ТОФК по месту открытия	Указывается наименование УФК по месту открытия лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК
mgrow	TOFKOrgCode	STRING	=8	Да	Код ТОФК по месту открытия по Сводному реестру	Указывается код УФК по месту открытия лицевого счета организации в соответствии со Сводным реестром.
mgrow	ServiceTOFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК по месту обслуживания	Указывается код УФК по месту обслуживания казначейского счета ор-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ганизации в соответствии со справочником ТОФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000.
mgrow	KSVidName	STRING	<= 500	Да	Наименование вида КС	Указывается Наименование вида казначейского счета
mgrow	KSNumber	STRING	=20	Да	Номер КС	Указывается номер казначейского счета
mgrow	PPOOKTMOCode	STRING	=8	Да	Код ОКТМО ППО	Указывается ОКТМО ППО (Заполняется значением реквизита «Совокупный код» выбранной записи справочника «(ОКТМО) Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» или значением реквизита «Код реестровой записи» выбранной записи справочника «Публично-правовые образования (таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО)»)
mgrow	KSOpenDate	DATE2	-	Да	Дата открытия КС	Указывается Дата открытия казначейского счета
mgrow	KSCloseDate	DATE2	-	Нет	Дата закрытия КС	Указывается Дата закрытия казначейского счета
row	FOAccounts	-	-	Нет	Лицевые счета в ФО	Группирующий тег для группы атрибутов

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
FOAccounts	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	AccountTypeName	STRING	<= 150	Да	Наименование типа л/с в ФО	
mgrow	AccountNum	STRING	<= 20	Да	Номер лицевого счета	Может содержать буквы в разрядах с 6 по 11.
mgrow	FOCode	STRING	=8	Да	Код ФО по Сводному реестру	Код ФО по справочнику «Сводный реестр»
mgrow	FOName	STRING	<= 2000	Да	Наименование ФО по Сводному реестру	Наименование ФО по справочнику «Сводный реестр»
row	Contract	-	-	Нет	Основание для включения организации в Сводный реестр	Группирующий тег для группы атрибутов. Блок обязателен для заполнения для организаций с типом «Тип организации» = 20 - "иные юридические лица, иные неучаст-ники бюджетного процесса"
Contract	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы. Блок доступен для заполнения при условии, когда элемент «Тип организации» = 20 - "иные юридические лица, иные неучаст-ники бюджетного процесса"
mgrow	ContractNumber	STRTING	<= 250	Да	Номер контракта	Номер государственного (муниципального) контракта, контрактов, договоров, согла-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						шений, в целях исполнения которых подлежит открытию лицевой счет (лицевые счета) в территориальных органах ФК, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
mgrow	DateContract	DATE	-	Да	Дата заключения контракта	Дата заключения контракта
mgrow	OrgCodeContract	SRTING	=8	Да	Код по Сводному реестру организации, заключившей государственный (муниципальный) контракт	Код по Сводному реестру организации, заключившей государственный (муниципальный) контракт
mgrow	OrgNameContract	SRTING	<= 2000	Да	Наименование по Сводному реестру организации, заключившей государственный (муниципальный) контракт	Наименование по Сводному реестру организации, заключившей государственный (муниципальный) контракт
row	BankAccounts	-	-	Нет	Банковские Счета	Группирующий тег для группы атрибутов.
BankAccounts	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	BankAccountNum	STRING	=20	Да	Номер банковского счета	-
mgrow	BankBIK	STRING	=9	Да	БИК банка	БИК банка из справочника «Банки».
mgrow	BankName	STRING	<= 140	Да	Наименование банка	Наименование банка из справочника «Банки».
mgrow	BankCorrAccount	STRING	=20	Нет	Корреспондентский счет	Корреспондентский счет банка из справочника «Банки».
row	OrgTypeCode	STRING	=2	Да	Код типа организации	Указывается код типа организации в соответствии со следующими значениями: 01 - "федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы"; 02 - "орган управления государственным внебюджетным фондом"; 03 - "учреждение"; 05 - "унитарное предприятие"; 09 - "государственная корпорация,

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						государственная компания"; 20 - "иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса"; 22 – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
row	OrgTypeName	STRING	<= 360	Да	Наименование типа организации	-
row	UchrezhTypeCode	STRING	=1	Нет	Код типа учреждения	Указывается код типа учреждения в соответствии со следующими значениями: 1 - "казенное"; 2 - "бюджетное"; 3 - "автономное". Обязательно для заполнения в отношении организации с типом 03 - "учреждение"
row	UchrezhTypeName	STRING	<= 20	Нет	Наименование типа учреждения	Указывается наименование типа учреждения в соответствии со следующими значениями: 1 - "Казенное"; 2 - "Бюджетное"; 3 - "Автономное". Обязательно для заполнения в отношении организации с типом 03 - "учреждение"
row	NaibZnachUch	BOOLEAN	-	Нет	Организация является наиболее значимым учреждением	Элемент не обязателен для заполнения. Признак указывающий на то, что формируемая запись содержит

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						сведения об организации, которая яляется наиболее значимым учреждением. Признак заполняется при: - Тип оорганизации = 03, - Тип учреждения = 02.
row	UBPAuths	-	-	Нет	Полномочия УБП	В данном блоке указываются только собственные полномочия участника бюджетного процесса (при их наличии).
UBPAuths	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы.
Mgrow	AuthCode	STRING	=3	Да	Код полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthName	STRING	<= 4000	Да	Наименование полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthStartDate	DATE2	-	Да	Дата начала действия полномочия	-
mgrow	AuthEndDate	DATE2	-	Нет	Дата окончания действия полномочия	-
row	UBPTransfAuthBP	-	-	Нет	Переданные бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа	Блок доступен для заполнения для организаций с «Типом организации»: 01 – федеральный орган государственной власти и «Уровнем бюджета»: «32 – муниципальный орган». В данном блоке указываются переданные бюджетные

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						полномочия исполнительно-распорядительного органа городского, сельского поселения (при их наличии).
UBPTransfAuthBP	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы.
mgrow	AuthPPOCode	STRING	=8	Да	ППО по ОКТМО	Значения из справочника «Таблица соответствия ОКАТО/ОКТМО».
mgrow	AuthPPOName	STRING	<= 250	Нет	Наименование ППО по ОКТМО	Значения из справочника «Таблица соответствия ОКАТО/ОКТМО»
mgrow	AuthBudgLevelCode	STRING	=2	Да	Уровень бюджета	Значения из справочника «Уровень бюджетов». Возможны только два значения: 33 - бюджет городского поселения; 34 - бюджет сельского поселения.
mgrow	AuthBudgLevelName	STRING	<= 250	Да	Наименование уровня бюджета	Значения из справочника «Уровень бюджетов». Возможны только два значения: 33 - бюджет городского поселения; 34 - бюджет сельского поселения.
mgrow	AuthBudgCode	STRING	=8	Да	Бюджет	Значения из справочника «Перечень бюджетов».
mgrow	AuthBudgName	STRING	<= 250	Да	Наименование бюджета	Значения из справочника «Перечень бюджетов».
mgrow	AuthGlavaCode	STRING	=3	Нет	Глава по БК	Значения из справочника «Главы».
mgrow	AuthKBKGlavaName	STRING	<= 250	Нет	Наименование Главы по БК	Значения из справочника «Главы».

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	NUBPAuths	-	-	Нет	Полномочия НУБП	В данном блоке указы-ваются только соб-ственные полномочия неучастника бюджетного процесса (при их наличии).
NUBPAuths	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	AuthCode	STRING	=3	Да	Код полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthName	STRING	<= 4000	Да	Наименование полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthStartDate	DATE2	-	Да	Дата начала действия полномочия	-
mgrow	AuthEndDate	DATE2	-	Нет	Дата окончания действия полномочия	-
mgrow	AuthBudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	Указывается код бюджета по справочнику «Перечень бюджетов», в рамках которого предоставлены полномочия НУБП
mgrow	AuthBudgName	STRING	<= 2000	Да	Наименование бюджета	Указывается наименование бюджета по справочнику «Перечень бюджетов»
mgrow	AuthPPOCode	STRING	=8 или 11	Нет	Код ППО	Указывается код ОКТМО территории ППО по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО». Указывается код ОКТМО территории ППО, в рамках бюджета которого предоставлены полномочия НУБП

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	AuthPPOName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование ППО	Указывается наименование территории ППО по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО»
mgrow	AuthKBKGlavaCode	STRING	=3	Нет	Код главы по БК	Указывается код Главы по БК по справочнику «Главы», в разрезе кода бюджета, в рамках которого предоставлены полномочия НУБП
mgrow	AuthKBKGlavaName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование главы по БК	Указывается наименование Главы по БК по справочнику «Главы»
mgrow	AuthRegNum	STRING	=5	Да	Учетный номер организации	Указывается учетный номер организации с т.з. области применения полномочий: = код НУБП для не участников бюджетного процесса, зарегистрированных до 01.01.2015; = номер организации с т.з. области применения полномочий сформированный по правилам формирования учетного номера организации Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП
row	SPZAuths	-	-	Нет	Полномочия организации в сфере госзакупок	Группирующий тег для группы атрибутов.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
SPZAuths	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	AuthCode	STRING	=3	Да	Код полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthName	STRING	<= 4000	Да	Наименование полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthStartDate	DATE2	-	Да	Дата начала действия полномочия	-
mgrow	AuthEndDate	DATE2	-	Нет	Дата окончания действия полномочия	-
row	UOCode	STRING	=8	Да	Код УО по Сводному реестру	Указывается код по Сводному реестру уполномоченной организации, предоставившей информацию
row	UOName	STRING	<= 2000	Да	Наименование УО по Сводному реестру	Указывается наименование по Сводному реестру уполномоченной организации, предоставившей информацию
row	FOorOUGVFCode	STRING	=1	Нет	Код признака исполнения функций ФО/ОУГВФ	Указывается код признака исполнения функций ФО/ОУГВФ в соответствии со следующими значениями: 1 – организация является финансовым органом публично-правового образования, органом управления государственными внебюджетным фондом;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						2 – организация не является финансовым органом публично-правового образования, органом управления государственными внебюджетным фондом. Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов: 01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы; 02 – Орган управления государственным внебюджетным фондом.
row	FOorOUGVFName	STRING	<= 150	Нет	Наименование признака исполнения функций ФО/ОУГВФ	Указывается наименование признака исполнения функций ФО/ОУГВФ по Сводному реестру
row	PAuths	-	-	Нет	Переданные бюджетные полномочия	Группирующий тег для группы атрибутов. В данном блоке указываются как

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						полномочия, переданные УБП, так и полномочия, переданные НУБП. Обязателен для заполнения в случае наличия переданных полномочий у организации, являющейся УБП либо НУБП
Pauths	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	AuthCode	STRING	=3	Да	Код полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthName	STRING	<= 4000	Да	Наименование полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthStartDate	DATE2	-	Да	Дата начала действия полномочия	-
mgrow	AuthEndDate	DATE2	-	Нет	Дата окончания действия полномочия	-
mgrow	AuthBudgCode	STRING	=8	Нет	Код бюджета принятого полномочия	Указывается код бюджета по справочнику «Перечень бюджетов». Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется
mgrow	AuthBudgName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование бюджета принятого полномочия	Указывается наименование бюджета по справочнику «Перечень бюджетов».

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется
mgrow	AuthPPOCode	STRING	=8 или 11	Нет	Код ППО бюджета принятого полномочия	Указывается код ОКТМО территории ППО, к которому относится бюджет полномочия, по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО». Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется
mgrow	AuthPPOName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование ППО бюджета принятого полномочия	Указывается наименование территории ППО по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО». Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется
mgrow	AuthKBKGlavaCode	STRING	=3	Нет	Код главы по БК	Указывается код Главы по БК по справочнику «Главы», в рамках

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						которой переданы полномочия (с учетом бюджета). Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется
mgrow	AuthKBKGlavaName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование главы по БК	Указывается наименование Главы по БК по справочнику «Главы» (с учетом бюджета). Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется
mgrow	AuthOrgCode	STRING	=8	Нет	Код организации, передавшей полномочия	Код по Сводному реестру. Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется.
mgrow	AuthOrgName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование организации, передавшей полномочия	Новое описание: Наименование по Сводному реестру. Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется.
mgrow	AuthType	STRING	=4	Нет	Область применения полномочий	Указывается в соответствии со следующими значениями: РУБП, НУБП, ПУБП. Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП (бюджетные организации являющиеся ГРБС федерального уровня). Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется
mgrow	AuthRegNum	STRING	=5	Нет	Учетный номер организации, принявшей полномочия	Указывается учетный номер организации с т.з. области применения полномочий: = код РУБП для участников бюджетного процесса федерального уровня, зарегистрированных до 01.01.2015; = код НУБП для не участников бюджетного процесса, зарегистрированных до 01.01.2015; = код ПУБП для участников бюджетного процесса уровня субъекта

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						РФ и муниципального уровня, зарегистрированных до 01.01.2015; = номер организации с т.з. области применения полномочий сформированный по правилам формирования учетного номера организации. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Область применения полномочий»
row	UBPTransfAuthFO	-	-	Нет	Сведения о передаче полномочий от ФО поселения к ФО муниципального района	Группирующий тег для группы атрибутов. Указывается при представлении информации о финансовом органе муниципального района или финансовом органе поселения
UBPtransfAuthFO	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	AuthFOVillAgesPPOName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование территории публично-правового образования финансового органа, передавшего полномочия	Указывается наименование территории публично-правового образования по ОКТМО по Сводному реестру финансового органа поселения, передавшего отдельные бюджетные полномочия финансовому органу муниципального района. Обяза-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						тельно для заполнения при представлении информации о финансовом органе муниципального района, принявшего полномочия от финансового органа поселения
mgrow	AuthFOVillAgesPPOCode	STRING	=8 или 11	Нет	Код территории публично-правового образования финансового органа, передавшего полномочия	Указывается код территории публично-правового образования по ОКТМО по Сводному реестру финансового органа поселения, передав-шего отдельные бюджетные полномочия финансовому органу муниципального района. Обязательно для заполнения при представлении информации о финансовом органе муниципального района, принявшего полномочия от финансового органа поселения
mgrow	AuthFOVillAgesCode	STRING	=8	Нет	Код ФО, передавшего полномочия	Указывается код по Сводному реестру финансового органа поселения, передавшего отдельные бюджетные полномочия финансовому органу муниципального района.
Mgrow	AuthFOVillAgesName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование ФО, передавшего полномочия	Указывается полное наименование финансового ор-

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						гана поселения, передавшего отдельные бюджетные полномочия финансовому органу муниципального района.
Mgrow	AuthFOMunicipalCode	STRING	=8	Нет	Код ФО муниципального органа	Указывается код по Сводному реестру финансового органа муниципального района, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения. Обязательно для заполнения при представлении информации о ФО поселения, передавшего полномочия финансовому органу муниципального района.
mgrow	AuthFOMunicipalName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование ФО муниципального органа	Указывается полное наименование финансового органа муниципального района, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения. Обязательно для заполнения при представлении информации о ФО поселения, передавшего полномочия финансовому органу муниципального района.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	AuthRegNum	STRING	=5	Нет	Учетный номер организации	Указывается учетный номер организации с т.з. области применения полномочий. Обязательно для заполнения при представлении информации о ФО муниципального района, принявшего полномочия от финансового органа поселения. Параметр заполняется значением, скопированным из поля OrgNum.
mgrow	AuthStartDate	DATE2	-	Да	Дата начала действия полномочия	Указывается дата, начиная с которой финансовый орган муниципального района вправе осуществлять отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения.
mgrow	AuthEndDate	DATE2	-	Нет	Дата окончания действия полномочия	Указывается дата, начиная с которой финансовый орган муниципального района прекращает осуществлять отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения.
mgrow	AuthFOVillAgesBudgetCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	Указывается код бюджета по которому переданы бюджетные полномочия финансового органа поселения.

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	UBPTransfAuthBU	-	-	Нет	Переданные полномочия по ведению бюджетного учета	Группирующий тег для группы атрибутов. Указывается при представлении информации переданных полномочиях по ведению бюджетного учета
UBPTransfAuthBU	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	AuthBUAuthOrgCode	STRING	=8	Да	Код организации, передавшей полномочия	Код по Сводному реестру.
mgrow	AuthBUAuthName	STRING	<= 2000	Да	Наименование организации, передавшей полномочия	Указывается полное наименование организации, передавшей полномочия.
mgrow	AuthBUStartDate	DATE2	-	Да	Дата начала действия полномочия	-
mgrow	AuthBUEndDate	DATE2	-	Нет	Дата окончания действия полномочия	-
row	OrgPhone	STRING	<= 100	Да	Контактный номер телефона организации	Указывается контактный номер телефона организации
row	OrgSite	STRING	<= 250	Нет	Доменное имя официального сайта организации	Указывается доменное имя официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в формате «http://domainname.domainzone»)
row	OrgEmail	STRING	<= 100	Нет	Адрес электронной почты организации	Указывается адрес электронной почты организации

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	IsOGV	BOOLEAN	-	Да	Является ОГВ	Признак, указывающий, является ли организация Органом государственной власти
row	IsObosob	BOOLEAN	-	Да	Обособленное подразделение	Признак, указывающий, является ли организация обособленным подразделением
row	IsExcl	BOOLEAN	-	Да	Условно исключена	Признак, указывающий, находится ли организация в процессе исключения из Сводного реестра
row	IsReorg	BOOLEAN	-	Да	Требуется реорганизация	Признак, указывающий, требуется ли реорганизация в связи с исключением вышестоящей организации из Сводного реестра
row	PUBPCode	STRING	=5	Нет	Код ПУБП	Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой в ПУБП. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр
row	RUBPCode	STRING	=5	Нет	Код РУБП	Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой в РУБП. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр
row	NUBPCode	STRING	=5	Нет	Код НУБП	Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						в НУБП. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр
row	SPZCode	STRING	=11	Нет	Код СПЗ	Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой в СПЗ. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр
row	OKATOCode	STRING	=11	Нет	Код по ОКАТО	Указывается код по справочнику «ОКАТО»
row	OKATOName	STRING	<= 250	Нет	Наименование по ОКАТО	Указывается наименование по справочнику «ОКАТО»
row	FirstReqNum	STRING	<= 20	Да	Номер заявки на включение записи	-
row	FirstReqGUID	GUID	=36	Да	ГУИД заявки на включение записи	-
row	FirstReqDate	DATETIME2	-	Да	Дата заявки на включение записи	-
row	LastReqNum	STRING	<= 20	Да	Номер последней заявки на изменение	Номер заявки, согласно которой были проведены последние изменения записи
row	LastReqGUID	GUID	=36	Да	ГУИД последней заявки на изменение	ГУИД заявки, согласно которой были проведены последние изменения записи
row	LastReqDate	DATETIME2	-	Да	Дата последней заявки на изменение	Дата заявки, согласно которой были проведены

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						последние изменения записи
row	UpdateReason	STRING	=1	Да	Основание изменения записи	Указывается код основания записи в соответствии со следующими значениями: D – Документ; E – ЕГРЮЛ; A – Изменение сведений о л/с; S – Техзаявка по СвР; B – Техзаявка по БС ФК; K – Техзаявка по КБК; T - Изменение сведений о к/с
row	UpdateNum	NUMBER	<= 9	Нет	Номер изменения реестровой записи	Указывается порядковый номер (количество) изменений сведений об организации в Сводном реестре
row	ContourTypeCode	STRING	=1	Да	Код типа контура	Указывается код типа контура в соответствии со следующими значениями: O – Открытый; S – Закрытый
row	EGRULNotIncluded	BOOLEAN	-	Да	Организация не подлежит включению в ЕГРЮЛ	Признак того, что организация не подлежит включению в ЕГРЮЛ.
row	EGRULUpdateDate	DATE2	-	Нет	Дата обновления данных об организации в ЕГРЮЛ	Указывается дата последней загрузки справочника ЕГРЮЛ
row	EGRULDataUpdate	DATE2	-	Нет	Дата обновления данных об оргии в ЕГРЮЛ	Указывается дата последнего обновления данных об

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ
row	DateInclusion	DATETIME2	-	Да	Дата включения организации в Сводный реестр	-
row	DateExclusion	DATETIME2	-	Нет	Дата исключения организации из Сводного реестра	-
row	UBPfin	-	-	Нет	Сведения о праве организации получать источник дополнительного бюджетного финансирования	Группирующий тег для группы атрибутов. Указывается при представлении информации о праве организации получать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источник дополнительного бюджетного финансирования (заполняется для ОГВ, не ОГВ, а также для обособленных подразделений как ОГВ, так и не ОГВ)
UBPfin	FinDocName	STRING	<= 2000	Да	Наименование документа	Указывается наименование нормативного правового акта – основания, устанавливающего право организации на получение источника дополнительного бюджетного финансирования

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
UBPfin	FinDocNum	STRING	<= 50	Да	Номер документа	Указывается номер нормативного правового акта – основания, устанавливающего право организации на получение источника дополнительного бюджетного финансирования
UBPfin	FinDocDate	DATE2	-	Да	Дата ввода в действие	Указывается дата ввода в действие нормативного правового акта – основания, устанавливающего право организации на получение источника дополнительного бюджетного финансирования
row	IsConfidantUCFK	BOOLEAN	-	Да	Сведения об организации, осуществляющей полномочия доверенного лица удостоверяющего центра Федерального казначейства	Указываются сведения об организации, осуществляющей полномочия доверенного лица удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее - УЦ ФК). Возможные значения: 0 - организация не является доверенным лицом УЦ ФК; 1 - организация является доверенным лицом УЦ ФК. (заполняется для ОГВ, не ОГВ).
row	OrgStatus	STRING	=1	Да	Код статуса организации	Код статуса организации. Возможные значения: 1 – действующее;

Код элемента	Содерж. элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						2 – не действующее; 3 – отсутствуют правоотношения; 4 – специальные указания.

5.3.3. Пример файла «Сводный реестр» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_UBPandNUBP                                                    version="2.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPandNUBP/formular
REF_UBPandNUBP.xsd"  xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPandNUBP/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
   <GUID>2a364a11-1c27-44e1-be7d-343b15963c05</GUID>
   <StartDateActive>2023-09-29T17:01:21+03:00</StartDateActive>
   <NoInternet>false</NoInternet>
   <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <RecordNum>000000000110БFWБ8071</RecordNum>
   <ControlNum>0</ControlNum>
   <RegistryCode>БFWБ8</RegistryCode>
   <OrgCode>001БFWБ8</OrgCode>
   <OrgOGRN>1085009006123</OrgOGRN>
   <OrgFullName>4Автономное ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"</OrgFullName>
   <OrgShortName>ФГБУ "МФК МИНФИНА РОССИИ"</OrgShortName>
   <OrgINN>5009067866</OrgINN>
   <OrgKPP>500901001</OrgKPP>
   <FNSRegDate>2008-12-17</FNSRegDate>
   <OKOPFCode>75101</OKOPFCode>
   <OKOPFName>Федеральные государственные автономные учреждения</OKOPFName>
   <OKFSCode>12</OKFSCode>
   <OKFSName>Федеральная собственность</OKFSName>
   <PostIndex>142003</PostIndex>
   <RegionKLADRCode>5000000000000</RegionKLADRCode>
   <RegionCode>50</RegionCode>
   <RegionType>ОБЛАСТЬ</RegionType>
   <RegionName>МОСКОВСКАЯ</RegionName>
   <CityCode>5000000100000</CityCode>
   <CityType>Г.</CityType>
   <CityName>ДОМОДЕДОВО</CityName>
   <StreetCode>50000001000107600</StreetCode>
   <StreetType>УЛ</StreetType>
   <StreetName>КАШИРСКОЕ ШОССЕ (ЗАПАДНЫЙ МКР.)</StreetName>
   <House>Д.112</House>
   <OKTMOCode>00000000000</OKTMOCode>
```

```
        <OKTMOName>Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований
субъектов Российской Федерации</OKTMOName>
        <OrFKCode>7200</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</OrFKName>
        <OGVPPOTypeCode>10</OGVPPOTypeCode>
        <OGVPPOTypeName>Российская Федерация</OGVPPOTypeName>
        <OGVPPOCode>00000000</OGVPPOCode>
        <OGVPPOName>Российская Федерация</OGVPPOName>
        <OKVEDCodes>
               <mgrow>
                      <OKVEDCode>85.11</OKVEDCode>
                      <OKVEDName>Образование дошкольное</OKVEDName>
                      <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
                      <OKVEDCode>85.41</OKVEDCode>
                      <OKVEDName>Образование дополнительное детей и взрослых</OKVEDName>
                      <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>86.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность больничных организаций</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>86.23</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Стоматологическая практика</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>86.90.3</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность массажных салонов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>88.91</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление услуг по дневному уходу за детьми</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>90.04</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность учреждений культуры и искусства</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>93.13</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность фитнес-центров</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                     <mgrow>
        <OKVEDCode>93.29.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность парков отдыха и пляжей</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                     <mgrow>
```

```
        <OKVEDCode>93.29.2</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>95.23</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Ремонт обуви и прочих изделий из кожи</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>95.29</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>96.01</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>96.02</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>96.02.2</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами
красоты</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>86.90.4</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность санаторно-курортных организаций</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>14.19.5</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по
индивидуальному заказу населения</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>47.11</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями в неспециализированных магазинах</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>47.19.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
```

```
        <OKVEDCode>47.25</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная напитками в специализированных магазинах</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>47.25.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в
специализированных магазинах</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>47.73</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках)</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>49.42</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление услуг по перевозкам</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность по складированию и хранению</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.21.24</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность стоянок для транспортных средств</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>55.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>55.20</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>56.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов
питания</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>56.10.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием,
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
```

```
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>56.21</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию
торжественных мероприятий</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>56.29</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>56.30</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Подача напитков</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>63.99.1</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Деятельность по оказанию консультационных и информационных
услуг</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>77.21</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>82.30</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Деятельность по организации конференций и выставок</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
       </OKVEDCodes>
          <SignHeads>
                    <mgrow>
                <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
          <HeadSurname>ПЕНТЕГОВА</HeadSurname>
          <HeadName>ЮЛИЯ</HeadName>
          <HeadMiddlename>НИКОЛАЕВНА</HeadMiddlename>
          <HeadPost>РУКОВОДИТЕЛЬ</HeadPost>
          <HeadMain>0</HeadMain>
          <HeadINN>430704333052</HeadINN>
          <HeadSNILS>000-000-000 00</HeadSNILS>
          <HeadDocName>ntcn</HeadDocName>
          <HeadDocNum>123</HeadDocNum>
          <HeadDocDate>2023-09-29</HeadDocDate>
             </mgrow>
       </SignHeads>
          <RBSCode>00114436</RBSCode>
          <RBSName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ</RBSName>
          <KBKGlavaCode>100</KBKGlavaCode>
          <KBKGlavaName>Федеральное казначейство</KBKGlavaName>
          <OKOGUCode>1327035</OKOGUCode>
          <OKOGUName>Федеральное казначейство (федеральная служба)</OKOGUName>
```

```
        <OKPOCode>00000000</OKPOCode>
        <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
        <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
        <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
        <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
        <FormWayCode>21</FormWayCode>
        <FormWayName>Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования</FormWayName>
        <Successions>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1035002009173</SuccOGRN>
        <SuccName>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕЛОЧКИ" МФ РФ</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1085009000053</SuccOGRN>
        <SuccName>ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 1905 ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "ЕЛОЧКИ" МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1027739623405</SuccOGRN>
        <SuccName>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛИКЛИНИКА МИНФИНА РОССИИ"</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
      </Successions>
        <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
        <ReorgWayCode>801</ReorgWayCode>
        <ReorgWayName>Внесение записи о государственной регистрации юридического лица признано ошибочным по решению регистрирующего органа</ReorgWayName>
        <OrgTypeCode>01</OrgTypeCode>
        <OrgTypeName>Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы</OrgTypeName>
        <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
        <UOCode>00114436</UOCode>
        <UOName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</UOName>
        <FOorOUGVFCode>2</FOorOUGVFCode>
        <FOorOUGVFName>организация не является ФО или ОУ ГВБФ</FOorOUGVFName>
        <OrgPhone>9 999 999 99 99; 9 999 999 99 99</OrgPhone>
        <OrgSite>http://</OrgSite>
        <IsOGV>1</IsOGV>
        <IsObosob>0</IsObosob>
        <IsExcl>0</IsExcl>
        <IsReorg>0</IsReorg>
        <FirstReqNum>1-76-00-100/00336</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>275b654d-89db-4fbe-b141-ae10166cd323</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2023-09-29T16:54:21+03:00</FirstReqDate>
        <LastReqNum>1-76-00-100/13018</LastReqNum>
```

```
        <LastReqGUID>8926564a-5300-453f-9d80-387c70325892</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2023-09-29T17:01:19+03:00</LastReqDate>
        <UpdateReason>E</UpdateReason>
        <UpdateNum>1</UpdateNum>
        <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
        <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
        <EGRULDataUpdate>2023-09-20</EGRULDataUpdate>
        <DateInclusion>2023-09-29T17:00:08+03:00</DateInclusion>
        <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
        <OrgStatus>2</OrgStatus>
        </row>
        <row>
        <GUID>597bfe7d-d81c-454d-952a-25d05b1394cd</GUID>
        <StartDateActive>2023-09-15T15:28:40+03:00</StartDateActive>
        <EndDateActive>2023-09-15T15:33:07+03:00</EndDateActive>
        <NoInternet>false</NoInternet>
        <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
        <Status>ARCHIVE</Status>
        <RecordNum>000000000110БFG77031</RecordNum>
        <ControlNum>0</ControlNum>
        <RegistryCode>БFG77</RegistryCode>
        <OrgCode>001БFG77</OrgCode>
        <OrgOGRN>1227800051610</OrgOGRN>
        <OrgFullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИКС"</OrgFullName>
        <OrgShortName>ООО "ПЛАСТИКС"</OrgShortName>
        <OrgINN>7802924592</OrgINN>
        <OrgKPP>780201001</OrgKPP>
        <FNSRegDate>2022-04-22</FNSRegDate>
        <OKOPFCode>12300</OKOPFCode>
        <OKOPFName>Общества с ограниченной ответственностью</OKOPFName>
        <OKFSCode>31</OKFSCode>
        <OKFSName>Совместная федеральная и иностранная собственность</OKFSName>
        <PostIndex>194223</PostIndex>
        <RegionKLADRCode>7800000000000</RegionKLADRCode>
        <RegionCode>78</RegionCode>
        <RegionType>Город</RegionType>
        <RegionName>Г.Санкт-Петербург</RegionName>
        <AreaType>3</AreaType>
        <AreaName>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ</AreaName>
        <StreetType>ПР-КТ</StreetType>
        <StreetName>ТОРЕЗА</StreetName>
        <House>Д. 68, ЛИТЕРА Р</House>
        <Apartment>ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 35</Apartment>
        <OKTMOCode>00000000000</OKTMOCode>
        <OKTMOName>Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований
субъектов Российской Федерации</OKTMOName>
        <OrFKCode>7200</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</OrFKName>
        <OGVPPOTypeCode>10</OGVPPOTypeCode>
        <OGVPPOTypeName>Российская Федерация</OGVPPOTypeName>
        <OGVPPOCode>00000000</OGVPPOCode>
        <OGVPPOName>Российская Федерация</OGVPPOName>
        <OKVEDCodes>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.29</OKVEDCode>
```

```
        <OKVEDName>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>63.12</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность web-порталов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>73.11</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность рекламных агентств</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>74.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность специализированная в области дизайна</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>22.22</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Полиграфическая деятельность, не включенная в другие
группировки</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>22.29</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Производство прочих пластмассовых изделий</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>38.21</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Обработка и утилизация неопасных отходов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>46.49</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля оптовая прочими бытовыми товарами</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>46.90</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля оптовая неспециализированная</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>49.42</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление услуг по перевозкам</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность по складированию и хранению</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
      </OKVEDCodes>
```

```
         <SignHeads>
                     <mgrow>
               <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
         <HeadSurname>ОСМОЛОВСКАЯ</HeadSurname>
         <HeadName>ВЕРА</HeadName>
         <HeadMiddlename>МИХАЙЛОВНА</HeadMiddlename>
         <HeadPost>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</HeadPost>
         <HeadMain>0</HeadMain>
         <HeadINN>612307393326</HeadINN>
         <HeadSNILS>000-000-000 00</HeadSNILS>
         <HeadDocName>тест</HeadDocName>
         <HeadDocNum>123</HeadDocNum>
         <HeadDocDate>2023-07-20</HeadDocDate>
            </mgrow>
      </SignHeads>
         <RBSCode>00114436</RBSCode>
         <RBSName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ</RBSName>
         <KBKGlavaCode>100</KBKGlavaCode>
         <KBKGlavaName>Федеральное казначейство</KBKGlavaName>
         <OKOGUCode>1327035</OKOGUCode>
         <OKOGUName>Федеральное казначейство (федеральная служба)</OKOGUName>
         <OKPOCode>00000000</OKPOCode>
         <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
         <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
         <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
         <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
         <FormWayCode>11</FormWayCode>
         <FormWayName>Создание юридического лица</FormWayName>
         <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
         <FKAccounts>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</TOFKName>
         <TOFKCode>7200</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00114436</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>41</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с для учета операций НУБП</AccountTypeName>
         <AccountNum>41726БFG777</AccountNum>
         <OpenDate>2023-09-15</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>7200</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
      </FKAccounts>
         <OrgTypeCode>01</OrgTypeCode>
         <OrgTypeName>Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный
орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его
территориальные органы</OrgTypeName>
         <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
         <UOCode>00114436</UOCode>
         <UOName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</UOName>
         <FOorOUGVFCode>2</FOorOUGVFCode>
         <FOorOUGVFName>организация не является ФО или ОУ ГВВФ</FOorOUGVFName>
         <OrgPhone>9 999 999 99 99; 9 999 999 99 99</OrgPhone>
         <OrgSite>http://</OrgSite>
```

```
          <IsOGV>1</IsOGV>
          <IsObosob>0</IsObosob>
          <IsExcl>0</IsExcl>
          <IsReorg>0</IsReorg>
          <FirstReqNum>1-76-00-100/00118</FirstReqNum>
          <FirstReqGUID>71635e1e-5191-4936-b4fb-36d9ef257de0</FirstReqGUID>
          <FirstReqDate>2023-07-20T15:50:25+03:00</FirstReqDate>
          <LastReqNum>1-76-00-100/346012</LastReqNum>
          <LastReqGUID>02d89012-b2f7-412a-abcc-bd0eb8f4651d</LastReqGUID>
          <LastReqDate>2023-09-15T15:28:37+03:00</LastReqDate>
          <UpdateReason>A</UpdateReason>
          <UpdateNum>1</UpdateNum>
          <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
          <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
          <EGRULDataUpdate>2022-09-16</EGRULDataUpdate>
          <DateInclusion>2023-07-20T15:59:49+03:00</DateInclusion>
          <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
          <OrgStatus>1</OrgStatus>
          </row>
        <row>
          <GUID>3958d10b-4913-4b9e-9529-52dc4bf7d419</GUID>
          <StartDateActive>2023-09-20T13:37:11+03:00</StartDateActive>
          <NoInternet>false</NoInternet>
          <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
          <Status>ACTIVE</Status>
          <RecordNum>000000000310U6220114</RecordNum>
          <ControlNum>0</ControlNum>
          <RegistryCode>U6220</RegistryCode>
          <OrgCode>001U6220</OrgCode>
          <MainOrgCode>001U6036</MainOrgCode>
          <MainOrgName>ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "</MainOrgName>
          <OrgOGRN>1056405412964</OrgOGRN>
          <OrgFullName>ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ"</OrgFullName>
          <OrgShortName>ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ"</OrgShortName>
          <OrgINN>6450606762</OrgINN>
          <OrgKPP>644902001</OrgKPP>
          <FNSRegDate>2005-03-29</FNSRegDate>
          <OKOPFCode>00090</OKOPFCode>
          <OKOPFName>Представительства и филиалы</OKOPFName>
          <OKFSCode>12</OKFSCode>
          <OKFSName>Федеральная собственность</OKFSName>
          <PostIndex>413111</PostIndex>
          <RegionKLADRCode>6400000000000</RegionKLADRCode>
          <RegionCode>64</RegionCode>
          <RegionType>ОБЛ</RegionType>
          <RegionName>САРАТОВСКАЯ</RegionName>
          <CityCode>6400001300000</CityCode>
          <CityType>Г</CityType>
          <CityName>ЭНГЕЛЬС</CityName>
          <StreetCode>64000013000035800</StreetCode>
          <StreetType>ПР-КТ</StreetType>
          <StreetName>СТРОИТЕЛЕЙ</StreetName>
```

```
        <House>ДОМ 4А</House>
        <OKTMOCode>63650101</OKTMOCode>
        <OKTMOName>город Энгельс</OKTMOName>
        <OrFKCode>6000</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление Федерального казначейства по Саратовской области</OrFKName>
        <UchrPPOTypeCode>10</UchrPPOTypeCode>
        <UchrPPOTypeName>Российская Федерация</UchrPPOTypeName>
        <UchrPPOCode>00000000</UchrPPOCode>
        <UchrPPOName>Российская Федерация</UchrPPOName>
        <IsUchr>Нет</IsUchr>
        <UchrOrgans>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100141</OrganCode>
        <OrganName>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА</OrganName>
           </mgrow>
     </UchrOrgans>
        <OKVEDCodes>
                <mgrow>
        <OKVEDCode>51.47</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими
товарами</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                <mgrow>
        <OKVEDCode>52.31</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Розничная торговля фармацевтическими товарами</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                <mgrow>
        <OKVEDCode>52.63</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Прочая розничная торговля вне магазинов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                <mgrow>
        <OKVEDCode>72.20</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                <mgrow>
        <OKVEDCode>73.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                <mgrow>
        <OKVEDCode>73.20</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                <mgrow>
        <OKVEDCode>74.70.3</OKVEDCode>
```

```
        <OKVEDName>Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных работ</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>74.84</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление прочих услуг</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>80.42</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>85.14.5</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>01.25.7</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Разведение лабораторных животных</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>22.15</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Прочие виды издательской деятельности</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>24.66.4</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Производство прочих химических продуктов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>51.46.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
     </OKVEDCodes>
        <SignHeads>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
        <HeadSurname>ГОЛОВКОВА</HeadSurname>
        <HeadName>ТАТЬЯНА</HeadName>
        <HeadMiddlename>МИХАЙЛОВНА</HeadMiddlename>
        <HeadPost>ГЛАВНЫЙ ВРАЧ</HeadPost>
        <HeadMain>0</HeadMain>
        <HeadINN>645000501329</HeadINN>
        <HeadSNILS>046-971-558 99</HeadSNILS>
        <HeadDocName>ПРИКАЗ</HeadDocName>
        <HeadDocNum>49/Л</HeadDocNum>
        <HeadDocDate>2005-03-31</HeadDocDate>
           </mgrow>
```

```
      </SignHeads>
         <RBSCode>001U6036</RBSCode>
         <RBSName>ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "</RBSName>
         <KBKGlavaCode>141</KBKGlavaCode>
         <KBKGlavaName>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека</KBKGlavaName>
         <OKPOCode>05156681</OKPOCode>
         <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
         <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
         <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
         <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
         <FormWayCode>22</FormWayCode>
         <FormWayName>Государственная регистрация юридического лица при создании путем
реорганизации в форме слияния</FormWayName>
         <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
         <SpecEventCode>1</SpecEventCode>
         <AccManagement>Да</AccManagement>
         <FKAccounts>
                  <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по Саратовской области</TOFKName>
         <TOFKCode>6000</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00107374</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>20</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>20606U62200</AccountNum>
         <OpenDate>2011-09-28</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>6038</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Отдел №37 Управления Федерального казначейства по Саратовской
области</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
                  <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по Саратовской области</TOFKName>
         <TOFKCode>6000</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00107374</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>21</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Отдельный л/с БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>21606U62200</AccountNum>
         <OpenDate>2012-02-03</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>6038</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Отдел №37 Управления Федерального казначейства по Саратовской
области</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
                  <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
         <TOFKCode>7300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00132269</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>41</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с для учета операций НУБП</AccountTypeName>
         <AccountNum>41736U62200</AccountNum>
         <OpenDate>2023-09-20</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>7305</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Отдел № 24 Управления Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
```

```
      </FKAccounts>
         <OrgTypeCode>03</OrgTypeCode>
         <OrgTypeName>Учреждение</OrgTypeName>
         <UchrezhTypeCode>2</UchrezhTypeCode>
         <UchrezhTypeName>Бюджетное</UchrezhTypeName>
         <UOCode>00100141</UOCode>
         <UOName>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека</UOName>
         <OrgPhone>8453934331_____</OrgPhone>
         <OrgSite>http://gigiena-saratov.ru</OrgSite>
         <OrgEmail>engeis@gigiena-saratov.ru</OrgEmail>
         <IsOGV>0</IsOGV>
         <IsObosob>1</IsObosob>
         <IsExcl>0</IsExcl>
         <IsReorg>0</IsReorg>
         <NUBPCode>U6220</NUBPCode>
         <FirstReqNum>1-76-00-141/002152</FirstReqNum>
         <FirstReqGUID>8b004f30-beba-40bb-9585-418a46ce1da7</FirstReqGUID>
         <FirstReqDate>2015-09-22T14:56:53+03:00</FirstReqDate>
         <LastReqNum>1-76-00-000/216211</LastReqNum>
         <LastReqGUID>97d7c19a-5913-428f-b102-e8ab125d30ad</LastReqGUID>
         <LastReqDate>2023-09-20T13:37:10+03:00</LastReqDate>
         <UpdateReason>A</UpdateReason>
         <UpdateNum>1</UpdateNum>
         <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
         <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
         <EGRULDataUpdate>2015-09-04</EGRULDataUpdate>
         <DateInclusion>2015-09-23T19:16:37+03:00</DateInclusion>
         <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
         <OrgStatus>4</OrgStatus>
         </row>
      <row>
         <GUID>4a6bd0d5-505e-46d0-a326-09ca9ffe01c7</GUID>
         <StartDateActive>2023-09-20T14:15:13+03:00</StartDateActive>
         <NoInternet>false</NoInternet>
         <DSP>false</DSP>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <RecordNum>0000000003l0ZL3L9071</RecordNum>
         <ControlNum>0</ControlNum>
         <RegistryCode>ZL3L9</RegistryCode>
         <OrgCode>001ZL3L9</OrgCode>
         <MainOrgCode>001Ц7135</MainOrgCode>
         <MainOrgName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</MainOrgName>
         <SepdivOrg>001Ц7135</SepdivOrg>
         <SepdivOrgName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ"</SepdivOrgName>
         <OrgOGRN>1045402509437</OrgOGRN>
         <OrgFullName>"ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</OrgFullName>
         <OrgShortName>АО "РЭС"</OrgShortName>
         <OrgINN>5406291470</OrgINN>
         <OrgKPP>483078070</OrgKPP>
         <FNSRegDate>2023-09-18</FNSRegDate>
         <OKOPFCode>12267</OKOPFCode>
         <OKOPFName>Непубличные акционерные общества</OKOPFName>
         <OKFSCode>13</OKFSCode>
```

```
        <OKFSName>Собственность субъектов Российской Федерации</OKFSName>
        <PostIndex>630015</PostIndex>
        <RegionKLADRCode>5400000000000</RegionKLADRCode>
        <RegionCode>54</RegionCode>
        <RegionType>обл</RegionType>
        <RegionName>НОВОСИБИРСКАЯ</RegionName>
        <CityCode>5400000100000</CityCode>
        <CityType>г</CityType>
        <CityName>НОВОСИБИРСК</CityName>
        <StreetCode>54000001000028800</StreetCode>
        <StreetType>ул</StreetType>
        <StreetName>ГОГОЛЯ</StreetName>
        <House>230</House>
        <OKTMOCode>00000000000</OKTMOCode>
        <OKTMOName>Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований
субъектов Российской Федерации</OKTMOName>
        <OrFKCode>7200</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</OrFKName>
        <OKSMName>РОССИЯ</OKSMName>
        <UchrPPOTypeCode>10</UchrPPOTypeCode>
        <UchrPPOTypeName>Российская Федерация</UchrPPOTypeName>
        <UchrPPOCode>00000000</UchrPPOCode>
        <UchrPPOName>Российская Федерация</UchrPPOName>
        <OKVEDCodes>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>40.10.2</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Передача электроэнергии</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>40.10.3</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Распределение электроэнергии</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
     </OKVEDCodes>
        <SignHeads>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
        <HeadSurname>ИЛЬИЧЁВ</HeadSurname>
        <HeadName>СЕРГЕЙ</HeadName>
        <HeadMiddlename>НИКОЛАЕВИЧ</HeadMiddlename>
        <HeadPost>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</HeadPost>
        <HeadMain>0</HeadMain>
        <HeadINN>645104601616</HeadINN>
        <HeadSNILS>000-000-000 00</HeadSNILS>
        <HeadDocName>тест</HeadDocName>
        <HeadDocNum>123</HeadDocNum>
        <HeadDocDate>2023-09-20</HeadDocDate>
           </mgrow>
     </SignHeads>
        <RBSCode>001Ц7135</RBSCode>
        <RBSName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</RBSName>
        <KBKGlavaCode>100</KBKGlavaCode>
        <KBKGlavaName>Федеральное казначейство</KBKGlavaName>
        <OKPOCode>55555555</OKPOCode>
```

```
        <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
        <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
        <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
        <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
        <Successions>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1125476999977</SuccOGRN>
        <SuccName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ"</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1025403195674</SuccOGRN>
        <SuccName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
"НОВОСИБИРСКЭНЕРГО"</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
     </Successions>
              <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
        <AccManagement>Нет</AccManagement>
        <OrgTypeCode>03</OrgTypeCode>
        <OrgTypeName>Учреждение</OrgTypeName>
        <UchrezhTypeCode>2</UchrezhTypeCode>
        <UchrezhTypeName>Бюджетное</UchrezhTypeName>
        <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
        <UOCode>00114436</UOCode>
        <UOName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</UOName>
        <OrgPhone>9 999 999 99 99; 9 999 999 99 99</OrgPhone>
        <OrgSite>http://</OrgSite>
        <IsOGV>0</IsOGV>
        <IsObosob>1</IsObosob>
        <IsExcl>0</IsExcl>
        <IsReorg>0</IsReorg>
        <FirstReqNum>1-76-00-000/00301</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>c4734922-06c3-4d2a-883c-44ffb5a4fa81</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2023-09-20T14:04:55+03:00</FirstReqDate>
        <LastReqNum>1-76-00-000/00301</LastReqNum>
        <LastReqGUID>c4734922-06c3-4d2a-883c-44ffb5a4fa81</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2023-09-20T14:04:55+03:00</LastReqDate>
        <UpdateReason>D</UpdateReason>
        <UpdateNum>1</UpdateNum>
        <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
        <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
        <EGRULDataUpdate>2015-10-09</EGRULDataUpdate>
        <DateInclusion>2023-09-20T14:15:13+03:00</DateInclusion>
        <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
        <OrgStatus>1</OrgStatus>
        </row>
     <row>
        <GUID>abc6c86f-5551-4595-8041-615573af04fa</GUID>
        <StartDateActive>2023-09-22T06:56:28+03:00</StartDateActive>
        <NoInternet>false</NoInternet>
        <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
        <Status>ACTIVE</Status>
```

```
<RecordNum>5000000002000ZL3U0082</RecordNum>
<ControlNum>0</ControlNum>
<RegistryCode>ZL3U0</RegistryCode>
<OrgCode>500ZL3U0</OrgCode>
<OrgOGRN>1227800094455</OrgOGRN>
<OrgFullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТАКАМА"</OrgFullName>
<OrgShortName>ООО "АТАКАМА"</OrgShortName>
<OrgINN>7801714810</OrgINN>
<OrgKPP>780101001</OrgKPP>
<FNSRegDate>2022-07-22</FNSRegDate>
<OKOPFCode>12300</OKOPFCode>
<OKOPFName>Общества с ограниченной ответственностью</OKOPFName>
<OKFSCode>13</OKFSCode>
<OKFSName>Собственность субъектов Российской Федерации</OKFSName>
<PostIndex>199178</PostIndex>
<RegionKLADRCode>7800000000000</RegionKLADRCode>
<RegionCode>78</RegionCode>
<RegionName>Г.Санкт-Петербург</RegionName>
<AreaType>3</AreaType>
<AreaName>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ</AreaName>
<StreetType>ЛИНИЯ</StreetType>
<StreetName>4-Я В.О.</StreetName>
<House>Д. 65, ЛИТЕРА А</House>
<Apartment>ПОМЕЩ. 8-Н, ОФИС 7</Apartment>
<OKTMOCode>50000000</OKTMOCode>
<OKTMOName>Муниципальные образования Новосибирской области</OKTMOName>
<OrFKCode>7300</OrFKCode>
<OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</OrFKName>
<OKVEDCodes>
            <mgrow>
<OKVEDCode>43.29</OKVEDCode>
<OKVEDName>Производство прочих строительно-монтажных работ</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
<OKVEDCode>25.11</OKVEDCode>
<OKVEDName>Производство резиновых шин, покрышек и камер</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
<OKVEDCode>25.61</OKVEDCode>
<OKVEDName>Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
<OKVEDCode>42.11</OKVEDCode>
<OKVEDName>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
<OKVEDCode>43.21</OKVEDCode>
<OKVEDName>Производство электромонтажных работ</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
```

```
            <OKVEDCode>43.34</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Производство малярных и стекольных работ</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
                        <mgrow>
            <OKVEDCode>43.39</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Производство прочих отделочных и завершающих работ</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
                        <mgrow>
            <OKVEDCode>46.90</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Торговля оптовая неспециализированная</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
                        <mgrow>
            <OKVEDCode>49.42</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Предоставление услуг по перевозкам</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
                        <mgrow>
            <OKVEDCode>52.29</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
         </OKVEDCodes>
            <SignHeads>
                        <mgrow>
                     <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
            <HeadSurname>ВАСИЛЬЕВА</HeadSurname>
            <HeadName>ТАТЬЯНА</HeadName>
            <HeadMiddlename>ВЛАДИМИРОВНА</HeadMiddlename>
            <HeadPost>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</HeadPost>
            <HeadMain>0</HeadMain>
            <HeadINN>602708301453</HeadINN>
            <HeadSNILS>000-000-000 00</HeadSNILS>
               </mgrow>
         </SignHeads>
            <OrgBudgLevelCode>00</OrgBudgLevelCode>
            <OrgBudgLevelName>не определен</OrgBudgLevelName>
            <FormWayCode>11</FormWayCode>
            <FormWayName>Создание юридического лица</FormWayName>
            <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
            <SpecEventCode>2</SpecEventCode>
            <ReorgWayCode>407</ReorgWayCode>
            <ReorgWayName>Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица</ReorgWayName>
            <ReorgEndDate>2023-09-02</ReorgEndDate>
            <Contract>
                        <mgrow>
            <ContractNumber>1</ContractNumber>
            <DateContract>2023-09-14</DateContract>
            <OrgCodeContract>38302783</OrgCodeContract>
            <OrgNameContract>АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ</OrgNameContract>
               </mgrow>
         </Contract>
```

```
        <OrgTypeCode>20</OrgTypeCode>
        <OrgTypeName>иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса</OrgTypeName>
        <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
        <UOCode>00132269</UOCode>
        <UOName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</UOName>
        <OrgPhone>9 999 999 99 99; 9 999 999 99 99</OrgPhone>
        <OrgSite>http://</OrgSite>
        <IsOGV>0</IsOGV>
        <IsObosob>0</IsObosob>
        <IsExcl>0</IsExcl>
        <IsReorg>0</IsReorg>
        <FirstReqNum>1-76-78-000/00591</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>64f34223-d4a2-44c4-9528-c3ed4ed83c07</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2023-09-21T14:28:42+03:00</FirstReqDate>
        <LastReqNum>1-76-78-000/19752</LastReqNum>
        <LastReqGUID>d3cb06b3-d87b-4597-96d5-8063d4518bdb</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2023-09-22T06:56:19+03:00</LastReqDate>
        <UpdateReason>E</UpdateReason>
        <UpdateNum>1</UpdateNum>
        <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
        <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
        <EGRULDataUpdate>2022-10-24</EGRULDataUpdate>
        <DateInclusion>2023-09-21T14:41:59+03:00</DateInclusion>
        <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
        <OrgStatus>2</OrgStatus>
      </row>
      <row>
        <GUID>40778f87-00aa-4630-a8a5-c6379963e8b1</GUID>
        <StartDateActive>2023-10-03T11:53:18+03:00</StartDateActive>
        <NoInternet>false</NoInternet>
        <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <RecordNum>637010002000E4192022</RecordNum>
        <ControlNum>0</ControlNum>
        <RegistryCode>E4192</RegistryCode>
        <OrgCode>630E4192</OrgCode>
        <MainOrgCode>450U1939</MainOrgCode>
        <MainOrgName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"</MainOrgName>
        <SepdivOrg>450U1939</SepdivOrg>
        <SepdivOrgName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"</SepdivOrgName>
        <OrgOGRN>1037739877295</OrgOGRN>
        <OrgFullName>ПРИВОЛЖСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА</OrgFullName>
        <OrgShortName>ПРИВ ж.д. ОАО "РЖД"</OrgShortName>
        <OrgAltName>Приволжская железная дорога - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги"</OrgAltName>
        <OrgINN>7708503727</OrgINN>
        <OrgKPP>645002003</OrgKPP>
        <FNSRegDate>2004-12-14</FNSRegDate>
        <OKOPFCode>12247</OKOPFCode>
        <OKOPFName>Публичные акционерные общества</OKOPFName>
        <OKFSCode>12</OKFSCode>
        <OKFSName>Федеральная собственность</OKFSName>
```

```
         <PostIndex>410031</PostIndex>
         <RegionKLADRCode>6400000000000</RegionKLADRCode>
         <RegionCode>64</RegionCode>
         <RegionName>Саратовская область</RegionName>
         <CityCode>6400000100000</CityCode>
         <CityType>Г.</CityType>
         <CityName>САРАТОВ</CityName>
         <StreetCode>64000001000072200</StreetCode>
         <StreetType>УЛ.</StreetType>
         <StreetName>ГОГОЛЯ</StreetName>
         <House>Д. 8</House>
         <OKTMOCode>63701000001</OKTMOCode>
         <OKTMOName>г Саратов</OKTMOName>
         <OrFKCode>7200</OrFKCode>
         <OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</OrFKName>
         <OKVEDCodes>
                     <mgrow>
         <OKVEDCode>49.10</OKVEDCode>
         <OKVEDName>Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные
пассажирские перевозки</OKVEDName>
         <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
            </mgrow>
      </OKVEDCodes>
         <SignHeads>
                     <mgrow>
               <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
         <HeadSurname>Альмеев</HeadSurname>
         <HeadName>Сергей</HeadName>
         <HeadMiddlename>Анварович</HeadMiddlename>
         <HeadPost>Начальник</HeadPost>
         <HeadMain>0</HeadMain>
         <HeadINN>352515073162</HeadINN>
         <HeadSNILS>060-230-996 25</HeadSNILS>
            </mgrow>
      </SignHeads>
         <RBSCode>450U1939</RBSCode>
         <RBSName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"</RBSName>
         <OrgBudgLevelCode>00</OrgBudgLevelCode>
         <OrgBudgLevelName>не определен</OrgBudgLevelName>
         <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
         <FKAccounts>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
         <TOFKCode>7300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00132269</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>71</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с для учета операций НУБП</AccountTypeName>
         <AccountNum>713Е4192001</AccountNum>
         <OpenDate>2023-09-20</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>7300</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
      </FKAccounts>
         <Contract>
```

```
                    <mgrow>
         <ContractNumber>1</ContractNumber>
         <DateContract>2019-03-26</DateContract>
         <OrgCodeContract>00100109</OrgCodeContract>
         <OrgNameContract>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА</OrgNameContract>
            </mgrow>
                    <mgrow>
         <ContractNumber>8/46</ContractNumber>
         <DateContract>2018-02-28</DateContract>
         <OrgCodeContract>00119301</OrgCodeContract>
         <OrgNameContract>САМАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ</OrgNameContract>
            </mgrow>
                    <mgrow>
         <ContractNumber>19191713001120011930100000/11</ContractNumber>
         <DateContract>2019-03-14</DateContract>
         <OrgCodeContract>00119301</OrgCodeContract>
         <OrgNameContract>САМАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ</OrgNameContract>
            </mgrow>
      </Contract>
         <OrgTypeCode>20</OrgTypeCode>
         <OrgTypeName>иные юридические лица, иные неучастники бюджетного
процесса</OrgTypeName>
         <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
         <UOCode>00114436</UOCode>
         <UOName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ</UOName>
         <FOorOUGVFCode>2</FOorOUGVFCode>
         <FOorOUGVFName>организация не является ФО или ОУ ГВВФ</FOorOUGVFName>
         <OrgPhone>8 845 241 40 13</OrgPhone>
         <OrgSite>http://</OrgSite>
         <IsOGV>0</IsOGV>
         <IsObosob>1</IsObosob>
         <IsExcl>0</IsExcl>
         <IsReorg>0</IsReorg>
         <FirstReqNum>1-76-64-000/01902</FirstReqNum>
         <FirstReqGUID>ba689650-27df-4899-9737-ceb993daf366</FirstReqGUID>
         <FirstReqDate>2019-12-13T12:40:02+03:00</FirstReqDate>
         <LastReqNum>1-76-64-000/13020</LastReqNum>
         <LastReqGUID>89e9a4ba-65e4-408b-a962-73b3f778e3f6</LastReqGUID>
         <LastReqDate>2023-10-03T11:53:14+03:00</LastReqDate>
         <UpdateReason>E</UpdateReason>
         <UpdateNum>1</UpdateNum>
         <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
         <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
         <EGRULDataUpdate>2019-12-01</EGRULDataUpdate>
         <DateInclusion>2019-12-13T17:02:29+03:00</DateInclusion>
         <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
         <OrgStatus>1</OrgStatus>
      </row>
      <row>
         <GUID>279FA205-56A7-3400-2E05-3B518850AA46</GUID>
         <StartDateActive>2015-12-24T12:11:20+04:00</StartDateActive>
         <NoInternet>false</NoInternet>
```

```
        <DSP>false</DSP>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <RecordNum>00000000031022575021</RecordNum>
        <ControlNum>0</ControlNum>
        <RegistryCode>22575</RegistryCode>
        <OrgCode>00122575</OrgCode>
        <OrgOGRN>1021801168146</OrgOGRN>
        <OrgFullName>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</OrgFullName>
        <OrgShortName>ГБОУ ВПО ИГМА МИНЗДРАВА РОССИИ</OrgShortName>
        <OrgAltName>ГБОУ ВПО ИГМА МИНЗДРАВА РОССИИ</OrgAltName>
        <OrgINN>1831032733</OrgINN>
        <OrgKPP>183101001</OrgKPP>
        <FNSRegDate>1994-07-28</FNSRegDate>
        <OKOPFCode>75103</OKOPFCode>
        <OKOPFName>Федеральные государственные бюджетные учреждения</OKOPFName>
        <OKFSCode>12</OKFSCode>
        <OKFSName>Федеральная собственность</OKFSName>
        <PostIndex>426034</PostIndex>
        <RegionKLADRCode>1800000000000</RegionKLADRCode>
        <RegionCode>18</RegionCode>
        <RegionType>Респ</RegionType>
        <RegionName>УДМУРТСКАЯ</RegionName>
        <CityCode>1800000100000</CityCode>
        <CityType>г</CityType>
        <CityName>ИЖЕВСК</CityName>
        <StreetCode>18000001000018700</StreetCode>
        <StreetType>ул</StreetType>
        <StreetName>КОММУНАРОВ</StreetName>
        <House>Д. 34</House>
        <Apartment>ЭТАЖ "4", ПОМЕЩ. ПОМ. 23, 24, 25, ЧАСТИ 26 И 27, 28, 29, 30, ЧАСТЬ 31,
32А</Apartment>
        <OKTMOCode>94701000</OKTMOCode>
        <OKTMOName>город Ижевск</OKTMOName>
        <OrFKCode>1300</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</OrFKName>
        <UchrPPOTypeCode>10</UchrPPOTypeCode>
        <UchrPPOTypeName>Российская Федерация</UchrPPOTypeName>
        <UchrPPOCode>00000000</UchrPPOCode>
        <UchrPPOName>Российская Федерация</UchrPPOName>
        <IsUchr>Нет</IsUchr>
        <UchrOrgans>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <OrganName>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</OrganName>
        </mgrow>
     </UchrOrgans>
        <OrganAuths>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>407</AuthCode>
        <AuthName>Определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества</AuthName>
```

```
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>408</AuthCode>
        <AuthName>Предварительное согласование совершения бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>414</AuthCode>
        <AuthName>Согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>420</AuthCode>
        <AuthName>Осуществление иных функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>405</AuthCode>
        <AuthName>Формирование государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными видами деятельности</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>406</AuthCode>
        <AuthName>Утверждение государственного задания в соответствии с предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными видами деятельности</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>409</AuthCode>
        <AuthName>Принятие решений об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>411</AuthCode>
        <AuthName>Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
```

<AuthCode>412</AuthCode>
<AuthName>Согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением учредителем либо приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>403</AuthCode>
<AuthName>Назначение (утверждение) руководителя бюджетного учреждения и прекращение его полномочий</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>416</AuthCode>
<AuthName>Осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания бюджетного учреждения</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>421</AuthCode>
<AuthName>Осуществление иных функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>418</AuthCode>
<AuthName>Осуществление контроля деятельности бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>419</AuthCode>
<AuthName>Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>415</AuthCode>
<AuthName>Согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>413</AuthCode>
<AuthName>Согласование распоряжения недвижимым имуществом бюджетного учреждения, в том числе передачи его в аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации, если иное не установлено иными

```
нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с федеральными законами</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>402</AuthCode>
        <AuthName>Утверждение устава бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>410</AuthCode>
        <AuthName>Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>404</AuthCode>
        <AuthName>Заключение и прекращение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>401</AuthCode>
        <AuthName>Выполнение функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>417</AuthCode>
        <AuthName>Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации</AuthName>
        </mgrow>
      </OrganAuths>
        <OKVEDCodes>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>80.30.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.)</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
        </mgrow>
      </OKVEDCodes>
        <SignHeads>
                    <mgrow>
        <OgrDosSvHead>1</OgrDosSvHead>
        <HeadSurname>СТРЕЛКОВ</HeadSurname>
        <HeadName>НИКОЛАЙ</HeadName>
        <HeadMiddlename>СЕРГЕЕВИЧ</HeadMiddlename>
        <HeadPost>РЕКТОР</HeadPost>
        <HeadMain>true</HeadMain>
        <HeadINN>183103556536</HeadINN>
        <HeadSNILS>123-445-229 99</HeadSNILS>
```

```
         <HeadDocName>приказ</HeadDocName>
         <HeadDocNum>31пк</HeadDocNum>
         <HeadDocDate>2014-03-14</HeadDocDate>
         </mgrow>
      </SignHeads>
         <RBSCode>00100056</RBSCode>
         <RBSName>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</RBSName>
         <KBKGlavaCode>056</KBKGlavaCode>
         <KBKGlavaName>Министерство здравоохранения Российской Федерации</KBKGlavaName>
         <OKPOCode>01963657</OKPOCode>
         <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
         <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
         <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
         <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
         <FormWayCode>01</FormWayCode>
         <FormWayName>Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при создании</FormWayName>
         <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
         <FKAccounts>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</TOFKName>
         <TOFKCode>1300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00141804</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>20</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>20136X70760</AccountNum>
         <OpenDate>2011-12-22</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>1300</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</ServiceOrFKName>
         </mgrow>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</TOFKName>
         <TOFKCode>1300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00141804</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>21</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Отдельный л/с БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>21136X70760</AccountNum>
         <OpenDate>2011-12-22</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>1300</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</ServiceOrFKName>
         </mgrow>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</TOFKName>
         <TOFKCode>1300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00141804</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>22</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими
БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>22136X70760</AccountNum>
         <OpenDate>2012-03-12</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>1300</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</ServiceOrFKName>
         </mgrow>
      </FKAccounts>
         <KSAccounts>
                     <mgrow>
```

```
        <TOFKName>Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан</TOFKName>
        <TOFKOrgCode>00127840</TOFKOrgCode>
        <ServiceTOFKCode>0100</ServiceTOFKCode>
        <KSVidName>средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств
местных бюджетов</KSVidName>
        <KSNumber>03232643807390000100</KSNumber>
        <PPOOKTMOCode>80739000</PPOOKTMOCode>
        <KSOpenDate>2021-01-01</KSOpenDate>
        </mgrow>
     </KSAccounts>
        <OrgTypeCode>03</OrgTypeCode>
        <OrgTypeName>Учреждение</OrgTypeName>
        <UchrezhTypeCode>2</UchrezhTypeCode>
        <UchrezhTypeName>Бюджетное</UchrezhTypeName>
        <UOCode>00100056</UOCode>
        <UOName>Министерство здравоохранения Российской Федерации</UOName>
        <OrgPhone>8 341 252 62 01</OrgPhone>
        <OrgSite>http://igma.ru </OrgSite>
        <OrgEmail>thelongestemailaddressintheworldandsomethingelseandtherearealotofcharac
tersintheaddresss@igma.udm.ru</OrgEmail>
        <IsOGV>0</IsOGV>
        <IsObosob>0</IsObosob>
        <IsExcl>0</IsExcl>
        <IsReorg>0</IsReorg>
        <NUBPCode>77076</NUBPCode>
        <FirstReqNum>1-76-00-056/000431</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>78149c43-1f14-480b-897e-222eafb2eaaa</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2015-07-15T02:09:45+04:00</FirstReqDate>
        <LastReqNum>1-76-00-000/02333</LastReqNum>
        <LastReqGUID>cdb9b14a-f76a-4e44-a426-5ef11066dbc7</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2015-12-23T11:11:52+04:00</LastReqDate>
        <UpdateReason>E</UpdateReason>
        <UpdateNum>1</UpdateNum>
        <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
        <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
        <EGRULDataUpdate>2015-09-03</EGRULDataUpdate>
        <DateInclusion>2015-09-08T10:55:36+04:00</DateInclusion>
        <UBPfin>
               <FinDocName>Приказ</FinDocName>
               <FinDocNum>1000253</FinDocNum>
               <FinDocDate>2018-11-06</FinDocDate>
     </UBPfin>
        <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
        <OrgStatus>1</OrgStatus>
     </row>
     </self:REF_UBPandNUBP>
```

5.4. Реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (Реестр ИП и КФХ)

5.4.1. Назначение и маршрут справочника

Реестр ИП и КФХ передается между подсистемой НСИ и системами АСФК, ЕИС в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Реестр выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «Реестр ИП и КФХ» и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.4.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 14. Описание полей справочника «Реестр ИП и КФХ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_IPandKFH	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_IPandKFH	row	-	-	Да	-	Группирующий тег строки.
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ.
row	StartDateActive	DATETIME2	-	Да	Дата начала действия записи	-
row	EndDateActive	DATETIME2	-	Нет	Дата окончания действия записи	-
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус	Указывается код статуса записи. Допустимые значения:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	ClientCode	STRING	=8	Да	Код клиента	Код индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства или физического лица по Реестру ИП и КФХ, присваиваемый системой по итогам включения информации в Реестр ИП и КФХ.
row	TypeCustom	STRING	=1	Да	Тип клиента	Указывается типа клиента. Допустимые значения: 0 – ИП; 2 – КФХ; 4 – ФЛ.
row	ShortName	STRING	<= 2000	Да	Сокращенное наименование / Фамилия И.О.	В случае типа клиента ИП указывается в формате: «ИП Фамилия И.О.». В случае типа клиента КФХ указывается в формате «Глава КФХ Фамилия И.О.».

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						В случае, если «Не подлежит включению в ЕГРИП» = «1- Да», то указывается в формате «ФЛ Фамилия И.О.».
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование / ФИО полностью	В случае типа клиента ИП указывается в формате: «Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество». В случае типа клиента КФХ указывается в формате «Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Фамилия Имя Отчество». В случае, если «Не подлежит включению в ЕГРИП» = «1- Да», то указывается в формате «Физическое лицо Фамилия Имя Отчество».

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	OGRNIP	STRING	=15	Нет	ОГРНИП	Указывается ОГРНИП индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Для физического лица реквизит не заполняется
row	INN	STRING	=12	Да	ИНН	Указывается ИНН индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства или физического лица.
row	SurnameIPKFH	STRING	<= 60	Нет	Фамилия	Обязательно при отсутствии элемента <Name>
row	NameIPKFH	STRING	<= 60	Нет	Имя	Обязательно при отсутствии элемента <Surname>
row	MiddlenameIP-KFH	STRING	<= 60	Нет	Отчество	-
row	SNILS	STRING	=14	Нет	СНИЛС	Указывается СНИЛС индивидуального предпринимателя или главы крестьян-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ского (фермерского) хозяйства или физического лица.
row	OKPO	STRING	= 10	Нет	ОКПО	При наличии указывается код индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства по справочнику «ОКПО». Для физического лица реквизит не заполняется
row	DateStartingAccount	DATE2	-	Нет	Дата постановки на учет в ФНС	Дата постановки на учет в Федеральной налоговой службе. Для физического лица реквизит не заполняется
row	StatusIPKFH	STRING	=1	Да	Статус ИП и КФХ/ФЛ	Указывается код статуса: 1 – Действующий; 5 – Недействующий.
row	DateEnd	DATE2	-	Нет	Дата прекращения деятельности в качестве индивидуаль-	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					ного предпринимателя	Дата прекращения деятельности не может быть больше текущей даты.
row	OKTMOCode	STRING	=8 или =11	Да	Код по ОКТМО	Указывается код по справочнику «ОКТМО» или по справочнику «Соответствие ОКАТО-ОКТМО».
row	OKTMOName	STRING	<= 1000	Да	Наименование ОКТМО	Указывается наименование по справочнику «ОКТМО».
row	Index	STRING	=6	Нет	-	Индекс
row	CodeRegion	STRING	=2	Нет	Код субъекта	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. Обязательно для заполнения в отношении всех ИП и КФХ расположенных на территории Российской Федерации
row	SubjectType	STRING	<= 30	Нет	Тип субъекта	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	SubjectName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование субъекта	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	TypeOfArea	STRING	<= 100	Нет	Тип района	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	NameOfArea	STRING	<= 1000	Нет	Наименование района	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	TypeOfCity	STRING	<= 100	Нет	Тип города	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	NameOfCity	STRING	<= 1000	Нет	Наименование города	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	TypeOfSettlement	STRING	<= 100	Нет	Тип населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	NameOfSettlement	STRING	<= 255	Нет	Наименование населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	TypeOfStreet	STRING	<= 100	Нет	Тип адресного объекта улица (улица, проспект, переулок и т.п.)	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	NameOfStreet	STRING	<= 255	Нет	Наименование (элемент улица)	Заполняется в соответ-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ствии со сведениями ЕГРИП.
row	Dom	STRING	<= 1000	Нет	Дом (владение и т.п.)	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	Korp	STRING	<= 50	Нет	Корпус (строение и т.п.)	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	Kv	STRING	<= 1000	Нет	Квартира (офис и т.п.)	Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП.
row	OKVED	-	-	Нет	Виды деятельности	Группирующий тег для группы атрибутов. Для физических лиц не заполняется
OKVED	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы.
mgrow	OKVEDCode	STRING	<= 8	Нет	Код вида деятельности	Для индивидуальных предпринимателей или глав крестьянского (фермерского) хозяйства, включенных в ЕГРИП, указывается коды видов деятельности по ОКВЭД в соответствии

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						со сведениями ЕГРИП.
mgrow	OKVEDName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование вида деятельности	Наименование вида деятельности по справочнику «ОКВЭД».
mgrow	OKVEDType	STRING	=1	Нет	Код типа вида деятельности	Указывается код типа вида деятельности в соответствии со следующими значениями: 1 – основной; 2 – дополнительный.
row	EmailAddress	STRING	<= 100	Нет	Адрес электронной почты	Указывается адрес электронной почты индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства или физического лица.
row	PhoneNumber	STRING	<= 50	Нет	Контактный телефон	Указывается контактный телефон индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства или физического лица.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	DateIncluded	DATE2	-	Да	Дата включения в Реестр ИП и КФХ	Дата включения организации в Реестр ИП и КФХ не может быть больше текущей даты.
row	DateExclusion	DATE2	-	Нет	Дата исключения из Реестра ИП и КФХ	Дата исключения организации из Реестра ИП и КФХ не может быть больше текущей даты.
row	SourceOfChanges	STRING	=1	Да	Основание изменения записи	Указывается код основания записи в соответствии со следующими значениями: D – Документ; E– ЕГРИП
row	EGRIPNotIncluded	BOOLEAN	-	Да	Не подлежит включению в ЕГРИП	Признак того, что организация не подлежит включению в ЕГРИП
row	CodeSvrUl	STRING	= 8	Да	Код организации, предоставляющей информацию для включения	Указывается код организации по Сводному реестру, предоставляющей информацию для включения в Реестр ИП и КФХ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	NameSvrUl	STRING	<= 2000	Да	Наименование организации, предоставляющей информацию для включения	Указывается полное наименование организации по Сводному реестру, предоставляющей информацию для включения в Реестр ИП и КФХ
row	COFKCodeUl	STRING	= 4	Да	Код по КОФК организации, предоставляющей информацию для включения	Указывается код по КОФК организации, предоставляющей информацию для включения в Реестр ИП и КФХ

5.4.3. Пример файла справочника «Реестр ИП и КФХ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_IPandKFH version="2.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_IPandKFH/formular
REF_IPandKFH.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_IPandKFH/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
        <GUID>0ccd70e5-071d-4ba9-9505-c321d439c91a</GUID>
        <StartDateActive>2019-04-23T14:50:10.127+03:00</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <ClientCode>880B0172</ClientCode>
        <TypeCustom>2</TypeCustom>
        <ShortName>Глава КФХ МОРОЗОВА К.В.</ShortName>
        <FullName>Глава крестьянского (фермерского) хозяйства МОРОЗОВА КЛАВДИЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА</FullName>
        <OGRNIP>304644903400110</OGRNIP>
        <INN>644910711333</INN>
        <SurnameIPKFH>МОРОЗОВА</SurnameIPKFH>
        <NameIPKFH>КЛАВДИЯ</NameIPKFH>
        <MiddlenameIPKFH>ВЯЧЕСЛАВОВНА</MiddlenameIPKFH>
        <DateStartingAccount>2004-02-03</DateStartingAccount>
```

```
                <StatusIPKFH>1</StatusIPKFH>
                <OKTMOCode>88628455121</OKTMOCode>
                <OKTMOName>п Турша</OKTMOName>
                <Index>454000</Index>
                <CodeRegion>64</CodeRegion>
                <SubjectType>ОБЛАСТЬ</SubjectType>
                <TypeOfArea>РАЙОН</TypeOfArea>
                <TypeOfSettlement>СЕЛО</TypeOfSettlement>
                <NameOfSettlement>НОВАЯ ТЕРНОВКА</NameOfSettlement>
          <TypeOfStreet>УЛ.</TypeOfStreet>
                <NameOfStreet>Ленина</NameOfStreet>
                <Dom>ЭТАЖ 1, 2, 4 часть 1, ЭТАЖ 5, 6, 7 часть 1, ЭТАЖ 8, 9, 10 часть 1, ЭТАЖ
11, 12, 14 часть 1,</Dom>
                <Kv>Помещение номер 122 часть 3, номер 123 часть 4, номер 124 часть 5, номер
125 часть 6</Kv>
                <OKVED>
                      <mgrow>
                            <OKVEDCode>01.11</OKVEDCode>
                            <OKVEDName>Выращивание зерновых, технических и прочих
сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки</OKVEDName>
                            <OKVEDType>1</OKVEDType>
                      </mgrow>
                      <mgrow>
                            <OKVEDCode>01.19.1</OKVEDCode>
                            <OKVEDName>Выращивание однолетних кормовых
культур</OKVEDName>
                            <OKVEDType>2</OKVEDType>
                      </mgrow>
                      <mgrow>
                            <OKVEDCode>01.61</OKVEDCode>
                            <OKVEDName>Предоставление услуг в области
растениеводства</OKVEDName>
                            <OKVEDType>2</OKVEDType>
                      </mgrow>
                </OKVED>
     <EmailAddress>thelongestemailaddressintheworldandsomethingelseandtherearealotofchara
ctersintheaddresss@mail.ru</EmailAddress>
                <PhoneNumber>2411562</PhoneNumber>
                <DateIncluded>2004-02-03</DateIncluded>
        <SourceOfChanges>D</SourceOfChanges>
        <EGRIPNotIncluded>false</EGRIPNotIncluded>
        <CodeSvrUl>00149671</CodeSvrUl>
        <NameSvrUl>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ</NameSvrUl>
        <COFKCodeUl>2500</COFKCodeUl>
     </row>
     <row>
           <GUID>15abc7e6-ba93-434e-a331-982820edb982</GUID>
           <StartDateActive>2023-02-08T10:40:21+03:00</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <ClientCode>4701002H</ClientCode>
           <TypeCustom>0</TypeCustom>
           <ShortName>ИП Иванов И.Т.</ShortName>
           <FullName>Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович</FullName>
           <OGRNIP>322246800001556</OGRNIP>
           <INN>246010048282</INN>
```

```
            <OKPO>1111111111</OKPO>
            <DateStartingAccount>2019-06-26</DateStartingAccount>
            <StatusIPKFH>1</StatusIPKFH>
            <OKTMOCode>47730000056</OKTMOCode>
            <OKTMOName>пгт Росляково</OKTMOName>
            <CodeRegion>17</CodeRegion>
            <SubjectName>Республика Тыва</SubjectName>
            <TypeOfArea>Район</TypeOfArea>
            <NameOfArea>Северный</NameOfArea>
            <TypeOfSettlement>Рабочий поселок</TypeOfSettlement>
            <NameOfSettlement>Туран</NameOfSettlement>
            <OKVED>
                  <mgrow>
                        <OKVEDCode>56.10.2</OKVEDCode>
                        <OKVEDName>Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок</OKVEDName>
                        <OKVEDType>2</OKVEDType>
                  </mgrow>
            </OKVED>
            <DateIncluded>2022-11-03</DateIncluded>
            <SourceOfChanges>D</SourceOfChanges>
            <EGRIPNotIncluded>false</EGRIPNotIncluded>
            <CodeSvrUl>00121124</CodeSvrUl>
            <NameSvrUl>Управление Федерального казначейства по Республике Тыва</NameSvrUl>
            <COFKCodeUl>1200</COFKCodeUl>
      </row>
      <row>
            <GUID>5483e0de-2b05-4007-b539-643f6e1e906d</GUID>
            <StartDateActive>2023-08-17T09:40:01+03:00</StartDateActive>
            <EndDateActive>2023-08-17T09:41:43+03:00</EndDateActive>
            <Status>ARCHIVE</Status>
            <ClientCode>880ШШ665</ClientCode>
            <TypeCustom>0</TypeCustom>
            <ShortName>ИП ШАЙХУЛОВА Л.М.</ShortName>
            <FullName>Индивидуальный предприниматель ШАЙХУЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА</FullName>
            <OGRNIP>317169000166452</OGRNIP>
            <INN>165100541451</INN>
            <DateStartingAccount>2017-10-25</DateStartingAccount>
            <StatusIPKFH>5</StatusIPKFH>
            <DateEnd>2018-04-19</DateEnd>
            <OKTMOCode>88628435106</OKTMOCode>
            <OKTMOName>д Большая Убрень</OKTMOName>
            <CodeRegion>16</CodeRegion>
            <SubjectType>Республика</SubjectType>
            <SubjectName>Республика Татарстан (Татарстан)</SubjectName>
            <TypeOfArea>3</TypeOfArea>
            <NameOfArea>ЛЕНИНОГОРСКИЙ</NameOfArea>
            <TypeOfCity>4</TypeOfCity>
            <NameOfCity>ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ</NameOfCity>
            <TypeOfSettlement>С</TypeOfSettlement>
            <NameOfSettlement>ЗЕЛЕНАЯ РОЩА</NameOfSettlement>
            <OKVED>
                <mgrow>
```

```
                    <OKVEDCode>47.29.39</OKVEDCode>
                    <OKVEDName>Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в
специализированных магазинах, не включенными в другие группировки</OKVEDName>
                    <OKVEDType>2</OKVEDType>
                   </mgrow>
            </OKVED>
            <EmailAddress>test@mail.ru</EmailAddress>
            <PhoneNumber>89006002360</PhoneNumber>
            <DateIncluded>2020-07-20</DateIncluded>
            <DateExclusion>2023-09-29</DateExclusion>
            <SourceOfChanges>D</SourceOfChanges>
            <EGRIPNotIncluded>false</EGRIPNotIncluded>
            <CodeSvrUl>00147536</CodeSvrUl>
            <NameSvrUl>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН</NameSvrUl>
            <COFKCodeUl>1100</COFKCodeUl>
      </row>
      </self:REF_IPandKFH>
```

5.5. Справочник «Полномочия организаций»

5.5.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Полномочия организаций» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.5.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 15. Описание полей справочника «Полномочия организаций»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_Authorities	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_Authorities	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникаль-	Внутренний идентификатор Централизованного

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					ный идентификатор записи	хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 9	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: PREACTIVE – условно актуальная; ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	StartDate	DATETIME2		Да	Дата начала действия полномочия	
row	EndDate	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия полномочия	
row	Code	STRING	=3	Да	Код	
row	ShortName	STRING	<= 240	Да	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 4000	Да	Полное наименование	
row	ShortNPAlink	STRING	<= 250	Нет	Сокращенная ссылка на раздел НПА.	
row	FullNPAlink	STRING	<= 4000	Нет	Полная ссылка на раздел НПА	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Type	STRING	=1	Да	Тип полномочия	Может принимать следующие значения: 1 – полномочия УБП 2 – полномочия в сфере закупок 3 – полномочия НУБП 4 – Полномочия лица, осуществляющего функции учредителя
row	Availability	STRING	<= 10	Да	Доступность полномочия по типу организации	Может принимать следующие значения / сочетания значений: А – автономные, Б – бюджетные К – казенные, У – унитарные предприятия, Г– госкорпорация, О – орган власти/управления госфондом, И – иные

5.5.3. Пример файла справочника «Полномочия организации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Authorities xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Authorities/formular"
```

```
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Authorities/formular
REF_Authorities.xsd" version="1.2">
         <row>
           <GUID>BD867BDB-C2BA-4A06-9582-3A9B1E0CABB2</GUID>
           <StartDateActive>1990-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <StartDate>2006-05-04T18:13:51.0</StartDate>
           <Code>002</Code>
           <ShortName>АИВФДБ</ShortName>
           <FullName>Администратор источников финансирования дефицита бюджета,
осуществляющего операции с источниками внутреннего финансирования дефицита
бюджета</FullName>
           <Type>1</Type>
           <Availability>0</Availability>
         </row>
       </self:REF_Authorities>
```

5.6. Справочник «Технические записи»

5.6.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Технические записи» передается между подсистемой НСИ и ППО «АСФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «Технические записи» и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.6.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 16. Описание полей справочника «Технические записи»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_UBPandNUBPLim	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_UBPandNUBPLim	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникаль-	Внутренний идентификатор Цен-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					ный идентификатор записи	трализованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 9	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями: PREACTIVE – условно актуальная; ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	RegistryCode	STRING	=5	Да	Учетный номер организации	Номер организации в реестровой записи Сводного реестра Закрытого контура
row	OrgCode	STRING	=8	Да	Код организации	Код организации в реестровой записи Сводного реестра Закрытого контура
row	OrgFullName	STRING	=8	Да	Полное наименование организации	Заполняется значением Кода организации

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	OrgShortName	STRING	=8	Да	Сокращенное наименование организации	Заполняется значением Кода организации
row	OKFSCode	STRING	=2	Да	ОКФС	Указывается код «12» (федеральная собственность)
row	OKTMOCode	STRING	=8	Да	Код по ОКТМО	Указывается код «00000000».
row	RBSCode	STRING	=8	Да	Код вышестоящего УБП	Заполняется значением кода вышестоящего участника бюджетного процесса
row	KBKGlavaCode	STRING	=3	Да	Код Главы по БК	Заполняется значением «000»
row	OrgBudgLevelCode	STRING	=2	Да	Код уровня бюджета организации	Указывается код уровня бюджета 10 – федеральный бюджет;
row	OrgBudgLevelName	STRING	<= 150	Да	Наименование уровня бюджета организации	
row	UBPAuths			Да	Полномочия УБП	Сведения о бюджетных полномочиях организации. В данном блоке указываются

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						только собственные полномочия.
UBPAuths	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы.
Mgrow	AuthCode	STRING	=3	Да	Код полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthName	STRING	<= 1000	Да	Наименование полномочия	Значения из справочника «Полномочия организации»
mgrow	AuthStartDate	DATE2		Да	Дата начала действия полномочия	
mgrow	AuthEndDate	DATE2		Нет	Дата окончания действия полномочия	
row	ContourTypeCode	STRING	=1	Да	Код типа контура	Указывается код типа контура в соответствии со следующими значениями: S-секретный;
row	OrgCodeOld	STRING	=8	Нет	Предыдущий код организации	Предыдущий код организации в реестровой записи Сводного реестра Закрытого контура

5.6.3. Пример файла справочника «Технические записи» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<tns:REF_UBPandNUBPLim xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:tns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPandNUBPLim/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPandNUBPLim/formular
REF_UBPandNUBPLim.xsd" version="1.1">
  <row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>PREACTIVE</Status>
    <RegistryCode>Regis</RegistryCode>
    <OrgCode>OrgCode0</OrgCode>
    <OrgFullName>OrgFullN</OrgFullName>
    <OrgShortName>OrgShort</OrgShortName>
    <OKFSCode>12</OKFSCode>
    <OKTMOCode>00000000</OKTMOCode>
    <RBSCode>RBSCode0</RBSCode>
    <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
    <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
    <OrgBudgLevelName>OrgBudgLevelName0</OrgBudgLevelName>
    <UBPAuths>
      <mgrow>
        <AuthCode>Aut</AuthCode>
        <AuthName>AuthName0</AuthName>
        <AuthStartDate>2006-05-04</AuthStartDate>
      </mgrow>
      <mgrow>
        <AuthCode>Aut</AuthCode>
        <AuthName>AuthName1</AuthName>
        <AuthStartDate>2006-05-04</AuthStartDate>
      </mgrow>
    </UBPAuths>
    <ContourTypeCode>S</ContourTypeCode>
  </row>
</tns:REF_UBPandNUBPLim>
```

5.7. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПДИ)

5.7.1. Назначение и маршрут справочника

Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПДИ) передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Файл выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.7.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 17. Описание полей справочника «ПДИ: Источники доходов»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_PDIIstoch	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_PDIIstoch	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 9	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: PREACTIVE – условно актуальная; ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	Code	STRING	=35	Да	Код источника доходов	Только цифры

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Name	STRING	<= 2000	Да	Наименование источника доходов	
row	PPOOKTMOCode	STRING	= 11	Да	Код ППО	Только цифры. Равен ОКТМО по Таблице соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО. Если код равен 8, то добавляется справа «000»
row	PPNumber	STRING	=4	Да	Порядковый номер источника в рамках КБК и ОКАТО	Только цифры
row	RegLevelCode	STRING	=1	Нет	Код уровня регулирования	Только цифры. Может принимать значения: 1 – федеральный 2 – региональный 3 – местный
row	RegLevelName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование уровня регулирования	
row	BudgTypeCode	STRING	=2	Нет	Код типа бюджета	Только цифры. Может принимать значения: 00 – Прочие бюджеты

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						01 – Федеральный бюджет РФ 02 – Бюджет субъекта РФ 03 – Бюджеты внутригородских МО г. Москвы и г. Санкт-Петербурга 04 – Бюджет городского округа 05 – Бюджет муниципального района 06 – Бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 08 – Бюджет ФФОМС 09 – Бюджет ТФОМС 10 – Бюджет поселения 98 – Распределяемый доход 99 – Доход организации (только для ПДИ)
row	BudgTypeName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование типа бюджета	
row	FOIVCode	STRING	=3	Нет	Код ответственного ФОИВ	Только цифры. Значения из справочника «Главы»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	FOIVName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование ответственного ФОИВ	
row	KBKGlavaCode	STRING	=3	Да	Код Главы по БК	Только цифры. Значения из спра-вочника «Главы»
row	KBKGlavaName	STRING	<= 1000	Да	Наименование Главы по БК	
row	IncTypeCode	STRING	=10	Нет	Код вида доходов по КБК	Только цифры. Значения из спра-вочника «Виды доходов»
row	IncTypeName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование вида доходов	
row	IncGroupCode	STRING	=1	Нет	Код группы доходов	Цифра. Может принимать значения: 1 – налоговые и неналоговые доходы 2 – безвозмездные поступления
row	IncGroupName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование группы доходов	
row	IncSubgroupCode	STRING	=2	Нет	Код подгруппы доходов	Только цифры. Может принимать значения:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						01 – налоги на прибыль, доходы 02 – страховые взносы на обязательное социальное страхование 03 – налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 04 – налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 05 – налоги на совокупный доход 06 – налоги на имущество 07 – прочие безвозмездные поступления 08 – государственная пошлина 09 – задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						10 – доходы от внешнеэкономической деятельности 11 – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 12 – платежи при пользовании природными ресурсами 13 – доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 14 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15 – административные платежи и сборы 16 – штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 – прочие неналоговые доходы 18 – доходы бюджетов бюджетной

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 19 – возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
row	IncSubgroupName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование подгркуппы доходов	
row	IncArticleCode	STRING	=2	Нет	Статья доходов	Только цифры.
row	IncArticleName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование статьи доходов	
row	IncSubarticleCode	STRING	=3	Нет	Код подстатьи доходов	Только цифры.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	IncSubarticleName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование подстатьи доходов	
row	IncItemCode	STRING	=2	Нет	Код элемента доходов	Только цифры. Может принимать значения: 01 – федеральный бюджет 02 – бюджет субъекта Российской Федерации 03 – бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 04 – бюджет городского округа 05 – бюджет муниципального района 06 – Бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 08 – бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						09 – бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 10 – бюджет сельского поселения 11 – бюджет городского округа с внутригородским делением 12 – бюджет внутригородского района 13 – бюджет городского поселения
row	IncItemName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование элемента доходов	
row	IncSubtypeCode	STRING	=4	Нет	Код подвида доходов	Допустиое значение: 0000
row	IncSubtypeName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование подвида доходов	
row	KOSGUCode	STRING	=3	Да	Код КОСГУ	Только цифры. Значения из спра-вочника «КОСГУ»
row	KOSGUName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование КОСГУ	
row	PDIIstochNPAs			Да	НПА, устанавливаю-	Группирующий тег для

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					щие источник доходов	группы атрибутов
PDIIstochNPAs	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	NPACode	STRING	<= 40	Да	Код НПА назначения ГАДБ	Только цифры – номер по порядку.
Mgrow	NPATypeCode	STRING	<= 3	Да	Код вида НПА	Только цифры. Может принимать значения: 01 – Договор 02 – Закон субъекта РФ 03 – Положение 04 – Постановление 05 – Приказ 06 – Распоряжение 07 – Регламент 08 – Решение 09 – Соглашение 10 – Устав 11 – Федеральный закон 12 – Указ 13 – Закон РФ 14 – Поручение 15 – Кодекс 16 – Договор между Республикой Беларусь и

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Российской Федерацией 17 – Межправительственное соглашение 18 – Конвенция 19 – Федеральный конституционный закон
mgrow	NPATypeName	STRING	<= 1000	Да	Наименование вида НПА	
mgrow	NPANum	STRING	<= 150	Да	Номер НПА	
mgrow	NPADate	DATETIME2		Да	Дата НПА	
mgrow	NPAName	STRING	<= 1000	Да	Наименование НПА	
mgrow	NPAOrgan	STRING	<= 2000	Нет	Орган утвердивший НПА	
row	PDIINormatives			Да	Нормативы отчислений ПДИ Источника	Группирующий тег для группы атрибутов
PDIINormatives	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	BudgLevelCode	STRING	=1	Да	Код уровня бюджета	Только цифры. Может принимать значения: 1 – Федеральный бюджет 2 – Бюджет субъекта РФ 3 – Местный бюджет

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						4 – Бюджет Государственного внебюджетного фонда 5 – Бюджет терр. Государственного внебюджетного фонда 6 – Средства юридических лиц
mgrow	BudgLevelName	STRING	<= 1000	Да	Наименование уровня бюджета	
mgrow	Normative	STRING	<= 3	Да	Величина норматива отчисления	
mgrow	IsModify	BOOLEAN		Да	Возможность изменения	
mgrow	IsTaxing	BOOLEAN		Да	Возможность установления ставок	
mgrow	NPACode	STRING	<= 40	Да	Код НПА	Только цифры – номер по порядку.
Mgrow	NPATypeCode	STRING	<= 3	Да	Код вида НПА	Только цифры. Может принимать значения: 01 – Договор 02 – Закон субъекта РФ 03 – Положение 04 – Постановление 05 – Приказ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						06 – Распоряжение 07 – Регламент 08 – Решение 09 – Соглашение 10 – Устав 11 – Федеральный закон 12 – Указ 13 – Закон РФ 14 – Поручение 15 – Кодекс 16 – Договор между Республикой Бела-русь и Российской Федерацией 17 – Межправительственное соглашение 18 – Конвенция 19 – Федеральный конституционный закон
mgrow	NPATypeName	STRING	<= 1000	Да	Наименование вида НПА	
mgrow	NPANum	STRING	<= 150	Да	Номер НПА	
mgrow	NPADate	DATETIME2		Да	Дата НПА	
mgrow	NPAName	STRING	<= 1000	Да	Наименование НПА	
mgrow	NPAOrgan	STRING	<= 2000	Нет	Орган утвердивший НПА	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	OKTMOCode	STRING	=8 или 11	Нет	Код по ОКТМО	Только цифры. Значения из справочника ОКТМО»
mgrow	OKTMOName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование по ОКТМО	
row	PDIIGADBs			Да	Закрепление за ГАБД ПДИ Источника	Группирующий тег для группы атрибутов
PDIIGADBs	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	GADBOrgCode	STRING	=8	Да	Код ГАДБ по Сводному реестру	
mgrow	GADBOrgName	STRING	<= 2000	Да	Наименование ГАДБ	
mgrow	GADBOKTMOCode	STRING	=8 или 11	Да	Код по ОКТМО организации	Код ОКТМО организации по сводному реестру Только цифры. Значения из справочника ОКТМО»
mgrow	GADBOKTMOName	STRING	<= 500	Да	Наименование по ОКТМО	
row	GADBNPACode	STRING	<= 40	Нет	Код НПА назначения ГАДБ	Только цифры – номер по порядку.
row	GADBNPATypeCode	STRING	<= 3	Нет	Наименование вида НПА назначения ГАДБ	Только цифры. Может принимать значения: 01 – Договор

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						02 – Закон субъекта РФ 03 – Положение 04 – Постановление 05 – Приказ 06 – Распоряжение 07 – Регламент 08 – Решение 09 – Соглашение 10 – Устав 11 – Федеральный закон 12 – Указ 13 – Закон РФ 14 – Поручение 15 – Кодекс 16 – Договор между Республикой Бела-русь и Российской Федерацией 17 – Межправительственное соглашение 18 – Конвенция 19 – Федеральный конституционный закон
row	GADBNPAType Name	STRING	<= 1000	Нет	Наименование вида НПА назначения ГАДБ	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	GADBNPANum	STRING	<= 150	Нет	Номер НПА назначения ГАДБ	
row	GADBNPADate	DATETIME2		Нет	Дата НПА назначения ГАДБ	
row	GADBNPAName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование НПА назначения ГАДБ	
row	GADBNPAOrgan	STRING	<= 2000	Нет	Орган утвердивший НПА назначения ГАДБ	
row	ServiceTOFKCode	STRING	=4	Нет	Код ТОФК обслуживания	Указывается код УФК/ТОУФК из справочника «ТОФК». Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00.
row	ServiceTOFKName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование ТОФК обслуживания	
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения источника доходов в ПДИ	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения источника доходов из ПДИ	
row	FirstReqNum	STRING	<= 20	Да	Номер заявки на	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					включение записи	
row	FirstReqGUID	STRING	=36	Да	ГУИД заявки на включение записи	
row	FirstReqDate	DATETIME2		Да	Дата заявки на включение записи	
row	LastReqNum	STRING	<= 20	Да	Номер последней заявки на изменение	
row	LastReqGUID	STRING	=36	Да	ГУИД последней заявки на изменение	
row	LastReqDate	DATETIME2		Да	Дата последней заявки на изменение	

5.7.3. Пример файла справочника «ПДИ: Источники доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_PDIIstoch xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PDIIstoch/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PDIIstoch/formular
REF_PDIIstoch.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>PREACTIVE</Status>
    <Code>00000000000000000000000000000000000</Code>
    <Name>Name0</Name>
    <PPOOKTMOCode>00000000000</PPOOKTMOCode>
    <PPNumber>0000</PPNumber>
    <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
    <KBKGlavaName>KBKGlavaName0</KBKGlavaName>
    <PDIIstochNPAs>
      <mgrow>
        <NPACode>NPACode0</NPACode>
```

```
            <NPATypeCode>01</NPATypeCode>
            <NPATypeName>NPATypeName0</NPATypeName>
            <NPANum>NPANum0</NPANum>
            <NPADate>2006-05-04</NPADate>
            <NPAName>NPAName0</NPAName>
          </mgrow>
          <mgrow>
            <NPACode>NPACode1</NPACode>
            <NPATypeCode>01</NPATypeCode>
            <NPATypeName>NPATypeName1</NPATypeName>
            <NPANum>NPANum1</NPANum>
            <NPADate>2006-05-04</NPADate>
            <NPAName>NPAName1</NPAName>
          </mgrow>
        </PDIIstochNPAs>
        <PDIINormatives>
          <mgrow>
            <BudgLevelCode>B</BudgLevelCode>
            <BudgLevelName>BudgLevelName0</BudgLevelName>
            <Normative>0</Normative>
            <IsModify>false</IsModify>
            <IsTaxing>false</IsTaxing>
            <NPACode>NPACode2</NPACode>
            <NPATypeCode>NPA</NPATypeCode>
            <NPATypeName>NPATypeName2</NPATypeName>
            <NPANum>NPANum2</NPANum>
            <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
            <NPAName>NPAName2</NPAName>
          </mgrow>
          <mgrow>
            <BudgLevelCode>B</BudgLevelCode>
            <BudgLevelName>BudgLevelName1</BudgLevelName>
            <Normative>0</Normative>
            <IsModify>false</IsModify>
            <IsTaxing>false</IsTaxing>
            <NPACode>NPACode3</NPACode>
            <NPATypeCode>NPA</NPATypeCode>
            <NPATypeName>NPATypeName3</NPATypeName>
            <NPANum>NPANum3</NPANum>
            <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
            <NPAName>NPAName3</NPAName>
          </mgrow>
        </PDIINormatives>
        <PDIIGADBs>
          <mgrow>
            <GADBOrgCode>GADBOrgC</GADBOrgCode>
            <GADBOrgName>GADBOrgName0</GADBOrgName>
            <GADBOKTMOCode>00000000</GADBOKTMOCode>
            <GADBOKTMOName>GADBOKTMOName0</GADBOKTMOName>
          </mgrow>
          <mgrow>
            <GADBOrgCode>GADBOrgC</GADBOrgCode>
            <GADBOrgName>GADBOrgName1</GADBOrgName>
            <GADBOKTMOCode>00000000</GADBOKTMOCode>
            <GADBOKTMOName>GADBOKTMOName1</GADBOKTMOName>
```

```
        </mgrow>
      </PDIIGADBs>
      <DateInclusion>2006-05-04T18:13:51.0</DateInclusion>
      <FirstReqNum>FirstReqNum0</FirstReqNum>
      <FirstReqGUID>FirstReqGUID11111111111111111111111</FirstReqGUID>
      <FirstReqDate>2006-05-04T18:13:51.0</FirstReqDate>
      <LastReqNum>LastReqNum0</LastReqNum>
      <LastReqGUID>LastReqGUID11111111111111111111111</LastReqGUID>
      <LastReqDate>2006-05-04T18:13:51.0</LastReqDate>
    </row>
    <row>
      <GUID>GUID33333333333333333333333333333333</GUID>
      <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
      <Status>PREACTIVE</Status>
      <Code>00000000000000000000000000000000</Code>
      <Name>Name1</Name>
      <PPOOKTMOCode>00000000000</PPOOKTMOCode>
      <PPNumber>0000</PPNumber>
      <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
      <KBKGlavaName>KBKGlavaName1</KBKGlavaName>
      <PDIIstochNPAs>
        <mgrow>
          <NPACode>NPACode4</NPACode>
          <NPATypeCode>01</NPATypeCode>
          <NPATypeName>NPATypeName4</NPATypeName>
          <NPANum>NPANum4</NPANum>
          <NPADate>2006-05-04</NPADate>
          <NPAName>NPAName4</NPAName>
        </mgrow>
        <mgrow>
          <NPACode>NPACode5</NPACode>
          <NPATypeCode>01</NPATypeCode>
          <NPATypeName>NPATypeName5</NPATypeName>
          <NPANum>NPANum5</NPANum>
          <NPADate>2006-05-04</NPADate>
          <NPAName>NPAName5</NPAName>
        </mgrow>
      </PDIIstochNPAs>
      <PDIINormatives>
        <mgrow>
          <BudgLevelCode>B</BudgLevelCode>
          <BudgLevelName>BudgLevelName2</BudgLevelName>
          <Normative>0</Normative>
          <IsModify>false</IsModify>
          <IsTaxing>false</IsTaxing>
          <NPACode>NPACode6</NPACode>
          <NPATypeCode>NPA</NPATypeCode>
          <NPATypeName>NPATypeName6</NPATypeName>
          <NPANum>NPANum6</NPANum>
          <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
          <NPAName>NPAName6</NPAName>
        </mgrow>
        <mgrow>
          <BudgLevelCode>B</BudgLevelCode>
          <BudgLevelName>BudgLevelName3</BudgLevelName>
```

```
            <Normative>0</Normative>
            <IsModify>false</IsModify>
            <IsTaxing>false</IsTaxing>
            <NPACode>NPACode7</NPACode>
            <NPATypeCode>NPA</NPATypeCode>
            <NPATypeName>NPATypeName7</NPATypeName>
            <NPANum>NPANum7</NPANum>
            <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
            <NPAName>NPAName7</NPAName>
          </mgrow>
        </PDIINormatives>
        <PDIIGADBs>
          <mgrow>
            <GADBOrgCode>GADBOrgC</GADBOrgCode>
            <GADBOrgName>GADBOrgName2</GADBOrgName>
            <GADBOKTMOCode>00000000</GADBOKTMOCode>
            <GADBOKTMOName>GADBOKTMOName2</GADBOKTMOName>
          </mgrow>
          <mgrow>
            <GADBOrgCode>GADBOrgC</GADBOrgCode>
            <GADBOrgName>GADBOrgName3</GADBOrgName>
            <GADBOKTMOCode>00000000</GADBOKTMOCode>
            <GADBOKTMOName>GADBOKTMOName3</GADBOKTMOName>
          </mgrow>
        </PDIIGADBs>
        <DateInclusion>2006-05-04T18:13:51.0</DateInclusion>
        <FirstReqNum>FirstReqNum1</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>FirstReqGUID33333333333333333333333</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2006-05-04T18:13:51.0</FirstReqDate>
        <LastReqNum>LastReqNum1</LastReqNum>
        <LastReqGUID>LastReqGUID33333333333333333333333</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2006-05-04T18:13:51.0</LastReqDate>
      </row>
    </self:REF_PDIIstoch>
```

5.7.4. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 18. Описание полей справочника «ПДИ: Платежи»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_PDIPlatej	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_PDIPlatej	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	StartDate Active	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 9	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: PREACTIVE – условно актуальная; ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	PPOOKTMOCode	STRING	=11	Да	Код ППО	Код.Сегмент5 равен ОКТМО по Таблице соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО. Если код равен 8, то добавляется справа «000»
row	PPNum	STRING	=4	Да	Порядковый номер платежа в рамках КБК и ОКАТО	Код.Сегмент6
row	Code	STRING	=35	Да	Код записи в ПДИ	Части кода записи в ПДИ: Код Главы; Код вида доходов; Код подвида доходов; Код сегмента; Код ОКАТО; Порядковый номер.
row	Name	STRING	<= 1000	Да	Наименование платежа	
row	PDIIstochCode	STRING	=35	Нет	Код источника по бюджетной классификации	
row	PDIIstochName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование источника по бюджетной классификации	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	IsNew	BOOLEAN		Да	Необходимое изменение в КБК	
row	KBKGlavaCode	STRING	=3	Да	Код главы	
row	KBKGlavaName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование главы	
row	IncTypeCode	STRING	=10	Да	Вид доходов по КБК	
row	IncTypeName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование вида доходов	
row	IncGroupCode	STRING	=1	Да	Группа доходов	
row	IncGroupName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование группы доходов	
row	IncSubgroupCode	STRING	=2	Да	Код подгруппы доходов	
row	IncSubgroupName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование подгркуппы доходов	
row	IncSourceCode	STRING	=2	Да	Код статьи доходов	
row	IncSourceName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование статьи доходов	
row	IncSubsourceCode	STRING	=3	Да	Подстатья доходов	
row	IncSubsourceName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование подстатьи доходов	
row	IncItemCode	STRING	=2	Да	Элемент доходов	
row	IncItemName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование элемента доходов	
row	IncSubtypeCode	STRING	=4	Нет	Подвид доходов	
row	IncSubtypeName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование подвидов доходов	
row	KOSGUCode	STRING	=3	Нет	КОСГУ	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	KOSGUName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование КОСГУ	
row	PayNPAs	STRING	<= 1000	Да	НПА, устанавливающие платеж	Группирующий тег для группы атрибутов
PAYNPAs	mgrow	BOOLEAN		Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	NPAPayCode	STRING	=40	Да	Код НПА	
mgrow	NPAPayType	STRING	<= 150	Да	Тип НПА	
mgrow	NPAPayNum	STRING	<= 150	Да	Номер НПА	
mgrow	NPAPayName	STRING	<= 1000	Да	Наименование НПА	
mgrow	NPAPayOrgan	STRING	<= 1000	Нет	Орган утвердивший НПА	
mgrow	NPAPayDate	DATETIME2		Да	Дата утверждения НПА	
row	Taxes			Да	Тарифы	Группирующий тег для группы атрибутов
Taxes	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	TaxName	STRING	<= 1000	Да	Наименование ставки	
mgrow	TaxTerms	STRING	<= 1000	Да	Условия определения тарифа	
mgrow	TaxTypeCode	STRING	=1	Да	Вид тарифа	
	TaxTypeName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование тарифа	
mgrow	TaxValue	STRING	<= 150	Да	Значение	
mgrow	TaxBase	STRING	<= 150	Да	Налоговая база	
mgrow	TaxRate	STRING	<= 150	Да	Налоговая ставка	
mgrow	Limit	NUMBER		Да	Доля в праве	
mgrow	NPATaxCode	STRING	<= 150	ДА	Нормативно правовые акты тарифов	
mgrow	NPATaxType	STRING	<= 150	Да	Тип НПА	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	NPATaxNum	STRING	<= 150	Да	Номер НПА	
mgrow	NPATaxName	STRING	<= 1000	Да	Наименование НПА	
mgrow	NPATaxOrgan	STRING	<= 1000	Нет	Орган утвердивший НПА	
mgrow	NPATaxDate	DATETIME2		Да	Дата утверждения НПА	
row	Benefits			Нет	Льготы	Группирующий тег для группы атрибутов
Benefits	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	Content	STRING	<= 150	Да	Содержание льготы	
mgrow	Categor	STRING	<= 150	Да	Льготные категории	
mgrow	Basement	STRING	<= 150	Да	Основание предоставления	
mgrow	EffDate	DATETIME2		Да	Срок действия льготы	
mgrow	NPABenefit	STRING	<= 40	Да	Нормативно правовые акты льготы	
mgrow	NPABenefitType	STRING	<= 150	Да	Тип НПА	
mgrow	NPABenefitNum	STRING	<= 150	Да	Номер НПА	
mgrow	NPABenefitName	STRING	<= 1000	Да	Наименование НПА	
mgrow	NPABenefitOrgan	STRING	<= 1000	Нет	Орган утвердивший НПА	
mgrow	NPABenefitDate	DATETIME2		Да	Дата утверждения НПА	
row	ADBs			Нет	Закрепление за АДБ	Группирующий тег для группы атрибутов
ADBs	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	ADBOrgCode	STRING	=8	Да	АДБ	Указывается код по сводному реестру
mgrow	ADBOrgName	STRING	<= 1000	Да	Наименование АДБ	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	ADBOKTMOCode	STRING	=8 или 11	Да	ППО (Код ОКТМО)	Код ОКТМО по таблице соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО
mgrow	AccountNum	STRING	=11	Да	Лицевой счет АДБ	Может содержать буквы в разрядах с 6 по 11
row	ADBNPACode	STRING	<= 40	Нет	Нормативно правовой акт	
row	ADBNPAType	STRING	<= 150	Нет	Тип НПА	
row	ADBNPANum	STRING	<= 150	Нет	Номер НПА	
row	ADBNPAName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование НПА	
row	ADBNPAOrgan	STRING	<= 1000	Нет	Орган утвердивший НПА	
row	ADBNPADate	DATETIME2		Нет	Дата утверждения НПА	
row	PayerInds			Нет	Показатель статуса плательщика	Группирующий тег для группы атрибутов
PayerInds	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	PayerCode	STRING	=2	Да	Показатель статуса плательщика (101)	Может принимать следующие значения: 01 Налогоплательщик – юридическое лицо; Налогоплательщик (плательщик сборов) – юридическое лицо 02 Налоговый агент; Налоговый агент 03 Организация федеральной почтовой связи; Организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица 04 Налоговый орган; Налоговый орган

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						05 Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов; Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов 06 Участник внешнеэк. Деятельности – юридическое лицо; Участник внешнеэкономической деятельности – юридическое лицо 07 Таможенный орган; Таможенный орган 08 Плательщик – юридическое лицо (ИП); Плательщик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 09 Налогоплательщик – индивидуальный предприниматель; Налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель 10 Налогоплательщик – нотариус, занимающийся частной практикой; Налогоплательщик (плательщик сборов) – нотариус, занимающийся частной практикой

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						11 Налогоплательщик – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; Налогоплательщик (плательщик сборов) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет 12 Налогоплательщик – глава крестьянского хозяйства; Налогоплательщик (плательщик сборов) – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 13 Налогоплательщик – иное физическое лицо – клиент банка; Налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо – клиент банка (владелец счета) 14 Налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам; Налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам 15 Кредитная организация; Кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, организация федеральной почтовой связи, составившие платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных средств, принятых от плательщиков – физических лиц 16 Участник внешнеэк. Деятельности –

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						физическое лицо; Участник внешнеэкономической деятельности – физическое лицо 17 Участник внешнеэк. Деятельности – индивидуальный предприниматель; Участник внешнеэкономической деятельности – индивидуальный предприниматель 18 Плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом; Плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей 19 Организации, составившие распоряжение о переводе средств, удержанных из дохода должника; Организации и их филиалы (далее – организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника – физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						документа, направленного в организацию в установленном порядке 20 Кредитная организация, составившие распоряжение о переводе средств по платежам физического лица; Кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица 21 Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков; Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков 22 Участник консолидированной группы налогоплательщиков; Участник консолидированной группы налогоплательщиков 23 Органы контроля за уплатой страховых взносов; Органы контроля за уплатой страховых взносов 24 Плательщик – физическое лицо, осущ, перевод средств в уплату страховых взносов; Плательщик – физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						платежей в бюджетную систему Российской Федерации 25 Банки-гаранты; Банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции 26 Учредители (участники) должника Учредители (участники) должника, собственники имущества должника – унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	PayerName	STRING	<= 1000	Да	Наименование статуса плательщика	
row	PayerIDs			Нет	Идентификатор плательщика	Группирующий тег для группы атрибутов
PayerIDs	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	IDCode	STRING	=1	Нет	Идентификатор плательщика	Может принимать значения: 1 – СНИЛС; 2 – Паспорт; 3 – Свидетельство о рождении; 4 – ИНН.
Mgrow	IDName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование идетнификатора плательщика	
row	PaymentTypeCode	STRING	=2	Нет	Показатель типа платежа (110)	Может принимать значения, описанные в справочнике «Показатель типа платежа» в поле «Сокращенное наименование»
row	PaymentTypeName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование типа платежа	
row	PaymentBaseCode	STRING	=2	Нет	Показатель основания платежа (106)	Может принимать значения, описанные в справочнике «Показатель основания платежа» в поле «Сокращенное наименование»
row	PaymentBaseName	STRING	<= 1000	Нет	Наименования основания взимания платежа	
row	PaymentDocCode	STRING	=1 или =2	Нет	Документ – основание платежа	Может принимать значения: 1 Акт 2 Аукционная (конкурсная) документация

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						3 Бухгалтерская справка 4 Выписка из лицевого счета банка, мемориальный ордер 5 Государственный контракт Декларация Договор Заявка 9 Заявление 10 Извещение 11 Иной документ 12 Исполнительный лист 13 Квитанция 14 Лицензия 15 Определение суда 16 Отчет 17 Платежное поручение 18 Платежный документ 19 Постановление 20 Предписание 21 Представление 22 Претензия 23 Приказ 24 Приходный ордер 25 Протокол 26 Разрешение 27 Распоряжение 28 Расчет 29 Решение 30 Соглашение 31 Страховой полис 32 Счет 33 Требование 34 Уведомление
row	PaymentDocName	STRING	<= 1000	Нет	Наименования документа-основания взимания платежа	
row	PrePaymentCode	STRING	=1	Нет	Принцип платежа	Может принимать значения:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						1 – аванс; 2 – по факту
row	PrePaymentName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование принципа взимания платежа	
row	Destination	STRING	<= 150	Да	Назначение платежа (шаблон)	
row	ServiceTOFKCode	STRING	=4	Нет	ТОФК обслуживания	Указывается код УФК/ТО УФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00.
row	ServiceTOFKName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование ТОФК обслуживания	
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения платежа в ПДИ	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения платежа из ПДИ	

5.7.5. Пример файла справочника «ПДИ: Платежи» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_PDIPlatej xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PDIPlatezh/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PDIPlatezh/formular
REF_PDIPlatezh.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>PREACTIVE</Status>
    <PPOOKTMOCode>00000000000</PPOOKTMOCode>
    <PPNum>0000</PPNum>
    <Code>00000000000000000000000000000000000</Code>
    <Name>Name0</Name>
    <IsNew>false</IsNew>
    <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
    <IncTypeCode>0000000000</IncTypeCode>
```

```
            <IncGroupCode>0</IncGroupCode>
            <IncSubgroupCode>00</IncSubgroupCode>
            <IncSourceCode>00</IncSourceCode>
            <IncSubsourceCode>000</IncSubsourceCode>
            <IncItemCode>00</IncItemCode>
            <PayNPAs>
              <mgrow>
                <NPAPayCode>NPAPayCode0</NPAPayCode>
                <NPAPayType>NPAPayType0</NPAPayType>
                <NPAPayNum>NPAPayNum0</NPAPayNum>
                <NPAPayName>NPAPayName0</NPAPayName>
                <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
              </mgrow>
              <mgrow>
                <NPAPayCode>NPAPayCode1</NPAPayCode>
                <NPAPayType>NPAPayType1</NPAPayType>
                <NPAPayNum>NPAPayNum1</NPAPayNum>
                <NPAPayName>NPAPayName1</NPAPayName>
                <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
              </mgrow>
            </PayNPAs>
            <Taxes>
              <mgrow>
                <TaxName>TaxName0</TaxName>
                <TaxTerms>TaxTerms0</TaxTerms>
                <TaxTypeCode>0</TaxTypeCode>
                <TaxValue>TaxValue0</TaxValue>
                <TaxBase>TaxBase0</TaxBase>
                <TaxRate>TaxRate0</TaxRate>
                <Limit>0.0000000000</Limit>
                <NPATaxCode>NPATaxCode0</NPATaxCode>
                <NPATaxType>NPATaxType0</NPATaxType>
                <NPATaxNum>NPATaxNum0</NPATaxNum>
                <NPATaxName>NPATaxName0</NPATaxName>
                <NPATaxDate>2006-05-04T18:13:51.0</NPATaxDate>
              </mgrow>
              <mgrow>
                <TaxName>TaxName1</TaxName>
                <TaxTerms>TaxTerms1</TaxTerms>
                <TaxTypeCode>0</TaxTypeCode>
                <TaxValue>TaxValue1</TaxValue>
                <TaxBase>TaxBase1</TaxBase>
                <TaxRate>TaxRate1</TaxRate>
                <Limit>0.0000000000</Limit>
                <NPATaxCode>NPATaxCode1</NPATaxCode>
                <NPATaxType>NPATaxType1</NPATaxType>
                <NPATaxNum>NPATaxNum1</NPATaxNum>
                <NPATaxName>NPATaxName1</NPATaxName>
                <NPATaxDate>2006-05-04T18:13:51.0</NPATaxDate>
              </mgrow>
            </Taxes>
            <Destination>Destination0</Destination>
            <DateInclusion>2006-05-04T18:13:51.0</DateInclusion>
          </row>
          <row>
```

```
<GUID>GUID33333333333333333333333333333333</GUID>
<StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
<Status>PREACTIVE</Status>
<PPOOKTMOCode>00000000000</PPOOKTMOCode>
<PPNum>0000</PPNum>
<Code>00000000000000000000000000000000000</Code>
<Name>Name1</Name>
<IsNew>false</IsNew>
<KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
<IncTypeCode>0000000000</IncTypeCode>
<IncGroupCode>0</IncGroupCode>
<IncSubgroupCode>00</IncSubgroupCode>
<IncSourceCode>00</IncSourceCode>
<IncSubsourceCode>000</IncSubsourceCode>
<IncItemCode>00</IncItemCode>
<PayNPAs>
  <mgrow>
    <NPAPayCode>NPAPayCode2</NPAPayCode>
    <NPAPayType>NPAPayType2</NPAPayType>
    <NPAPayNum>NPAPayNum2</NPAPayNum>
    <NPAPayName>NPAPayName2</NPAPayName>
    <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
  </mgrow>
  <mgrow>
    <NPAPayCode>NPAPayCode3</NPAPayCode>
    <NPAPayType>NPAPayType3</NPAPayType>
    <NPAPayNum>NPAPayNum3</NPAPayNum>
    <NPAPayName>NPAPayName3</NPAPayName>
    <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
  </mgrow>
</PayNPAs>
<Taxes>
  <mgrow>
    <TaxName>TaxName2</TaxName>
    <TaxTerms>TaxTerms2</TaxTerms>
    <TaxTypeCode>0</TaxTypeCode>
    <TaxValue>TaxValue2</TaxValue>
    <TaxBase>TaxBase2</TaxBase>
    <TaxRate>TaxRate2</TaxRate>
    <Limit>0.0000000000</Limit>
    <NPATaxCode>NPATaxCode2</NPATaxCode>
    <NPATaxType>NPATaxType2</NPATaxType>
    <NPATaxNum>NPATaxNum2</NPATaxNum>
    <NPATaxName>NPATaxName2</NPATaxName>
    <NPATaxDate>2006-05-04T18:13:51.0</NPATaxDate>
  </mgrow>
  <mgrow>
    <TaxName>TaxName3</TaxName>
    <TaxTerms>TaxTerms3</TaxTerms>
    <TaxTypeCode>0</TaxTypeCode>
    <TaxValue>TaxValue3</TaxValue>
    <TaxBase>TaxBase3</TaxBase>
    <TaxRate>TaxRate3</TaxRate>
    <Limit>0.0000000000</Limit>
    <NPATaxCode>NPATaxCode3</NPATaxCode>
```

```
            <NPATaxType>NPATaxType3</NPATaxType>
            <NPATaxNum>NPATaxNum3</NPATaxNum>
            <NPATaxName>NPATaxName3</NPATaxName>
            <NPATaxDate>2006-05-04T18:13:51.0</NPATaxDate>
          </mgrow>
        </Taxes>
        <Destination>Destination1</Destination>
        <DateInclusion>2006-05-04T18:13:51.0</DateInclusion>
      </row>
    </self:REF_PDIPlatej>
```

5.8. Справочник «Разделы/подразделы ФКР»

5.8.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Разделы/подразделы ФКР» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.8.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 19. Описание полей справочника «Разделы/подразделы ФКР»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBK FKR	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBK FKR	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ARCHIVE – архивная
row	SectionCode	STRING	=2	Да	Код раздела	
row	Subsection Code	STRING	=2	Да	Код подраздела	
row	Code	STRING	=4	Да	Код (совокупный код)	
row	ShortName	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATE2		Нет	Дата исключения кода из справочника	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Автоматически константой «9500». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	Id	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор записи	
row	MetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной записи	
row	ParentInfo			Нет		Группирующий тег для группы атрибутов
ParentInfo	ParentCode	STRING	=4	Да	Код вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentName	STRING	<= 2000	Да	Наименование вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentId	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор вышестоящей записи	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
ParentInfo	ParentMetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи	

5.8.3. Пример файла справочника «Разделы/подразделы ФКР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
      <self:REF_KBKFKR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
               xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKFKR/formular"
               xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKFKR/formular"
               version="1.4"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKFKR/formular REF_KBKFKR.xsd">
        <row>
         <GUID>3dc71e3c-cfa5-4f1c-ac72-923cb6900466</GUID>
         <StartDateActive>2019-08-14T00:00:00+04:00</StartDateActive>
         <EndDateActive>2090-01-01T00:00:00+04:00</EndDateActive>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <SectionCode>13</SectionCode>
         <SubsectionCode>00</SubsectionCode>
         <Code>1300</Code>
         <ShortName>Обслуживание государственного (муниципального) долга</ShortName>
         <FullName>Обслуживание государственного (муниципального) долга</FullName>
         <DateInclusion>2019-08-14</DateInclusion>
         <DateExclusion>2090-01-01</DateExclusion>
         <TOFKCode>9500</TOFKCode>
         <Id>11923048218</Id>
         <MetaId>332138ea-0365-1918-e043-c38aa8c0e435</MetaId>
         </row>
      </self:REF_KBKFKR>
```

5.9. Справочник «Коды бюджетной классификации расходов»

5.9.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов бюджетной классификации расходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.9.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 20. Описание полей справочника «Коды бюджетной классификации расходов»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBK_10_Rashod	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBK_10_Rashod	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобальный уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	GUIDInfo	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор документа	Глобально-уникальный идентификатор записи документа «Информация для включения в справочник Коды бюджетной классификации расходов».
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата создания записи	Технический реквизит
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата закрытия записи	Технический реквизит
row	ChangeDate-Active	DATETIME2		Да	Дата изменения записи	Технический реквизит
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	KBKType	STRING	=2	Да	Тип КБК	Указывается тип КБК. Допустимые значения: – «11» – лимитируемый; – «12» – нелимитируемый

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	GlavaCode	STRING	=3	Да	Код Главы	Указывается код главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды)
row	RazdelCode	STRING	=4	Да	Код раздела и подраздела	Указывается код раздела (4-5 разряды), код подраздела (6-7 разряды)
row	ItemCode	STRING	=10	Да	Код целевой статьи	Указывается код целевой статьи (8-17 разряды)
row	ExpenceTypeCode	STRING	=3	Да	Код вида расходов	Указывается код вида расходов (18-20 разряды)
row	Code	STRING	=20	Да	Код	Указывается код бюджетной классификации расходов (20 знаков)
row	ShortName	STRING	<= 2000	Да	Сокращенное наименование	Указывается сокращенное наименование КБК
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	Указывается полное наименование КБК
row	BudgType	STRING	=2	Да	Тип бюджета	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	BudgName	STRING	<= 500	Да	Наименование бюджета	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Указывается код ТОФК, где введен КБК. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	TOFKName	STRING	<= 2000	Да	Наименование ТОФК	Указывается наименование ТОФК, где введен КБК
row	TtlPrt_Scrc	STRING	=2	Нет	Секретность	Возможные значения: – L0 – не секретно;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						– L1 – ДСП; – L2 – секретно; – L3 – совершенно секретно
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата открытия КБК	
row	DateExclusion	DATE2		Нет	Дата закрытия КБК	

5.9.3. Пример файла справочника «Коды бюджетной классификации расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KBK_10_Rashod version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_10_Rashod/formular
REF_KBK_10_Rashod.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_10_Rashod/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row>
  <GUID>aef9c3c1-afbe-4848-98c1-40dd0605bb7e</GUID>
  <GUIDInfo>e5b23715-1ab3-480a-b984-4d999fc135d7</GUIDInfo>
  <StartDateActive>2019-08-13T14:10:41+03:00</StartDateActive>
  <ChangeDateActive>2019-08-13T14:10:41+03:00</ChangeDateActive>
  <Status>ACTIVE</Status>
  <KBKType>11</KBKType>
  <GlavaCode>777</GlavaCode>
  <RazdelCode>1102</RazdelCode>
  <ItemCode>1310390000</ItemCode>
  <ExpenceTypeCode>200</ExpenceTypeCode>
  <Code>77711021310390000200</Code>
  <ShortName>Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов</ShortName>
  <FullName>Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов</FullName>
  <BudgType>01</BudgType>
  <BudgCode>99010001</BudgCode>
  <BudgName>Федеральный бюджет</BudgName>
  <TOFKCode>9500</TOFKCode>
  <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства</TOFKName>
  <DateInclusion>2019-05-31</DateInclusion>
  </row>
</self:REF_KBK_10_Rashod>
```

5.10. Справочник «Коды классификации доходов»

5.10.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов классификации доходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.10.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 21. Описание полей справочника «Коды классификации доходов»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBK_20_Dohod	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBK_20_Dohod	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ.
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ARCHIVE – архивная.
row	GlavaCode	NUMBER	=3	Да	Код главы	Код.Сегмент 1.
row	IncTypeCode	NUMBER	=10	Да	Код вида доходов	Код.Сегмент 2.
row	IncSubtypeCode	NUMBER	=4	Да	Код подвида доходов	Код.Сегмент 3.
row	KOSGUCode	NUMBER	=3	Нет	Код КОСГУ	Код.Сегмент4. Заполняется для записей, действующих до 31.12.2015.
row	AnalyticalGroupCode	NUMBER	=3	Нет	Код аналитической группы	Код.Сегмент4. Заполняется для записей, действующих с 01.01.2016.
row	Code	STRING	=20	Да	Код (совокупный код)	
row	ShortName	STRING	<= 254	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	
row	BudgCode	NUMBER	=8	Да	Код бюджета	
row	OKTMOPPO	STRING	=8	Нет	ОКТМО ППО	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения кода из справочника	

5.10.3.Пример файла справочника «Коды классификации доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
      <self:REF_KBK_20_Dohod                                                    version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_20_Dohod/formular
REF_KBK_20_Dohod.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_20_Dohod/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <row>
                <GUID>1930d686-09d6-454d-a378-9eed69f71267</GUID>
                <StartDateActive>2016-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <GlavaCode>007</GlavaCode>
                <IncTypeCode>1140201301</IncTypeCode>
                <IncSubtypeCode>7000</IncSubtypeCode>
                <AnalyticalGroupCode>440</AnalyticalGroupCode>
                <Code>00711402013017000440</Code>
                <FullName>Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
(федеральные казенные учреждения)</FullName>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <OKTMOPPO>00000001</OKTMOPPO>
                <TOFKCode>9500</TOFKCode>
                <DateInclusion>2016-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
         </row>
      </self:REF_KBK_20_Dohod>
```

5.11. Справочник «Коды бюджетной классификации ИФДБ»

5.11.1.Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов бюджетной классификации ИФДБ передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.11.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 22. Описание полей справочника «Коды бюджетной классификации ИФДБ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBK_30_Ist	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBK_30_Ist	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобальный уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ.
row	GUIDInfo	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Глобально-уникальный идентификатор записи документа «Информация для включения в справочник »Коды бюджетной классификации ИФДБ».
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата создания записи	Технический реквизит
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата закрытия записи	Технический реквизит
row	ChangeDate-Active	DATETIME2		Да	Дата изменения записи	Технический реквизит
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	KBKType		=2	Да	Тип КБК	Указывается тип КБК
row	GlavaCode	STRING	=3	Да	Код Главы	Указывается код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов (1-3 разряды)
row	GroupCode	STRING	=2	Да	Код группы	Указывается код группы (4-5 разряды)
row	SubGroupCode	STRING	=2	Да	Код подгруппы	Указывается код подгруппы (6-7 разряды)
row	StatCode	STRING	=6	Да	Код статьи	Указывается код статьи источника финансирования дефицитов бюджетов (8-13 разряды)
row	SourceTypeCode	STRING	=4	Да	Код вида источников	Указывается код подвида источника финансирования дефицитов бюджетов (14-17 разряды)

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	AnalyticalGroupCode	STRING	=3	Нет	Код аналитической группы	Указывается код аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов (18-20 разряды)
row	Code	STRING	=20	Да	Код (совокупный код)	Указывается код бюджетной классификации ИФДБ (20 знаков)
row	ShortName	STRING	<= 400	Да	Сокращенное наименование	Указывается сокращенное наименование КБК
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	Указывается полное наименование КБК
row	BudgType	STRING	=2	Да	Тип бюджета	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	BudgName	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Указывается код ТОФК, где введен КБК. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00.
row	TOFKName	STRING	<= 400	Да	Наименование ТОФК	Указывается наименование

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ТОФК, где введен КБК
row	Scrc	STRING	=2	Нет	Секретность	Возможные значения: – L0 – несекретно; – L1 – ДСП; – L2 – секретно; – L3 – совершенно секретно
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата открытия КБК	Дата открытия КБК.
row	DateExclusion	DATE2		Нет	Дата закрытия КБК	Дата закрытия КБК.

5.11.3. Пример файла справочника «Коды бюджетной классификации ИФДБ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KBK_30_Ist version="1.4"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_30_Ist/formular
REF_KBK_30_Ist.xsd"  xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_30_Ist/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>d8312c30-8f42-45d1-958b-4c1fa567a690</GUID>
        <GUIDInfo>56b07678-305d-45e2-8540-a2bd301c2f9b</GUIDInfo>
        <StartDateActive>2019-08-13T18:09:08+03:00</StartDateActive>
        <ChangeDateActive>2019-08-13T18:09:08+03:00</ChangeDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <KBKType>32</KBKType>
        <GlavaCode>092</GlavaCode>
        <GroupCode>02</GroupCode>
        <SubGroupCode>04</SubGroupCode>
        <StatCode>035551</StatCode>
        <SourceTypeCode>5555</SourceTypeCode>
        <AnalyticalGroupCode>820</AnalyticalGroupCode>
        <Code>09202040355515555820</Code>
        <ShortName>Исполнение государственных обязательств</ShortName>
        <FullName>Исполнение государственных обязательств</FullName>
        <BudgType>01</BudgType>
```

```
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <BudgName>Федеральный бюджет</BudgName>
                <TOFKCode>9500</TOFKCode>
                <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства</TOFKName>
                <DateInclusion>2019-08-07</DateInclusion>
            </row>
        </self:REF_KBK_30_Ist>
```

5.12. Справочник «Коды ведомств (Главы)»

5.12.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов ведомств передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.12.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 23. Описание полей справочника «Коды ведомств (Главы)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKGlava	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKGlava	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ.
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	Code	NUMBER	=3	Да	Код	
row	ShortName	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	
row	ParentCode	NUMBER	=3	Нет	Код вышестоящего ведомства	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	OKTMOPPO	STRING	=8	Нет	ОКТМО ППО	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения кода из справочника	

5.12.3.Пример файла справочника «Коды ведомств (Главы)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
```

```
      <self:REF_KBKGlava
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKGlava/formular"          version="1.4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKGlava/formular"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKGlava/formular
REF_KBKGlava.xsd">
        <row>
              <GUID>3bd15edc-282c-4825-baec-26de2d1b4309</GUID>
              <StartDateActive>2015-04-03T00:00:00+04:00</StartDateActive>
              <EndDateActive>2015-04-19T13:59:48+04:00</EndDateActive>
              <Status>ARCHIVE</Status>
              <Code>380</Code>
              <ShortName>Федеральное агентство по делам национальностей</ShortName>
              <FullName>Федеральное агентство по делам национальностей</FullName>
              <BudgCode>99010001</BudgCode>
              <OKTMOPPO>00000001</OKTMOPPO>
              <TOFKCode>9500</TOFKCode>
              <DateInclusion>2015-04-03T00:00:00+04:00</DateInclusion>
              <DateExclusion>2015-04-19T00:00:00+04:00</DateExclusion>
        </row>
      </self:REF_KBKGlava>
```

5.13. Справочник «Коды видов доходов»

5.13.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов видов доходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.13.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 24. Описание полей справочника «Коды видов доходов»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKVidDohod	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKVidDohod	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-	Внутренний идентифика-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					уникальный идентификатор записи	тор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	IncGroupCode	STRING	=1	Да	Код группы доходов	Код.Сегмент 1
row	IncSubgroupCode	STRING	=2	Да	Код подгруппы доходов	Код.Сегмент 2
row	IncSourceCode	STRING	=2	Да	Код статьи доходов	Код.Сегмент 3
row	IncSubSourceCode	STRING	=3	Да	Код подстатьи доходов	Код.Сегмент 4
row	IncItemCode	STRING	=2	Да	Код элемента доходов	Код.Сегмент 5
row	Code	STRING	=10	Да	Код (совокупный код)	
row	ShortName	STRING	<= 254	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	ParentCode	STRING	=10	Нет	Код вышестоящего ведомства	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения кода из справочника	

5.13.3. Пример файла справочника «Коды видов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKVidDohod version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidDohod/formular
REF_KBKVidDohod.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidDohod/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <row>
         <GUID>c255ae6e-0b6e-4f49-a411-6049cfd4a555</GUID>
         <StartDateActive>2016-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <IncGroupCode>1</IncGroupCode>
         <IncSubgroupCode>01</IncSubgroupCode>
         <IncSourceCode>01</IncSourceCode>
         <IncSubSourceCode>011</IncSubSourceCode>
         <IncItemCode>01</IncItemCode>
         <Code>1010101101</Code>
         <FullName>Налог на прибыль организаций</FullName>
         <TOFKCode>9500</TOFKCode>
         <DateInclusion>2016-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
   </row>
</self:REF_KBKVidDohod>
```

5.14. Справочник «Коды видов источников»

5.14.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов видов источников передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.14.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 25. Описание полей справочника «Виды источников»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKVidIstoch	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKVidIstoch	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ.
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Code	STRING	=4	Да	Код (совокупный код)	
row	ShortName	STRING	<= 254	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	
row	ParentCode	STRING	=4	Нет	Код вышестоящего ведомства	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения кода из справочника	

5.14.3. Пример файла справочника «Виды источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKVidIstoch version="1.2"
   xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidIstoch/formular
REF_KBKVidIstoch.xsd"
   xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidIstoch/formular"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <row>
      <GUID>c266ae6e-0b6e-4f49-a411-6049cfd4a566</GUID>
      <StartDateActive>2016-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
      <Status>ACTIVE</Status>
      <Code>1301</Code>
```

```
                <FullName>Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат
которого осуществляется юридическим лицом</FullName>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>9500</TOFKCode>
                <DateInclusion>2016-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
            </row>
        </self:REF_KBKVidIstoch>
```

5.15. Справочник «Коды видов расходов»

5.15.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов видов расходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.15.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 26. Описание полей справочника «Коды видов расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKVidRashod	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKVidRashod	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Технический реквизит
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Технический реквизит
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ARCHIVE – архивная
row	Code	STRING	=3	Да	Код	
row	ShortName	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATE2		Нет	Дата исключения кода из справочника	
row	Id	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор записи	
row	MetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной записи	
row	ParentInfo			Нет		Группирующий тег для группы атрибутов
ParentInfo	ParentCode	STRING	=3	Да	Код вышестоящей записи	
ParentInfo	Parent-Name	STRING	<= 2000	Да	Наименование вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentId	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentMetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи	

5.15.3. Пример файла справочника «Коды видов расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
      <self:REF_KBKVidRashod
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidRashod/formular"
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidRashod/formular"
                  version="1.4"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidRashod/formular
REF_KBKVidRashod.xsd">
        <row>
         <GUID>c68e0b64-c139-4811-aac9-fadbf4610a2b</GUID>
         <StartDateActive>2010-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
         <EndDateActive>2090-01-01T00:00:00+04:00</EndDateActive>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <Code>550</Code>
         <ShortName>Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации</ShortName>
         <FullName>Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации</FullName>
         <BudgCode>99010001</BudgCode>
         <TOFKCode>9500</TOFKCode>
         <DateInclusion>2010-01-01</DateInclusion>
         <DateExclusion>2090-01-01</DateExclusion>
         <Id>975949</Id>
         <MetaId>2f2138ea-9eb9-1918-e043-c38aa8c0e435</MetaId>
         <ParentInfo>
                 <ParentCode>500</ParentCode>
                 <ParentName>Межбюджетные трансферты</ParentName>
                 <ParentId>975938</ParentId>
                 <ParentMetaId>2f2138ea-aeb9-1918-e043-c38aa8c0e435</ParentMetaId>
                 </ParentInfo>
        </row>
      </self:REF_KBKVidRashod>
```

5.16. Справочник «Коды подвидов доходов»

5.16.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов подвидов доходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.16.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 27. Описание полей справочника «Коды подвидов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKPodvidDoh	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKPodvidDoh	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ.
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	Code	STRING	=4	Да	Код	
row	ShortName	STRING	<= 254	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	ParentCode	STRING	=4	Нет	Код вышестоящего ведомства	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00.
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения кода из справочника	

5.16.3. Пример файла справочника «Коды подвидов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKPodvidDoh version="1.2"
   xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKPodvidDoh/formular
REF_KBKPodvidDoh.xsd"
   xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKPodvidDoh/formular"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <row>
      <GUID>c288ae6e-0b6e-4f49-a411-6049cfd4a588</GUID>
      <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
      <Status>ACTIVE</Status>
      <Code>0101</Code>
      <FullName>Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств,
возврат которых осуществляется юридическим лицом</FullName>
      <BudgCode>99010001</BudgCode>
      <TOFKCode>9500</TOFKCode>
      <DateInclusion>2009-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
   </row>
</self:REF_KBKPodvidDoh>
```

5.17. Справочник «Коды целевых статей расходов (КЦСР)»

5.17.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов целевых статей расходов (КЦСР) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.17.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 28. Описание полей справочника «КЦСР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKCSR	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKCSR	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Технический реквизит
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Технический реквизит
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	Code	STRING	=10	Да	Код	Указывается код КЦСР
~~row~~	~~ShortName~~	~~STRING~~	~~<= 2000~~	~~Нет~~	~~Сокращенное наименование~~	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATE2		Нет	Дата исключения кода из справочника	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	SubprogramCode	STRING	=3	Да	Код подпрограммы	Указывается код КЦСР
row	OsnMeroprCode	STRING	=2	Нет	Код основного мероприятия целевой программы	Указывается код КЦСР
row	CodeNapravl	STRING	=4 или =5	Да	Код направления расходов	
row	Dir-CosName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование направления расходов	
row	Id	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор записи	
row	MetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной записи	
row	ParentInfo			Нет	Сведения о вышестоящей записи	Группирующий тег для группы атрибутов
ParentInfo	ParentCode	STRING	=10	Да	Код вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentName	STRING	<= 2000	Да	Наименование вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentId	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentMetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи	

5.17.3. Пример файла справочника «КЦСР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKCSR xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCSR/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCSR/formular"
        version="1.6"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCSR/formular REF_KBKCSR.xsd">
  <row>
   <GUID>f1ad561d-5e7d-4b45-a64f-76b3c6f70935</GUID>
   <StartDateActive>2019-02-11T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <EndDateActive>2019-12-31T00:00:00+04:00</EndDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>1160051100</Code>
   <FullName>Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»</FullName>
   <DateInclusion>2019-02-11</DateInclusion>
   <DateExclusion>2019-12-31</DateExclusion>
   <BudgCode>99010001</BudgCode>
   <TOFKCode>9500</TOFKCode>
   <SubprogramCode>116</SubprogramCode>
   <OsnMeroprCode>00</OsnMeroprCode>
   <CodeNapravl>51100</CodeNapravl>
   <DirCosName>Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)</DirCosName>
   <Id>9903670226</Id>
   <MetaId>51f6f2bc-092c-42c7-875d-8c1f56374a5c</MetaId>
   <ParentInfo>
        <ParentCode>1160000000</ParentCode>
        <ParentName>Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»</ParentName>
        <ParentId>9867057712</ParentId>
        <ParentMetaId>06f0e68b-52ae-4c3b-a1ea-08595e580cff</ParentMetaId>
   </ParentInfo>
  </row>
</self:REF_KBKCSR>
```

5.18. Справочник «Направления расходов»

5.18.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов направлений расходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.18.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 29. Описание полей справочника «Направления расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBK_NR	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBK_ NR	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Технический реквизит
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Технический реквизит
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	Code	STRING	=5	Да	Код	Указывается код направления расходов
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATE2		Нет	Дата исключения кода из справочника	
row	Id	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор записи	
row	MetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентифика-	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					тор всех версий одной записи	
row	ParentInfo			Нет	Сведения о вышестоящей записи	Группирующий тег для группы атрибутов
ParentInfo	ParentCode	STRING	=5	Да	Код вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentName	STRING	<= 2000	Да	Наименование вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentId	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentMetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи	

5.18.3. Пример файла справочника «Коды направления расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KBK_NR version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_NR/formular REF_KBK_NR.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_NR/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>c68e0b64-c139-4811-aac9-fadbf4610a2b</GUID>
        <StartDateActive>2019-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
        <EndDateActive>2019-12-31T00:00:00+04:00</EndDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>64143</Code>
        <FullName>Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий</FullName>
        <DateInclusion>2019-01-01</DateInclusion>
        <DateExclusion>2019-12-31</DateExclusion>
        <Id>8729849839</Id>
        <MetaId>e34f92ec-2694-45e0-b9cc-85b184d94d67</MetaId>
        <ParentInfo>
            <ParentCode>60000</ParentCode>
            <ParentName>60000</ParentName>
```

```
                    <ParentId>336515895</ParentId>
                    <ParentMetaId>bb6dcd8c-5512-47b6-90a8-1b55d096384c</ParentMetaId>
                </ParentInfo>
            </row>
        </self:REF_KBK_NR>
```

5.19. Справочник «Коды целей субсидий и субвенций»

5.19.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов целей субсидий и субвенций передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.19.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 30. Описание полей справочника «Коды целей субсидий и субвенций» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKCCSS	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKCCSS	row	-	-	Да	-	Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ.
Row	StartDateActive	DATETIME2	-	Да	Дата начала действия записи	-
row	EndDateActive	DATETIME2	-	Нет	Дата окончания действия записи	-
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	<= 20	Да	Код цели	-
row	ShortName	STRING	<= 254	Нет	Сокращенное наименование	-
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	-
row	ParentCode	STRING	<= 20	Нет	Код вышестоящего ведомства	-
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	-
row	BudgLevelCode	STRING	=1	Да	Код уровня бюджета	Может принимать значения: 1 – Федеральный бюджет 2 – Бюджет субъекта РФ 3 – Местный бюджет 4 – Бюджет Государственного внебюджетного фонда 5 – Бюджет терр. Государственного внебюджетного фонда 6 – Средства юридических лиц
row	BudgName	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета	-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	RashodShablon	STRING	=20	Нет	Шаблон расходов	-
row	DohodShablon	STRING	=20	Нет	Шаблон доходов	-
row	IsTOFKControl	STRING	=1	Нет	Признак отсутствия контроля от ОрФК	Признак отсутствия контроля со стороны ОрФК, возможное значение: 1 - «контроль не возложен на ОрФК». Поле не заполняется при отнесении кода к контролируемым в ОрФК.
Row	IsDopClassif	STRING	=1	Нет	Признак отнесения к дополнительной классификации	Признак отнесения к дополнительной классификации, возможные значения: 1 - «дополнительная классификация», детализирующая КБК БС/МБ. При отнесении кода к субсидии/субвенции (федеральной или региональной) поле не заполняется.
Row	CodeFAIP	STRING	<= 50	Нет	Код объекта ОКВ	Для данного реквизита в схеме накладываем ограничение на

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						размерность = 14 или = 18 (размерность по бизнесу).
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	DateInclusion	DATETIME2	-	Да	Дата включения кода в справочник	-
row	DateExclusion	DATETIME2	-	Нет	Дата исключения кода из справочника	-

5.19.3. Пример файла справочника «Коды целей субсидий и субвенций» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKCCSS version="2.0"
   xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCCSS/formular
REF_KBKCCSS.xsd"
   xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCCSS/formular"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <row>
      <GUID>c277ae6e-0b6e-4f49-a411-6049cfd4a577</GUID>
      <StartDateActive>2015-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
      <Status>ACTIVE</Status>
      <Code>108</Code>
      <FullName>Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта»</FullName>
      <BudgCode>99010001</BudgCode>
      <BudgLevelCode>1</BudgLevelCode>
      <BudgName>Федеральный бюджет</BudgName>
      <TOFKCode>9500</TOFKCode>
      <DateInclusion>2015-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
   </row>
</self:REF_KBKCCSS>
```

5.20. Справочник «Коды КОСГУ» (Классификатор операций сектора государственного управления)

5.20.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Коды КОСГУ» (Классификатор операций сектора государственного управления) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.20.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 31. Описание полей справочника «Коды КОСГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKKOSGU	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKKOSGU	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения:

						ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	NUMBER	=3	Да	Код	
row	ShortName	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	
row	ParentCode	NUMBER	=3	Нет	Код вышестоящего ведомства	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения кода в справочник	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения кода из справочника	

5.20.3. Пример файла справочника «Коды КОСГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KBKKOSGU version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKKOSGU/formular
REF_KBKKOSGU.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKKOSGU/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row>
    <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
    <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>111</Code>
    <ShortName>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных объектов)Арендная плата за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных
```

```
объектов)Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</ShortName>
                <FullName>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</FullName>
                <TOFKCode>9500</TOFKCode>
                <DateInclusion>2023-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
            </row>
        </self:REF_KBKKOSGU>
```

5.21. Справочник «Книга регистрации лицевых счетов»

5.21.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Книга регистрации лицевых счетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.21.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 32. Описание полей справочника «Книга регистрации лицевых счетов»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_PersAccount	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_PersAccount	row	-	-	Да	-	Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2	-	Да	Дата начала действия записи	-
row	EndDateActive	DATETIME2	-	Нет	Дата окончания действия записи	Указывается дата перевода записи в архив. Поле обязательно для заполнения, если значение поля

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						«Статус» равно «ARCHIVE»
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	State	STRING	=1	Да	Бизнес-статус лицевого счета	Бизнес-статус лицевого счета. Допустимые значения: 0 – Открыт; 1 – Условно исключена; 2 – Зарезервирован; 3 – Закрыт.
Row	PersAccountType	STRING	=2	Да	Тип лицевого счета	Указывается код типа лицевого счета/ «01» - л/с ГРБС, РБС; «02» - л/с бюджета; «03» - л/с ПБС; «04» - л/с АДБ; «05» - л/с для учета операций со СВР; «06» - л/с ГАИВФДБ; «07» - л/с ГАИВнФДБ; «08» - л/с АИВФДБ; «09» - л/с АИВнФДБ; «10» - л/с ИПБС; «14» - л/с для учета операций по переданным полномочиям ПБС;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						«20» - л/с БУ; «21» - отдельный л/с БУ; «22» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ; «30» - л/с АУ; «31» - Отдельный л/с АУ; «32» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими АУ; «41» - л/с для учета операций неучастника бюджетного процесса; «71» - лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении. «80» - Лицевой счет бюджетного учреждения* «90» - Лицевой счет автономного учреждения* * названия могут измениться в процессе утверждения 21н
Row	PersAccountNum	STRING	=11	Да	Номер лицевого счета	Если «Код типа лицевого счета» = «71», то поле заполняется следующим образом:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						- 1 и 2 символы – тип лицевого счета, значение = 71; - 3 символ – тип бюджета; - с 4 по 8 символы – номер организации; - с 9 по 11 символы – порядковый номер, присваиваемый системой. Если «Код типа лицевого счета» ≠ «71», то поле заполняется следующим образом: - 1 и 2 символы – тип лицевого счета; - 3 и 4 символы – первые два разряда кода ТОФК, в котором открыт лицевой счет; - 5 символ – тип бюджета; - с 6 по 10 символы – номер организации; - 11 символ – контрольный разряд.
Row	AccSchemeCode	STRING	=3	Нет	Код схемы обслуживания счета	Обязательно для заполнения, если тип лицевого счета = «41».
Row	AccSchemeName	STRING	<= 150	Нет	Наименование схемы обслуживания счета	Обязательно для заполнения,

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						если тип лицевого счета = «41».
Row	TypeCustom	STRING	=1	Да	Тип клиента	Указывается тип клиента. Допустимые значения: 0 – ИП; 1 – ЮЛ; 2 – КФХ; 3 – ОП ЮЛ; 4 – ФЛ; 5 – ОИнЮЛ (Особые ЮЛ).
Row	ClientCode	STRING	=5	Да	Код клиента	Для ФБ указывается код УБП по Сводному реестру. Для других бюджетов указывается УНК, присвоенный ОрФК.
Row	OrgCode	STRING	=8	Нет	Код клиента по Сводному реестру/Реестру ИП и КФХ	Если клиент включен в Сводный реестр, указывается код организации по Сводному реестру. Если клиент включен в справочник Реестр ИП и КФХ или указывается код организации по Реестру ИП и КФХ. Поле заполняется по записям, включенным по «Заявке на изменение Книги регистрации лицевых счетов».

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Поле не заполняется по записям, выгруженным из СЭД. Не обязательно к заполнению, если Бизнес-статус лицевого счета = «2».
Row	ServSysClientCode	STRING	<= 10	Нет	Код системы взаимодействия с клиентом	Указывается код системы взаимодействия с клиентом.
Row	ServSysClientName	STRING	<= 500	Нет	Сокращенное наименование кода системы взаимодействия с клиентом	Указывается сокращенное наименование кода системы взаимодействия с клиентом.
Row	AuthClientCode	STRING	=5	Нет	Код организации по принятому полномочию	Обязателен для заполнения в случае наличия у организации дополнительного кода по принятому полномочию при открытии л/с с типами 02 и 04.
Row	INN	STRING	=10 или 12	Нет	ИНН клиента	Указывается 10-значный ИНН для клиента с типом ЮЛ в соответствии с ЕГРЮЛ или 12-значный ИНН для клиентов с типом ИП и КФХ в соответствии с ЕГРИП. Для обособленного подразделения ЮЛ указывается ИНН организации, со-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						здавшей обособленное подразделение.
Row	KPP	STRING	=9	Нет	КПП клиента	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе ЮЛ в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (обособленного подразделения ЮЛ в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе). Для типа клиентов ИП и КФК не заполняется.
Row	OKPO	STRING	=8 или =10	Нет	ОКПО клиента	Указывается код по справочнику «ОКПО». Обязательно для заполнения в отношении организации, не являющейся обособленным подразделением. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением, при наличии.
Row	AccountOrgcode	STRING	=8	Нет	Код по Сводному реестру ПБС принимающего полномочия	Код по Сводному реестру ПБС, бюджет-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ного (автономного) учреждения, организации либо иного юридического лица, принимающих бюджетные полномочия ПБС.
Row	AccountOrgFullName	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ПБС принимающего полномочия	Полное наименование ПБС, бюджетного (автономного) учреждения, организации либо иного юридического лица, принимающих бюджетные полномочия ПБС.
Row	ServSysAcceptOrgCode	STRING	<= 10	Нет	Код системы взаимодействия с организацией, принимающей полномочия	Указывается код системы взаимодействия с организацией, принимающей полномочия
Row	ServSysAcceptOrgName	STRING	<= 500	Нет	Сокращенное наименование кода системы взаимодействия с организацией, принимающей полномочия	Указывается сокращенное наименование кода системы взаимодействия с организацией, принимающей полномочия
Row	OwnerFullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование владельца л/с	В случае типа клиента ИП указывается в формате: «Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество». В случае типа клиента КФХ указывается в формате «Глава

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Крестьянского (фермерского) хозяйства Фамилия Имя Отчество».
Row	OwnerShortName	STRING	<= 2000	Да	Краткое наименование владельца л/с	В случае типа клиента ИП указывается в формате: «ИП Фамилия И.О.». В случае типа клиента КФХ указывается в формате «Глава КФХ Фамилия И.О.».
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	-
row	OKTMOPPO	STRING	=8	Нет	ОКТМО ППО	ОКТМО ППО заполняется на основании выбранного бюджета
row	KBKGlavaCode	STRING	=3	Нет	Код главы	Поле не заполняется, есликод типа лицевого счета = «71». Для остальных л/с поле обязательно для заполнения.
Row	ContourType	STRING	=1	Да	Признак контура	Признак контура, в котором создан справочник: S – закрытый; O – открытый.
Row	OperationContour	STRING	=1	Да	Контур, в кот. Ведутся операции по л/с	Признак контура, в котором ведутся операции по л/с на момент выгрузки справочника. O – открытый, S – закрытый.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Row	Re-ser-veTOFKCode	STRING	=4	Нет	Код органа ФК, в котором зарезервирован ЛС	Обязателен к заполнению, если Бизнес-статус лицевого счета = «2». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	OpenTOFKCode	STRING	=4	Нет	Код ТОФК по месту открытия ЛС	Не заполняется, если Бизнес-статус лицевого счета = «2». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	ServiceTOFKCode	STRING	=4	Нет	Код ТОФК по месту обслуживания ЛС	Не заполняется, если Бизнес-статус лицевого счета = «2». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	CreateTOFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК по месту нахождения клиента	Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	CloseDetails	-	-	Нет	Причина закрытия и Реквизиты для перечисления средств	Группирующий тег для группы атрибутов. Может заполнятся если Бизнес-статус лицевого счета = «1» или «3».

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
CloseDetails	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег для группы атрибутов. Может заполнятся если Бизнес-статус лицевого счета = «1» или «3».
Mgrow	CloseReason	STRING	=2	Да	Причина закрытия Лицевого счета	Если тип ЛС = 71, то ЛС закрываются в связи с: R1 – реорганизацией (ликвидацией, исключением из ЕГРЮЛ) юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя; R2 – исполнением (расторжением) государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), на основании которых открыты разделы на лицевом счете, и (или) отсутствия операций на лицевом счете в течение двух лет; R3 – изменением структуры номера лицевого счета клиента;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						R4 – переводом клиента на обслуживание в другой территориальный орган ФК; R5 – реорганизацией (ликвидацией, исключением из ЕГРЮЛ) органа Федерального казначейства, открывшего лицевой счет клиенту; R6 – иными случаями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; R7 - изменением типа учреждения. Если тип ЛС ≠ 71, то ЛС закрываются в связи с: L1 – реорганизацией (ликвидацией) клиента; L2 – реорганизацией (ликвидацией) органа Федерального казначейства,

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						открывшего лицевой счет клиента; L3 – переводом клиента на обслуживание в другой орган Федерального казначейства; L4 – изменением типа учреждения; L5 – изменением подведомственности клиента; L6 – отменой бюджетных полномочий клиента для отражения операций, по выполнению которых открывался лицевой счет; L7 – убытием клиента с места временной дислокации на место постоянного нахождения; L8 – в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; L9 – изменением порядка казначейского обслуживания.
Mgrow	BankAccount-Number	STRING	=20	Нет	Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	BankName	STRING	<= 160	Нет	Наименование банка	Указывается номер наименование банка, в котором открыт банковский счет
mgrow	BankBIK	STRING	=9	Нет	БИК банка	Указывается БИК банка, в котором открыт банковский счет
mgrow	BankCorrAccount	STRING	=20	Нет	Корреспондетский счет	Указывается Корреспондетский счет, в котором открыт банковский счет
mgrow	AssignAccount-Num	STRING	=11	Нет	Номер лицевого счета правопреемника	Указывается номер лицевого счета правопреемника
row	ReserveDate	DATETIME2	-	Нет	Дата резервирования	Указывается дата резервирования счета. Поле обязательно для заполнения, если Бизнес-статус лицевого счета = «2».
Row	OpenDate	DATETIME2	-	Нет	Дата открытия	Не заполняется, если Бизнес-статус лицевого счета = «2».
Row	CloseDate	DATETIME2	-	Нет	Дата закрытия	Указывается дата закрытия счета. Поле обязательно для заполнения, если Бизнес-статус лицевого счета = «3».
Row	SystemCode	STRING	<= 10	Нет	Код системы обслуживания ЛС	Указывается код системы обслуживающей лицевой счет. Не заполняется если State = 2.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Возможные значения: «TSE» – Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения (ПУР КС); «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами; «ARP» – Подсистема учета и отчетности; «EXP» – Подсистема управления расходами; «RMS» – Подсистема управления доходами (ПУД); «ASFK» – Автоматизированная система ФК; «INC» – Подсистема управления расходами НУБП (АУ/БУ); «EBP» – Единая бюджетная система (ЕБП).
Row	SystemCodeName	STRING	<= 500	Нет	Сокращенное наименование системы обслуживания ЛС	Указывается сокращенное наименование кода системы обслуживания лицевого счета. Не заполняется если State = 2.
row	KSNumber	STRING	=20	Нет	Номер КС	Указывается номер соответ-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ствующего казначейского счета.
row	NotGlBuhg	BOOLEAN	-	Да	Признак отсутствия главного бухгалтера	Заполняется значением «true» если главный бухгалтер отсутвует; иначе заполняется значением «false».

5.21.3. Пример файла справочника «Книга регистрации лицевых счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_PersAccount version="1.9"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PersAccount/formular
REF_PersAccount.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PersAccount/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<GUID>79b154c1-4e82-40cd-a253-870f14206e53</GUID>
<StartDateActive>2023-09-19T11:47:09+03:00</StartDateActive>
<Status>ACTIVE</Status>
<State>0</State>
<PersAccountType>41</PersAccountType>
<PersAccountNum>41726H45830</PersAccountNum>
<AccSchemeCode>144</AccSchemeCode>
<AccSchemeName>Проба</AccSchemeName>
<TypeCustom>1</TypeCustom>
<ClientCode>H4583</ClientCode>
<OrgCode>001H4583</OrgCode>
<INN>7734223028</INN>
<KPP>272343001</KPP>
<OKPO>67918546</OKPO>
<OwnerFullName>ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ОБРАЩЕНИЯ
СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</OwnerFullName>
<OwnerShortName>Хабаровский филиал ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП"
РОСЗДРАВНАДЗОРА</OwnerShortName>
<BudgCode>99010001</BudgCode>
<OKTMOPPO>00000001</OKTMOPPO>
<KBKGlavaCode>060</KBKGlavaCode>
<ContourType>0</ContourType>
<OperationContour>0</OperationContour>
<OpenTOFKCode>7200</OpenTOFKCode>
<ServiceTOFKCode>7200</ServiceTOFKCode>
<CreateTOFKCode>7200</CreateTOFKCode>
```

```
            <OpenDate>2023-09-19T11:46:24+03:00</OpenDate>
            <SystemCode>ASFK</SystemCode>
            <SystemCodeName>АСФК</SystemCodeName>
            <KSNumber>03211643000000002800</KSNumber>
            <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
         </row>
         <row>
            <GUID>b70dece7-e28e-4b7f-ba1a-d5c8e5e2c743</GUID>
            <StartDateActive>2023-09-19T11:50:28+03:00</StartDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <State>1</State>
            <PersAccountType>41</PersAccountType>
            <PersAccountNum>41726H45830</PersAccountNum>
            <AccSchemeCode>003</AccSchemeCode>
            <AccSchemeName>Смема 1</AccSchemeName>
            <TypeCustom>1</TypeCustom>
            <ClientCode>H4583</ClientCode>
            <OrgCode>001H4583</OrgCode>
            <INN>7734223028</INN>
            <KPP>272343001</KPP>
            <OKPO>67918546</OKPO>
            <OwnerFullName>ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ОБРАЩЕНИЯ
СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</OwnerFullName>
            <OwnerShortName>Хабаровский филиал ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП"
РОСЗДРАВНАДЗОРА</OwnerShortName>
            <BudgCode>99010001</BudgCode>
            <KBKGlavaCode>060</KBKGlavaCode>
            <ContourType>O</ContourType>
            <OperationContour>O</OperationContour>
            <OpenTOFKCode>7200</OpenTOFKCode>
            <ServiceTOFKCode>7200</ServiceTOFKCode>
            <CreateTOFKCode>7200</CreateTOFKCode>
            <CloseDetails>
                  <mgrow>
                        <CloseReason>L4</CloseReason>
                        <BankAccountNumber>56064516065106681068</BankAccountNumber>
                        <BankName>АО "Банк Финсервис"</BankName>
                        <BankBIK>044525079</BankBIK>
                        <BankCorrAccount>03016146106160641670</BankCorrAccount>
                        <AssignAccountNum>05731451230</AssignAccountNum>
                  </mgrow>
            </CloseDetails>
            <OpenDate>2023-09-19T11:46:24+03:00</OpenDate>
            <SystemCode>ASFK</SystemCode>
            <SystemCodeName>АСФК</SystemCodeName>
            <KSNumber>03211643000000002800</KSNumber>
            <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
         </row>
         <row>
            <GUID>9366098c-afc2-433a-b9a3-7e6ff80a0fd1</GUID>
            <StartDateActive>2023-09-26T16:18:20+03:00</StartDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <State>3</State>
```

```
          <PersAccountType>71</PersAccountType>
          <PersAccountNum>713ZL3U6003</PersAccountNum>
          <TypeCustom>1</TypeCustom>
          <ClientCode>ZL3U6</ClientCode>
          <OrgCode>000ZL3U6</OrgCode>
          <INN>7107018050</INN>
          <KPP>673243001</KPP>
          <OKPO>00000000</OKPO>
          <OwnerFullName>СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЦЕНТРГАЗСЕРВИС"</OwnerFullName>
          <OwnerShortName>АО "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС"</OwnerShortName>
          <BudgCode>72030096</BudgCode>
          <ContourType>О</ContourType>
          <OperationContour>О</OperationContour>
          <OpenTOFKCode>7200</OpenTOFKCode>
          <ServiceTOFKCode>7200</ServiceTOFKCode>
          <CreateTOFKCode>7200</CreateTOFKCode>
          <CloseDetails>
                 <mgrow>
                        <CloseReason>R1</CloseReason>
                        <BankAccountNumber>51606840616106516501</BankAccountNumber>
                        <BankCorrAccount>50416016106616060606</BankCorrAccount>
                 </mgrow>
          </CloseDetails>
          <OpenDate>2023-09-26T14:34:17+03:00</OpenDate>
          <CloseDate>2023-09-26T16:18:20+03:00</CloseDate>
          <SystemCode>TSE</SystemCode>
          <SystemCodeName>ПУР КС</SystemCodeName>
          <KSNumber>00006643366400004200</KSNumber>
          <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
       </row>
        <row>
          <GUID>39008a14-dee6-490a-9794-62206330cf52</GUID>
          <StartDateActive>2016-04-19T14:35:34Z</StartDateActive>
          <Status>ACTIVE</Status>
          <State>0</State>
          <PersAccountType>71</PersAccountType>
          <PersAccountNum>711Э1836001</PersAccountNum>
          <TypeCustom>1</TypeCustom>
          <ClientCode>Э1836</ClientCode>
          <ServSysClientCode>GIIS</ServSysClientCode>
          <ServSysClientName>ГИИС ЭБ</ServSysClientName>
          <INN>7717609102</INN>
          <KPP>771701001</KPP>
          <OKPO>52683630</OKPO>
          <OwnerFullName>Открытое акционерное общество Атомспецтранс</OwnerFullName>
          <OwnerShortName>АО Атомспецтранс</OwnerShortName>
          <BudgCode>99010001</BudgCode>
          <ContourType>О</ContourType>
          <OperationContour>О</OperationContour>
          <OpenTOFKCode>7300</OpenTOFKCode>
          <ServiceTOFKCode>7308</ServiceTOFKCode>
          <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
          <OpenDate>2016-04-19T14:15:00Z</OpenDate>
          <SystemCode>EXP</SystemCode>
```

```
         <SystemCodeName>ПУР КС</SystemCodeName>
         <KSNumber>03215643000000017300</KSNumber>
         <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
      </row>
      <row>
         <GUID>d2cb1eca-b2c5-4fde-b93f-e1730eea0903</GUID>
         <StartDateActive>2023-09-21T16:31:45+03:00</StartDateActive>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <State>0</State>
         <PersAccountType>03</PersAccountType>
         <PersAccountNum>03731F00390</PersAccountNum>
         <TypeCustom>1</TypeCustom>
         <ClientCode>F0039</ClientCode>
         <OrgCode>001F0039</OrgCode>
         <INN>5050089042</INN>
         <KPP>505001001</KPP>
         <OKPO>08677914</OKPO>
         <OwnerFullName>ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СИЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И
АВИАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</OwnerFullName>
         <OwnerShortName>ЦСН СР РОСГВАРДИИ</OwnerShortName>
         <BudgCode>99010001</BudgCode>
         <KBKGlavaCode>180</KBKGlavaCode>
         <ContourType>О</ContourType>
         <OperationContour>О</OperationContour>
         <OpenTOFKCode>7300</OpenTOFKCode>
         <ServiceTOFKCode>7300</ServiceTOFKCode>
         <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
         <OpenDate>2023-09-21T16:31:38+03:00</OpenDate>
         <SystemCode>EXP</SystemCode>
         <SystemCodeName>ПУР</SystemCodeName>
         <KSNumber>03224643000000009501</KSNumber>
         <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
      </row>
      <row>
         <GUID>d9434881-af6b-45d8-b573-bbe75c2fb232</GUID>
         <StartDateActive>2023-08-03T16:19:48+03:00</StartDateActive>
         <EndDateActive>2023-08-03T16:28:22+03:00</EndDateActive>
         <Status>ARCHIVE</Status>
         <State>0</State>
         <PersAccountType>03</PersAccountType>
         <PersAccountNum>03722J00890</PersAccountNum>
         <TypeCustom>1</TypeCustom>
         <ClientCode>J0089</ClientCode>
         <OrgCode>102J0089</OrgCode>
         <INN>2808016171</INN>
         <KPP>280801001</KPP>
         <OKPO>70685376</OKPO>
         <OwnerFullName>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЙОННАЯ
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ ПО ТЫНДИНСКОМУ И СКОВОРОДИНСКОМУ
РАЙОНАМ"</OwnerFullName>
         <OwnerShortName>ГБУ АО "РСББЖ ПО ТЫНДИНСКОМУ И СКОВОРОДИНСКОМУ
РАЙОНАМ"</OwnerShortName>
         <BudgCode>23020036</BudgCode>
         <KBKGlavaCode>906</KBKGlavaCode>
         <ContourType>О</ContourType>
```

```
        <OperationContour>O</OperationContour>
        <OpenTOFKCode>7200</OpenTOFKCode>
        <ServiceTOFKCode>7200</ServiceTOFKCode>
        <CreateTOFKCode>7200</CreateTOFKCode>
        <OpenDate>2023-08-03T16:18:00+03:00</OpenDate>
        <SystemCode>TSE</SystemCode>
        <SystemCodeName>ПУР КС</SystemCodeName>
        <KSNumber>03217643536240005300</KSNumber>
        <NotGlBuhg>true</NotGlBuhg>
      </row>
      </self:REF_PersAccount>
```

5.22. Справочник «Разделы лицевых счетов»

5.22.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Разделы лицевых счетов» передается между подсистемой НСИ и системой ЕИС. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.22.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 33. Описание полей справочника «Разделы лицевых счетов»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_Section	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_Section	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Указывается дата перевода записи в архив. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус» равно «ARCHIVE»
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	State	STRING	=1	Да	Бизнес-статус аналитического раздела лицевого счета	Бизнес-статус аналитического раздела лицевого счета. Допустимые значения: 0 – Активен; 1 – Закрыт; 2 – Передача показателей; 3 – К закрытию.
Row	PersAccountNum	STRING	=11	Да	Номер лицевого счета	Поле заполняется следующим образом: - 1 и 2 символы – тип лицевого счета, значение = 71; - 3 символ – тип бюджета; - с 4 по 8 символы – номер организации;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						- с 9 по 11 символы – порядковый номер, присваиваемый системой.
Row	SectionCode	STRING	=8	Да	Аналитический код раздела	Только цифры. Заполняется по правилу: значением XXYYYYYY, где: XX – последние цифры года заключения контракта/договора; YYYYYY – порядковый номер контракта/договора в системе (6 символов). Нумерация сквозная в рамках года, соответствующего XX.
Row	OpenDate	DATE2		Да	Дата открытия аналитического раздела	
row	CloseDate	DATE2		Нет	Дата закрытия аналитического раздела	Указывается дата закрытия аналитического раздела. Поле обязательно для заполнения, если бизнес-статус аналитического

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						раздела лицевого счета = «1».
Row	BaseDoc_GUID	GUID	=36	Да	Идентификатор документа-основания	Указывается идентификатор документа-основания справочника РДО ПУР КС ЭБ.
Row	BaseDoc_Num	STRING	<= 100	Нет	Номер документа-основания	
row	BaseDoc_IGK	STRING	=20 или =25	Нет	ИГК	
row	BaseDoc_Date	DATE2		Да	Дата документа-основания	Если документом-основанием является договор (контракт), то указывается дата заключения договора (контракта).
Row	BaseDoc_Subject	STRING	<= 2000	Нет	Предмет договора/контракта	Заполняется, если документом-основанием является договор (контракт)
row	BaseDoc_Type	STRING	<= 250	Да	Тип документа-основания	Список возможных типов указаны в справочнике «Типы документов-оснований».
Row	Number_note	STRING	<= 22	Нет	Номер реестровой записи контракта (договора)	Указывается номер реестровой записи контракта (договора), если доку-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						мент-основание поступил из ЕИС
Row	Signnotspendtech	BOOLEAN		Нет	Без права расходования на начало года	Заполняется по разделам в головных документах-основаниях, в которых Исполнитель является юридическим лицом.

5.22.3. Пример файла справочника «Разделы лицевых счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Section version="1.6"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Section/formular REF_Section.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Section/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>9113eae9-7a50-46ed-aa05-2661a8d06396</GUID>
        <StartDateActive>2019-12-17T09:30:47Z</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <State>0</State>
        <PersAccountNum>711Г2308001</PersAccountNum>
        <SectionCode>19176487</SectionCode>
        <OpenDate>2019-12-17</OpenDate>
        <BaseDoc_GUID>39008a14-dee6-490a-9794-62206330cf52</BaseDoc_GUID>
        <BaseDoc_Num>21Ш</BaseDoc_Num>
        <BaseDoc_IGK>05263152460241562458</BaseDoc_IGK>
        <BaseDoc_Date>2019-12-10</BaseDoc_Date>
        <BaseDoc_Subject>Поставка радиаторов отопления в МОУ СОШ
33</BaseDoc_Subject>
        <BaseDoc_Type>Договор</BaseDoc_Type>
        <Number_note>41123458881345888102 21</Number_note>
        <Signnotspendtech>true</Signnotspendtech>
    </row>
</self:REF_Section>
```

5.23. Сообщение о прекращении операций по лицевому счету

5.23.1. Назначение и маршрут справочника

Документ «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету» передается между системами АСФК, ПУР, ПУР АУ/БУ и подсистемой НСИ в случае, когда по счету с признаком «Условно закрыт» завершены все операции и счет может быть закрыт.

Актуальный маршрут документа находится в документе «Карта информационных потоков».

5.23.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 34. Описание полей справочника «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_PersAccountClose	version			Да	Код документа/Массива данных	version – атрибут
REF_PersAccountClose	row			Да		Группирующий тег многозаписной группы
row	DocNum	STRING	<= 50	Нет	Номер документа	
row	DocDate	DATE2		Нет	Дата документа	
row	PersAccountNum	STRING	=11	Да	Номер лицевого счета	Может содержать буквы в разрядах с 6 по 11.
Row	OrgCode	STRING	=8	Да	Код клиента по Сводному реестру	
row	CloseDate	DATE2		Да	Дата закрытия лицевого счета	

5.23.3. Пример файла справочника «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_PersAccountClose version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PersAccountClose/formular
REF_PersAccountClose.xsd"
```

```
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PersAccountClose/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <row>
          <PersAccountNum>01108865001</PersAccountNum>
          <OrgCode>450К8865</OrgCode>
          <CloseDate>2006-05-04</CloseDate>
        </row>
        <row>
          <PersAccountNum>71300000002</PersAccountNum>
          <OrgCode>53300000</OrgCode>
          <CloseDate>2006-05-04</CloseDate>
        </row>
      </self:REF_PersAccountClose>
```

5.24. Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации Министерства финансов Российской Федерации (Регионы МФ РФ)

5.24.1. Назначение и маршрут справочника

Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации Министерства финансов Российской Федерации (Регионы МФ РФ) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.24.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 35. Описание полей справочника «Регионы МФ РФ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_RegionMFRF	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_RegionMFRF	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	=2	Да	Код	
row	FNSCode	STRING	=2	Да	Код по ФНС	
row	ShortName	STRING	<= 150	Да	Краткое наименование	
row	FullName	STRING	<= 500	Да	Полное наименование	

5.24.3. Пример файла справочника «Регионы МФ РФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
      <self:REF_RegionMFRF xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
       xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
       xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
       xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
       xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_RegionMFRF/formular"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_RegionMFRF/formular
REF_RegionMFRF.xsd" version="1.2">
        <row>
          <GUID>5da2c4c8-23d6-4166-b7d4-33d7bef6bbf3</GUID>
          <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
          <Status>ACTIVE</Status>
          <Code>26</Code>
          <FNSCode>31</FNSCode>
          <ShortName>Белгородская обл.</ShortName>
          <FullName>Белгородская область</FullName>
        </row>
```

```
        </self:REF_RegionMFRF>
```

5.25. Справочник «Перечень Бюджетов»

5.25.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Перечень бюджетов» передается между модулем НСИ подсистемы НСИ ГИИС «Электронный бюджет» и системами Федерального казначейства.

Передаваемый файл должен выкладываться в каталог для справоника «Перечень бюджетов» (REF/OUT/ (Наименование системы-получателя)/Budgets) и содержать полные или измененные данные записи справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.25.2.Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ

Перечень атрибутов, сожержащихся в передаваемом файле определяется атрибутом «Новый НА» (NEWFZ).

Таблица 36. Описание полей справочника «Перечень бюджетов» в универсальном формате НСИ ЭБ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_Budgets	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_Budgets	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	Name	STRING	<= 2000	Да	Наименование	
row	ParentCode	STRING	=8	Нет	Код вышестоящего бюджета	
row	BudgLevelCode	NUMBER	=1 или 2	Нет	Код уровня бюджета	
row	BudgTypeCode	NUMBER	=2	Нет	Код типа бюджета	Указывается, если занчение атрибута «Новый НПА» = Нет или пусто» Допустимые значения: 00 – Прочие бюджеты; 01 – Федеральный бюджет РФ; 02 – Бюджет субъекта РФ; 03 – Бюджеты внутригородских МО г. Москвы и г. Санкт-Петербурга; 04 – Бюджет городского округа; 05 – Бюджет муниципального района;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						06 – Бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации; 08 – Бюджет ФФОМС; 09 – Бюджет ТФОМС; 10 – Бюджет поселения; 98 – Распределяемый доход; 99 – Доход организации (только для ПДИ); 11 – Бюджет городского округа с внутригородским делением; 12 – Бюджет внутригородского района; 13 – Бюджет городского поселения; 14 – Бюджеты муниципальных округов.
Row	OKATOCode	NUMBER	=11	Нет	ОКАТО	
row	OKTMOCode	NUMBER	=8	Нет	ОКТМО	
row	FOOrgCode	STRING	=8	Нет	Код ФО по Сводному реестру	
row	FOOrgCodeUBP	STRING	=5	Нет	Код ФО по ПУБП	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	OpenDate	DATETIME2		Да	Дата создания бюджета	
row	CloseDate	DATETIME2		Нет	Дата ликвидации бюджета	

5.25.3. Пример файла справочника «Перечень Бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_Budgets xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Budgets/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Budgets/formular
REF_Budgets.xsd" version="1.4">
<row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>Code1111</Code>
    <Name>Name0</Name>
    <ParentCode>ParentCo</ParentCode>
    <BudgLevelCode>0</BudgLevelCode>
    <BudgTypeCode>00</BudgTypeCode>
    <OKATOCode>00000000000</OKATOCode>
    <OKTMOCode>00000000</OKTMOCode>
    <FOOrgCode>FOOrgCod</FOOrgCode>
    <FOOrgCodeUBP>FOOrg</FOOrgCodeUBP>
    <TOFKCode>TOFK</TOFKCode>
    <OpenDate>2006-05-04T18:13:51.0</OpenDate>
    <CloseDate>2006-05-04T18:13:51.0</CloseDate>
  </row>
  <row>
    <GUID>GUID33333333333333333333333333333333</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>Code3333</Code>
    <Name>Name1</Name>
    <ParentCode>ParentCo</ParentCode>
    <BudgLevelCode>0</BudgLevelCode>
```

```
            <BudgTypeCode>00</BudgTypeCode>
            <OKATOCode>00000000000</OKATOCode>
            <OKTMOCode>00000000</OKTMOCode>
            <FOOrgCode>FOOrgCod</FOOrgCode>
            <FOOrgCodeUBP>FOOrg</FOOrgCodeUBP>
            <TOFKCode>TOFK</TOFKCode>
            <OpenDate>2006-05-04T18:13:51.0</OpenDate>
            <CloseDate>2006-05-04T18:13:51.0</CloseDate>
          </row>
        </self:REF_Budgets>
```

5.26. Справочник территориальных органов ФК (ТОФК)

5.26.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник территориальных органов ФК (ТОФК) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.26.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 37. Описание полей справочника «ТОФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_TOFK	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_TOFK	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	

row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	=4	Да	Код	Указывается Код ТОФК/ФО Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	IsFO	Boolean		Нет	Является ФО	Указывается является ли организация ФО, Допустимые значения: 0 – Не является ФО; 1 – Является ФО
row	ShortName	STRING	<= 2000	Да	Сокращенное наименование	Указывается сокращенное наименование ТОФК/ФО
row	ShortNameLatin	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наиенование (латин.)	Указывается сокращенное наименование (латин.) ТОФК/ФО
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	Указывается полное наименование ТОФК/ФО
row	INN	DIGITAL	=10	Да	ИНН	
row	KPP	DIGITAL	=9	Да	КПП	
row	AddressLegal	STRING	<= 1000	Нет	Юридический адрес	

row	AddressLatin	STRING	<= 1000	Нет	Адрес (латин.)	
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	ТОФК	Указывается ТОФК/ФО где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	OpenDate	DATETIME2		Да	Дата создания ОрФК	Указывается дата создания ОрФК/ФО
row	CloseDate	DATETIME2		Нет	Дата ликвидации ОрФК	Указывается дата создания ОрФК/ФО

5.26.3. Пример файла справочника «ТОФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_TOFK xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TOFK/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TOFK/formular REF_TOFK.xsd"
version="1.3">
  <row>
    <GUID>8beb67a7-59f4-4d1b-af88-ca8a054ac564</GUID>
    <StartDateActive>2011-08-01T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>2502</Code>
    <IsFO>0</IsFO>
    <ShortName>Отдел № 2 УФК по Астраханской области</ShortName>
    <FullName>Отдел № 2 Управления ФК по Астраханской области</FullName>
    <INN>3015010078</INN>
    <KPP>301601001</KPP>
    <TOFKCode>9500</TOFKCode>
    <OpenDate>2011-08-01T18:13:51.0</OpenDate>
  </row>
</self:REF_TOFK>
```

5.27. Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО

5.27.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник выгружается по мере предоставления. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.27.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 38. Описание полей справочника «Таблица соответствия ОКАТО и ОКТМО»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKATOtoOKTMO	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_OKATOtoOKTMO	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	DIGITAL	=8 или 11	Да	Код реестровой записи	Код равен «ОКТМО (временный)»,

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Если «ОКТМО (временный)» не заполнен, то «ОКТМО»
row	OKTMOCode	DIGITAL	=8 или 11	Нет	Код по ОКТМО (в соотв. С ОК 033-2013)	Обязательность заполнения одной из/обеих строк: OKTMOCode или OKTMOTempCode
row	OKTMOTempCode	DIGITAL	=8 или 11	Нет	Код по ОКТМО (временный)	Обязательность заполнения одной из/обеих строк: OKTMOCode или OKTMOTempCode
row	OKATOApplicCode	DIGITAL	=11	Нет	Код по ОКАТО (применяемый)	
row	OKATOActingCode	DIGITAL	=11	Нет	Код по ОКАТО (действующий)	
row	Name	STRING	<= 1000	Да	Наименование	Указывается наименование по Уставу населенного пункта, входящего в МО Колонка «В» печатной формы Таблицы «Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации»
row	OKTMOName	STRING	<= 1000	Да	Наименование по ОКТМО	
row	IsBP	BOOLEAN		Да	Признак бюджетополучателя	
row	BPOKTMOCode	DIGITAL	=8 или 11	Да	Код ОКТМО бюджетополучателя	
row	BPName	STRING	<= 1000	Да	Наименование бюджетополучателя	
row	PPOTypeCode	NUMBER	=1	Нет	Код типа ППО/Муниципального образования	Заполняется путем выбора из справочника «Типы муниципальных образований» следующих значений: 1-Городской округ 2-Муниципальный район 3-Городское поселение 4-Сельское поселение 8-Субъект Российской Федерации

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						9-Российская Федерация Данная графа не заполняется для населенных пунктов и межселенных территорий
row	PPOTypeName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование типа ППО/Муниципального образования	
row	ParentPPOName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование вышестоящего ППО	
row	ParentPPOCode	DIGITAL	=8 или 11	Нет	Код по ОКТМО вышестоящего ППО	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	ReqCode	STRING	<=11	Нет	Код заявки на изменение записи справочника	Состоит из следующих разрядов: X XX XXX/XXXXX, где 1 разряд – открытый/закрытый контур (возможные значения: 1 и 3) – в Таблице соответствия ОКАТО ОКТМО всегда используется значение «1» - открытый контур и 3 разряды – тип справочника - Таблице соответствия ОКАТО-ОКТМО соответствует значение «11» 4 – 6 разряды – значение «0» + первые 2 знака ОКТМО субъекта РФ, муниципального образования или территории находящейся в границах муниципального образования, межселенной территории. Исключения составляют муниципальные образование и входящие в их состав территории, а так же межсе-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ленные территории, находящиеся на территории Ненецкого автономного округа, Ханты – Мансийского автономного округа – Югра и Ямало – Ненецкого автономного округа, которым соответствуют значения 4 -6 разрядов первые три знака кода ОКТМО - «118», «718» и «719» соответственно. 7 – 11 символы – порядковый номер изменения реестровой записи (проекта реестровой записи)
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата включения в справочник	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата исключения из справочника	

5.27.3. Пример файла справочника «Таблица соответствия ОКАТО и ОКТМО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKATOtoOKTMO xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKATOtoOKTMO/formular"
```

```
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKATOtoOKTMO/formular
REF_OKATOtoOKTMO.xsd" version="1.4">
         <row>
           <GUID>BBB0219C-3498-4204-805D-68823B4D4277</GUID>
           <StartDateActive>2015-02-24T18:13:51.0</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <Code>42000000000</Code>
           <Name>Липецкая область</Name>
           <OKTMOName>Липецкая область</OKTMOName>
           <IsBP>true</IsBP>
           <BPOKTMOCode>42000000</BPOKTMOCode>
           <BPName>Липецкая область</BPName>
           <ReqCode>42000000000</ReqCode>
           <DateInclusion>2015-02-24T18:13:51.0</DateInclusion>
         </row>
         <row>
           <GUID>b2af5035-8177-4460-84d4-8e126e2fbcdb</GUID>
           <StartDateActive>2023-05-03T18:13:51.0</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <Code>68608460</Code>
           <Name>Никитинский сельсовет Инжавинского района</Name>
           <OKTMOName>Никитинский сельсовет</OKTMOName>
           <IsBP>true</IsBP>
           <BPOKTMOCode>68608460</BPOKTMOCode>
           <BPName>Никитинский сельсовет</BPName>
           <ParentPPOName>Инжавинский муниципальный район</ParentPPOName>
           <ParentPPOCode>68608000</ParentPPOCode>
           <DateInclusion>2023-05-03T18:13:51.0</DateInclusion>
         </row>
       </self:REF_OKATOtoOKTMO>
```

5.28. Справочник «ЕГРИП» (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)

5.28.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «ЕГРИП» (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) в формате электронного бюджета передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений. Данный справочник содержит поля справочника ЕГРИП, получаемые путем вызова сервиса СМЭВ с идентификационным номером SID0003525[2]. Справочник ЕГРИП распространяется в том же формате СМЭВ в последней актуальной версии.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

[2] Используется электронный сервис ФНС России SID0003525. Описание формата сервиса приведено по адресу http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/F/2713Obschedostupnyesvedeni/1.00/p00smev/SID0003525.

5.28.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 39. Описание полей справочника «ЕГРИП»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_EGRIP_20	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_EGRIP_20	row	-	-	Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2	-	Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2	-	Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	IDDok	GUID	=36	Да	Идентификатор документа запроса	
row	TimeStamp	DATE2	-	Да	Дата формирования сведений из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя	
row	OGRNIP	STRING	=15	Да	ОГРН ИП	
row	DateOGRNIP	DATE2		Да	Дата присвоения ОГРН ИП	
row	INNIP	STRING	=12	Нет	ИНН ИП	
row	CodeVidIP	STRING	=1	Да	Код вида предпринимательства	Принимает значения: 1 – индивидуальный

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						предприниматель, 2 – глава крестьянского фермерского хозяйства
row	NameVidIP	STRING	<= 50	Да	Наименование вида предпринимательства	Указывается в соответствии с кодом предпринимательства
row	FLInfo	-	-	Да	Сведения, идентифицирующие физическое лицо – индивидуального предпринимателя	Группирующий тег для группы атрибутов
FLInfo	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	
FLInfo	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
FLInfo	Gender	STRING	=1	Да	Пол	Принимает значения: 1 – мужской, 2 – женский.
FLInfo	SurName	STRING	<= 60	Да	Фамилия физического лица на русском языке	
FLInfo	Name	STRING	<= 60	Да	Имя физического лица на русском языке	
FLInfo	MiddleName	STRING	<= 60	Нет	Отчество физического лица на русском языке	
FLInfo	LsurName	STRING	<= 60	Нет	Фамилия физического лица латиницей	
FLInfo	Lname	STRING	<= 60	Нет	Имя физического лица латиницей	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
FLInfo	LmiddleName	STRING	<= 60	Нет	Отчество физического лица латиницей	
FLInfo	Birthday	DATE2	-	Нет	Дата рождения	
FLInfo	BirthPlace	STRING	<= 255	Нет	Место рождения	
row	GRInfo	-	-	Да	Сведения о гражданстве	Группирующий тег для группы атрибутов
GRInfo	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	
GRInfo	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
GRInfo	Vid	STRING	=1	Да	Вид гражданства	Принимает значение: 1 – для гражданина Российской Федерации; 2 – для иностранного гражданина; 3 – для лица без гражданства
GRInfo	CountryCode	STRING	=3	Нет	Код страны, гражданином которой является физическое лицо	
GRInfo	CountryName	STRING	<= 500	Нет	Наименование страны, гражданином которой является физическое лицо	
row	SvAddress	-	-	Да	Сведения об адресе (месте жительства) индивидуального предпринимателя или главы КФХ	Группирующий тег для группы атрибутов

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
SvAddress	Address	-	-	Нет	Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя или главы КФХ (в структуре КЛАДР)	Группирующий тег для группы атрибутов Элемент формируется только при наличии сведений в ЕГРИП о месте жительства в структуре КЛАДР Элемент является обязательным при отсутствии элемента <IPAddress_Fias>
Address	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	Index	STRING	=6	Нет	Индекс	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	CodeRegion	STRING	=2	Да	Код субъекта	Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации» Заполняется в соответствии со

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	SubjectType	STRING	<= 30	Нет	Тип субъекта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	Region	STRING	<= 50	Да	Наименование субъекта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	TypeOfArea	STRING	<= 100	Нет	Тип района	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	Area	STRING	<= 255	Нет	Наименование района	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	TypeOfCity	STRING	<= 100	Нет	Тип города	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	City	STRING	<= 255	Нет	Наименование города	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	TypeOfSettlement	STRING	<= 100	Нет	Тип населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	Local	STRING	<= 255	Нет	Наименование населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	TypeOfStreet	STRING	<= 100	Нет	Тип улицы	Заполняется в соответствии со сведениями из

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Выписки ЕГРИП
Address	Street	STRING	<= 255	Нет	Наименование улицы	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	House	STRING	<= 1000	Нет	Дом	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	Building	STRING	<= 50	Нет	Корпус/строение	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
Address	Apartment	STRING	<= 1000	Нет	Офис/квартира	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
SvAddress	IPAddress_Fias	-	-	Нет	Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя или главы КФХ (в структуре ФИАС)	Группирующий тег для группы атрибутов Элемент формируется только при наличии сведений в ЕГРИП о месте жительства в структуре ФИАС Элемент является обязательным при отсутствии элемента <Address>
IPAddress_Fias	ID_NUM_Fias	STRING	<= 36	Нет	Уникальный идентификатор адресного объекта в ГАР	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	Indeks_Fias	STRING	=6	Нет	Индекс	Заполняется в соответствии со сведениями из

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	RegionCode_Fias	STRING	=2	Да	Субъект Российской Федерации (код)	Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации» Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	RegionName_Fias	STRING	<= 50	Да	Наименование субъекта Российской Федерации	Принимает значение наименования субъекта в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации» (ССРФ) за следующим исключением: если код субъекта РФ принимает значение равным «99» (<Регион>=99), то элемент принимает значение «Г.Байконур» Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	RaionType_Fias	STRING	=1	Нет	Тип района	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Приходит код типа района, возможные значения: 1 – Муниципальный район; 2 – Городской округ; 3 – Внутригородская территория города федерального значения; 4 – Муниципальный округ Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	RaionName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование района	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	GorodType_Fias	STRING	=1	Нет	Тип города	Приходит код типа города, возможные значения: 1 – Городское поселение; 2 – Сельское поселение; 3 – Межселенная территория в составе муниципального района; 4 – Внутригородской район городского округа Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
IPAddress_Fias	GorodName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование города	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	NaspunktVid_Fias	STRING	<= 100	Нет	Вид населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	NaspunktName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование населенного пункта	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	ElPlanStructType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип элемента планировочной структуры	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	ElPlanStructName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование элемента планировочной структуры	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	ElStreetRoadSetType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип элемента улично-дорожной сети	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	ElStreetRoadSetName_Fias	STRING	<= 255	Нет	Наименование элемента улично-дорожной сети	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	ZdanieType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип Здание / сооружение	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП Примечание: Если для записи адреса в Выписке ЕГРЮЛ используется несколько блоков

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						информации о Здании, то в данный реквизит записывается первый тип здания
IPAddress_Fias	ZdanieNum_Fias	STRING	<= 255	Нет	Номер Здание / сооружение	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП Примечание: Если для записи адреса в Выписке ЕГРЮЛ используется несколько блоков информации о Здании, то в данный реквизит записывается первое наименование здания и далее через запятую добавляются тип и наименования здания последующих записей
IPAddress_Fias	PomeshZdanieType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип помещения в пределах здания, сооружения	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	PomeshZdanieNum_Fias	STRING	<= 255	Нет	Номер помещения в пределах здания, сооружения	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	PomeshKvType_Fias	STRING	<= 100	Нет	Тип помещения в пределах квартиры	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
IPAddress_Fias	PomeshKvNum_Fias	STRING	<= 255	Нет	Номер помещения в пределах квартиры	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	GRN_Fias	STRING	=13	Нет	Государственный регистрационный номер	Может отсутствовать, если запись в ЕГРИП вносилась без присвоения государственного регистрационного номера Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	GRNDate_Fias	DATE2	-	Да	Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	GRNIsp_Fias	STRING	=13	Нет	Государственный регистрационный номер об исправлении технической ошибки	Может отсутствовать, если запись в ЕГРИП вносилась без присвоения государственного регистрационного номера Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП
IPAddress_Fias	GRNIspDate_Fias	DATE2	-	Нет	Дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	DocFL	-	-	Нет	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	Группирующий тег для группы атрибутов
DocFL	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	
DocFL	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
DocFL	CodeVidDoc	STRING	=2	Нет	Код вида документа по справочнику СПДУЛ	
DocFL	NameDoc	STRING	<= 100	Нет	Наименование вида документа	
DocFL	SerNum	STRING	<= 25	Нет	Серия и номер документа	
DocFL	DateDoc	DATE2	-	Нет	Дата выдачи документа	
DocFL	NameOrg	STRING	<= 255	Нет	Кем выдан	
DocFL	CodeOrg	STRING	=7	Нет	Код подразделения	
row	Okved	Таблица	-	Нет	ОКВЭД	
okved	mgrow	-	-	Да	Сведения об ОКВЭД	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	
mgrow	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
mgrow	OkvedCode	STRING	<= 8	Нет	Код по ОКВЭД	
mgrow	OkvedType	STRING	=1	Нет	Тип по ОКВЭД	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	OkvedName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование по ОКВЭД	
row	StatusIP	-	-	Да	Сведения о правоспособности (статусе) индивидуального предпринимателя и регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя	Группирующий тег для группы атрибутов
StatusIP	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	
StatusIP	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
StatusIP	StateCode	STRING	=3	Нет	Код статуса индивидуального предпринимателя по справочнику СИПСТ	
StatusIP	StateName	STRING	<= 500	Нет	Наименование статуса индивидуального предпринимателя по справочнику СИПСТ	
StatusIP	DateEnd	DATE2	-	Нет	Дата прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя	
StatusIP	OrganCode	STRING	=4	Нет	Код органа по справочнику СОНО	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
StatusIP	OrganName	STRING	<= 250	Нет	Наименование регистрирующего (налогового) органа	
row	IPRegInfo	-	-	Нет	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Группирующий тег для группы атрибутов
IPRegInfo	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	
IPRegInfo	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
IPRegInfo	RegDate	DATE2	-	Да	Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	
IPRegInfo	RegNom	STRING	<= 255	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
IPRegInfo	RoName	STRING	<= 250	Нет	Наименование органа, зарегистрировавшего ФЛ в качестве ИП	
row	IPLicens	-	-	Нет	Сведения о лицензиях, выданных индивидуальному предпринимателю	Таблица
IPLicens	mgrow	-	-	Да	Данные о лицензиях индивидуального предпринимателя	Группирующий тег многозаписной группы

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	
mgrow	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
mgrow	Series	STRING	<= 10	Нет	Серия лицензии	
mgrow	Num	STRING	<= 100	Да	Номер лицензии	
mgrow	Type	STRING	<= 10	Нет	Вид лицензии	
mgrow	DtLicense	DATE2	-	Да	Дата выдачи лицензии	
mgrow	DtLicStart	DATE2	-	Да	Дата начала действия лицензии	
mgrow	DtLicEnd	DATE2	-	Нет	Дата окончания действия лицензии	
mgrow	OrganName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию	
row	ActiveRecords	-	-	Да	Сведения о действующих записях, внесенных в ЕГРИП	Таблица
ActiveRecords	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о действующих записях, внесенных в ЕГРИП	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	DtStart	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП	
mgrow	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	RecID	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи	
mgrow	RecTypeCode	STRING	=5	Да	Код вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП) по справочнику СПВЗ	
mgrow	RecTypeName	STRING	<= 500	Да	Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП)	
mgrow	RegOrgCode	STRING	=4	Да	Код органа по справочнику СОНО	
mgrow	RegOrgName	STRING	<= 250	Да	Наименование регистрирующего (налогового) органа	
row	NotActiveRecords	-	-	Нет	Сведения о недействительных записях (признанных недействительными)	Таблица
NotActiveRecords	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о недействительных записях (признанных недействительными)	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	RecDate	DATE2	-	Да	Дата внесения записи в ЕГРИП	
mgrow	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
mgrow	RecID	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	RecTypeCode	STRING	=5	Да	Код вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП) по справочнику СПВЗ	
mgrow	RecTypeName	STRING	<= 500	Да	Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП) по справочнику СПВЗ	
mgrow	RegOrgCode	STRING	=4	Да	Код органа по справочнику СОНО	
mgrow	RegOrgName	STRING	<= 250	Да	Наименование регистрирующего (налогового) органа	
row	NotActiveRecInfo	-	-	Нет	Сведения о признании записи недействительной	Таблица Обязательно, если есть запись в NCR
notActiveRecInfo	mgrow	-	-	Да	Запись в Сведениях о признании записи недействительной	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	RecDateParent	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в ЕГРИП родителя	Ссылка на запись в блоке NCR
mgrow	GRNParent	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП родителя	Ссылка на запись в блоке NCR
mgrow	RecIDParent	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи родителя	Ссылка на запись в блоке NCR
mgrow	RecDate	DATE2	-	Да	Дата внесения сведений в	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					ЕГРИП о признании записи недействительной	
mgrow	GRNIP	STRING	=15	Нет	Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП	
mgrow	RecID	STRING	<= 19	Да	Системный идентификатор записи	

5.28.3. Пример файла справочника «ЕГРИП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_EGRIP_20 version="2.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_EGRIP_20/formular
REF_EGRIP_20.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_EGRIP_20/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
   <GUID>ww9617a2-022c-4ab4-9fac-c6ab1cc8b62e</GUID>
   <StartDateActive>2014-07-17T18:13:51.0</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <IDDok>33303634-3533-3437-3639-373932363035</IDDok>
   <TimeStamp>2006-05-04</TimeStamp>
   <OGRNIP>314433419800013</OGRNIP>
   <DateOGRNIP>2006-05-04</DateOGRNIP>
   <CodeVidIP>0</CodeVidIP>
   <NameVidIP>Индивидуальный предприниматель</NameVidIP>
   <FLInfo>
         <DtStart>2014-07-17</DtStart>
         <Gender>1</Gender>
         <SurName>Попов</SurName>
         <Name>Александр</Name>
   </FLInfo>
   <GRInfo>
         <DtStart>2014-07-17</DtStart>
         <Vid>1</Vid>
   </GRInfo>
   <SvAddress>
         <IPAddress_Fias>
               <ID_NUM_Fias>af2c5085-eab4-49df-b828-fe8015f870c5</ID_NUM_Fias>
               <Indeks_Fias>607227</Indeks_Fias>
               <RegionCode_Fias>52</RegionCode_Fias>
               <RegionName_Fias>Нижегородская область</RegionName_Fias>
               <RaionType_Fias>2</RaionType_Fias>
```

```
                        <RaionName_Fias>ГОРОД АРЗАМАС</RaionName_Fias>
                        <ElStreetRoadSetType_Fias>УЛ.</ElStreetRoadSetType_Fias>
                        <ElStreetRoadSetName_Fias>ЛЕНИНА</ElStreetRoadSetName_Fias>
                        <ZdanieType_Fias>Д.</ZdanieType_Fias>
                        <ZdanieNum_Fias>5</ZdanieNum_Fias>
                        <PomeshZdanieType_Fias>ЭТАЖ</PomeshZdanieType_Fias>
                        <PomeshZdanieNum_Fias>10</PomeshZdanieNum_Fias>
                        <PomeshKvType_Fias>ПОМЕЩЕНИЕ</PomeshKvType_Fias>
                        <PomeshKvNum_Fias>ПОМ. 23, 24, 25, ЧАСТИ 26 И 27</PomeshKvNum_Fias>
                        <GRN_Fias>2205201286618</GRN_Fias>
                        <GRNDate_Fias>2023-01-01</GRNDate_Fias>
                </IPAddress_Fias>
        </SvAddress>
        <DocFL>
                <DtStart>2014-07-17</DtStart>
                <CodeVidDoc>21</CodeVidDoc>
                <NameDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</NameDoc>
                <SerNum>6438241605</SerNum>
        </DocFL>
        <StatusIP>
                <DtStart>2014-07-17</DtStart>
                <StateCode>643</StateCode>
                <StateName>РОССИЯ</StateName>
                <OrganCode>3017</OrganCode>
                <OrganName>Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.
Астрахани</OrganName>
        </StatusIP>
        <ActiveRecords>
                <mgrow>
                        <DtStart>2018-04-20</DtStart>
                        <RecID>300000154270500</RecID>
                        <RecTypeCode>23200</RecTypeCode>
                        <RecTypeName>Представление сведений об учете в налоговом
органе</RecTypeName>
                        <RegOrgCode>3017</RegOrgCode>
                        <RegOrgName>Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому
району г. Астрахани</RegOrgName>
                </mgrow>
        </ActiveRecords>
      </row>
      </self:REF_EGRIP_20>
```

5.29. Справочник «Курсы валют»

5.29.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Курсы валют» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.29.2.Описание полей справочника в файловом обмене

Таблица 40. Описание полей справочника «Курсы валют» в файловом обмене

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Цифровой код валюты	ValDigitCode	STRING	=3	Да	Содержит цифровой код валют.
Буквенный код валюты	ValCharCode	STRING	=3	Да	Содержит буквенный код валют.
Фактическая дата начала действия курса валюты	ValDate	DATE		Да	Содержит дату действия курса валюты.
Номинал валюты	ValNominal	STRING	<= 10	Да	Номинал валюты.
Курс валюты	ValCurs	STRING	<= 10	Да	Курс валюты.
Наименование валюты	ValName	STRING	<= 500	Да	Наименование валюты на русском языке.
Статус записи	STATUS	STRING	<= 7	Да	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.29.3.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 41. Описание полей справочника «Курсы валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_ValuteCurs	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_ValuteCurs	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	ValName	STRING	<= 500	Да	Наименование валюты	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	ValNominal	STRING	<= 10	Да	Номинал	
row	ValCurs	STRING	<= 10	Да	Курс	
row	ValDigitCode	STRING	=3	Да	Цифровой код валюты	
row	ValCharCode	STRING	=3	Да	Буквенный код валюты	
row	ValDate	DATE2		Да	Дата действия курса	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.29.4. Пример файла справочника «Курсы валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_ValuteCurs xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ValuteCurs/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ValuteCurs/formular
REF_ValuteCurs.xsd" version="1.1">
  <row>
    <GUID>2EA3BC8A-A826-E664-4E05-368011DACFBD</GUID>
    <ValName>Норвежская крона</ValName>
    <ValNominal>10</ValNominal>
    <ValCurs>81.8390</ValCurs>
    <ValDigitCode>578</ValDigitCode>
    <ValCharCode>NOK</ValCharCode>
    <ValDate>2016-05-04</ValDate>
    <Status>ACTIVE</Status>
  </row>
</self:REF_ValuteCurs>
```

5.30. Справочник «Объекты капитального вложения (ОКВ)»

5.30.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Объекты капитального вложения (ОКВ)» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.30.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 42. Описание полей справочника «Объекты капитального вложения (ОКВ)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
EXP_FAIP	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
EXP_FAIP	row	-	-	Да	-	Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи справочника	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	GUIDInfo	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор документа	Глобально-уникальный идентификатор записи документа «Информация для включения в справочник ОКВ».
Row	FAIPCode	STRING	<= 50	Да	Код ОКВ	Для данного реквизита в схеме накладываем ограничение на размерность = 14 или = 18 (размерность по бизнесу).

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	FAIPName	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОКВ	-
row	FoundDocNum	STRING	<= 100	Да	Номер документа основания	-
row	FoundDocDate	DATE2	-	Да	Дата документа-основания	-
row	Address	STRING	<= 2000	Нет	Место нахождения ОКВ	-
row	FPCode	STRING	=1	Да	Код формы собственности ОКВ	Указывается код формы собственности. Возможные варианты значений: «1» - федеральная собственность; «2» - собственность субъекта Российской Федерации; «3» - муниципальная собственность; «4» - частная собственность.
Row	FAIPName_Print	STRING	<= 2000	Да	Наименование объекта ОКВ для печати	-
row	DateStart	DATE2	-	Да	Дата начала периода действия	-
row	DateEnd	DATE2	-	Нет	Дата окончания периода действия	-
row	GRBSCode	STRING	=3	Да	Код ГРБС	-
row	GRBSName	ST RING	<= 2000	Да	Наименование ГРБС	-
row	CustomerCode	STRING	=8	Нет	Код заказчика по Сводному реестру	-
row	CustomerName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование заказчика по Сводному реестру	-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	DeveloperCode	STRING	=8	Нет	Код застройщика по Сводному реестру	-
row	Developer	STRING	<= 2000	Нет	Наименовние застройщика	-
row	HigherCode	STRING	<= 50	Нет	Код вышестоящего объекта ОКВ	Для данного реквизита в схеме накладываем ограничение на размерность = 14 или = 18 (размерность по бизнесу).
row	HigherName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование вышестоящего объекта ОКВ	-
row	Secret	STRING	=2	Нет	Секретность	Указывается уровень секретности документа-основания. Возможные значения: L0 – не секретно; L1 – ДСП; L2 – секретно; L3 – совершенно секретно.
Row	Attachment	STRING	<= 20	Нет	Тип вложенности	Указывается тип вложенности документа-основания.
Row	StartDateActive	DATETIME2	-	Да	Дата создания записи	Технический реквизит
row	EndDateActive	DATETIME2	-	Нет	Дата закрытия записи	Технический реквизит
row	ChangeDate-Active	DATETIME2	-	Да	Дата изменения записи	Технический реквизит
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Технический реквизит. Указывается код системного статуса записи. Допустимые значения:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	Actual	BOOLEAN	-	Да	Признак актуальности	Признак, указывающий, является ли запись действующей (системный статус ACTIVE) – значение реквизита «true», или недействующей (системный статус ARCHIVE) – значение «false». Признак должен указываться автоматически при распространении записей справочника
row	EnlsrgMark	BOOLEAN	-	Нет	Признак укрупненного инвестиционного проекта	-
row	InvestCapAct	STRING	<= 2000	Нет	Принятый акт (решение) об осуществлении капитальных вложений	-
row	PSD	STRING	<= 2000	Нет	Сведения о проектной документации	-
row	PSDDate	DATE2	-	Нет	Дата утверждения проектной документации	-
row	AllInContr	BOOLEAN	-	Нет	Пояснения – заключение контракта «под ключ»	-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	LCContr	BOOLEAN	-	Нет	Пояснения – заключение контракта жизненного цикла	-
row	PSDReason	STRING	<= 2000	Нет	Пояснения – обоснование необходимости финансового обеспечения без наличия проектной документации	-
row	PSDOut	STRING	<= 2000	Нет	Пояснения – причина отсутствия проектной документации	-
row	PSDTerm	DATE2	-	Нет	Планируемый срок утверждения проектной документации	-
row	Edition	STRING	<= 2000	Нет	Редакция	Указываются сведения о редакции ОКВ
row	Page	STRING	<= 100	Нет	Страница	Указывается страница в документе
row	Section	STRING	<= 2000	Нет	Раздел	Указывается раздел ОКВ
row	Part	STRING	=1	Нет	Часть	Указывается признак программной части. Доступные значения: 1 – Программная часть; 0 – Непрограммная часть.
Row	FCP	STRING	<= 2000	Нет	ФЦП	Указывается федеральная целевая программа.
Row	Programm	STRING	<= 2000	Нет	Подпрограмма	-
row	Branch	STRING	<= 2000	Нет	Отрасль	-
row	EventGroup	STRING	<= 2000	Нет	Группа мероприятий	-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	ObjectGroup	STRING	<= 2000	Нет	Группа объектов	-
row	EntryPeriod	STRING	<= 2000	Нет	Срок ввода в эксплуатацию/Срок строительства ОКВ	Указывается срок ввода в эксплуатацию и/или разработки проектной документации
row	InvestmentDirection	-	-	Да	Направления инвестирования	Группирующий тег для группы атрибутов
InvestmentDirection	mgrow	-	-	Да	-	Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	FAIPInvName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование направления инвестирования	Указывается наименование направления инвестирования по объекту ОКВ, соответствующее коду объекта ОКВ, согласно доведенной Минфином России информации по ОКВ
mgrow	InvestCode	STRING	1	Нет	Код направления инвестирования ОКВ	-
mgrow	KBK	STRING	20	Да	КБК	-
mgrow	GlavaCode	STRING	3	Нет	Код главы	-
mgrow	PartCode	STRING	4	Нет	Код раздела и подраздела	-
mgrow	CSCode	STRING	10	Нет	Код целевой статьи	-
mgrow	VidRashCode	STRING	3	Нет	Код вида расходов	
mgrow	Budget_Code	STRING	8	Да	Код бюджета	-
mgrow	Budget_Name	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета	-
mgrow	CodeNew	STRING	<= 25	Нет	Код примечания (стало)	-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	NameNew	STRING	<= 2000	Нет	Примечание (стало)	-
mgrow	OKVED	STRING	<= 2000	Нет	ОКВЭД	-
mgrow	Unit	STRING	<= 2000	Нет	Единица измерения	-
mgrow	Capacity	STRING	<= 2000	Нет	Мощность	-
mgrow	Subject	STRING	2	Нет	Субъект бюджетного планирования	Указывается значение реквизита «Субъект бюджетного планирования» документа-основания.

5.30.3. Пример файла справочника «Объекты капитального вложения (ОКВ)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
      <self:EXP_FAIP                                                    version="3.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_FAIP/formular       EXP_FAIP.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_FAIP/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <row>
              <GUID>3bd15edc-282c-4825-baec-26de2d1b4309</GUID>
              <GUIDInfo>4bd15edc-282c-4825-baec-26de2d1b4309</GUIDInfo>
              <FAIPCode>00010023562201500O</FAIPCode>
              <FAIPName>Строительство</FAIPName>
              <FoundDocNum>145-на</FoundDocNum>
              <FoundDocDate>2019-10-17</FoundDocDate>
          <FPCode>1</FPCode>
              <FAIPName_Print>Строительство</FAIPName_Print>
              <DateStart>2019-10-17</DateStart>
              <DateEnd>2019-12-31</DateEnd>
              <GRBSCode>182</GRBSCode>
              <GRBSName>Федеральная налоговая служба России</GRBSName>
              <CustomerCode>31002508</CustomerCode>
              <CustomerName>Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого
заказчика ФНС России», г. Москва</CustomerName>
              <DeveloperCode>31002508</DeveloperCode>
              <Developer>Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого
заказчика ФНС России», г. Москва</Developer>
              <HigherCode>00010087459660021O</HigherCode>
              <HigherName>УФНС России по г. Москве</HigherName>
              <Secret>L1</Secret>
              <StartDateActive>2019-10-17T09:30:47.0Z</StartDateActive>
              <ChangeDateActive>2019-10-17T09:30:47.0Z</ChangeDateActive>
              <Status>ACTIVE</Status>
              <Actual>true</Actual>
```

```
                <InvestmentDirection>
                <mgrow>
                        <FAIPInvName>строительство</FAIPInvName>
                        <KBK>10230002150002885129</KBK>
                        <GlavaCode>102</GlavaCode>
                        <PartCode>3000</PartCode>
                        <CSCode>2150002885</CSCode>
                        <VidRashCode>129</VidRashCode>
                        <Budget_Code>99010001</Budget_Code>
                        <Budget_Name>Федеральный бюджет</Budget_Name>
                        <CodeNew>120</CodeNew>
                        <NameNew>Строительство</NameNew>
                </mgrow>
                </InvestmentDirection>
        </row>
</self:EXP_FAIP>
```

5.31. Справочник «Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок»

5.31.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок» (РМИС) передается между подсистемой НСИ и единой информационной системой. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.31.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 43. Описание полей справочника «РМИС»

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_RMIS	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_RMIS	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						хранилища НСИ
row	NumberIS	STRING	=10	Да	Учетный номер информационной системы	
row	NameIS	STRING	<= 2000	Да	Наименование информационной системы	
row	CodeOrg	STRING	<= 50	Нет	Код оператора информационной системы	
row	OKTMO			Да	Информация об ОКТМО публично-правового образования, на территории которого создана информационная система	Группирующий тег для группы атрибутов
OKTMO	OKTMO_VAL			Да	Информация об ОКТМО ППО, на территории которого создана ИС	Группирующий тег для группы атрибутов
OKTMO_VAL	CodeOKTMO	STRING	=8 или 11	Да	Код ОКТМО публично-правового образования, на территории которого	Указывается код по справочнику «ОКТМО».

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					создана информационная система	
OKTMO_VAL	NameOKTMO	STRING	<= 2000	Нет	Наименование публично-правового образования, на территории которого создана информационная система	Указывается наименование по справочнику «ОКТМО».
Row	BeginDate	DATE2		Да	Дата начала промышленной эксплуатации информационной системы	
row	ExplDocDetails	STRING	<= 2000	Нет	Реквизиты правового акта о вводе информационной системы в эксплуатацию	
row	UrlIS	STRING	<= 2000	Нет	Адрес (URL) информационной системы в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»	

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Fresponsible	STRING	<= 255	Да	Фамилия уполномоченного лица оператора информационной системы	
row	Nresponsible	STRING	<= 255	Да	Имя уполномоченного лица оператора информационной системы	
row	Oresponsible	STRING	<= 255	Нет	Отчество уполномоченного лица оператора информационной системы	
row	PostResponsible	STRING	<= 2000	Нет	Должность уполномоченного лица оператора информационной системы, ответственного за взаимодействие с единой информационной системой	
row	AddressResponsible	STRING	<= 2000	Нет	Адрес уполномоченного лица оператора информаци-	

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					онной системы, ответственного за взаимодействие с единой информационной системой	
row	PhoneResponsible	STRING	<= 2000	Да	Служебный телефон уполномоченного лица оператора информационной системы, ответственного за взаимодействие с единой информационной системой	
row	EmailResponsible	STRING	<= 2000	Да	Адрес электронной почты уполномоченного лица оператора информационной системы, ответственного за взаимодействие с единой информационной системой	

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	SpecInstrCode	STRING	2	Нет	Специальные указания	Допустимые значения: «01» – Отзыв; «02» – Изменения; «03» – Аннулирование регистрации информационной системы. Если данное поле не указано в XML-документе, то сведения об ИС считаются первичными, в противном случае – это изменение ранее полученных сведений.
Row	Esertificate	base64Binary		Нет	Сертификат технологической электронной подписи информационной системы	
InfoAndDocCodes	InfoAndDocCode			Нет	Коды информации и документов, подлежащих передаче в ЕИС и приему из ЕИС	Группирующий тег строки
InfoAndDocCodes	InfoAndDocCode	STRING	<= 50	Да	Код информации	Допустимые значения:

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					и документов, подлежащих передаче в ЕИС и приему из ЕИС	«01 – Планы закупок»; «02 – Планы–графики закупок»; «03 – Информация о реализации планов закупок и планов–графиков закупок»; «04 – Информация об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренная Федеральным законом № 44–ФЗ»; «05 – Информация об исполнении контрактов, предусмотренная Федеральным законом № 44–ФЗ»; «06 – Запросы пользователей информационных систем, в том числе запросы цен товаров, работ, услуг, предусмотренные ча-

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						стью 5 статьи 22 Федерального закона № 44–ФЗ»; «07 – Отчеты заказчиков, предусмотренные Федеральным законом № 44–ФЗ»; «08 – Иные информация и документы, предусмотренные Федеральным законом № 44–ФЗ».
Row	INNOpIS	STRING	10	Да	ИНН оператора информационной системы	При выгрузке в ЕИС на стороне МДМ заполняется значением поля из заявки на регистрацию ИС.
Row	KPPOpIS	STRING	9	Да	КПП оператора информационной системы	При выгрузке в ЕИС на стороне МДМ заполняется значением поля из заявки на регистрацию ИС.
Row	NameOpIS	STRING	<= 2000	Да	Наименование оператора информационной системы	При выгрузке в ЕИС на стороне МДМ заполняется значением поля из

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						заявки на регистрацию ИС.

5.31.3. Пример файла справочника «РМИС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_RMIS                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_RMIS/formular       REF_RMIS.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_RMIS/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>0120485B-B0B2-D67A-DE05-3BCA8A8C0DEE</GUID>
        <NumberIS>0123456789</NumberIS>
        <NameIS>Наименование информационной системы</NameIS>
        <CodeOrg>12345678912</CodeOrg>
        <OKTMO>
            <OKTMO_VAL>
                <CodeOKTMO>46618000</CodeOKTMO>
                <NameOKTMO>Истринский муниципальный район</NameOKTMO>
            </OKTMO_VAL>
        </OKTMO>
        <BeginDate>2015-08-18</BeginDate>
        <ExplDocDetails>Нормативный правовой акт о вводе информационной системы в
постоянную эксплуатацию №1 от 01.09.2015</ExplDocDetails>
        <UrlIS>Адрес (URL) информационной системы в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»</UrlIS>
        <FResponsible>Иванов</FResponsible>
        <NResponsible>Иван</NResponsible>
        <OResponsible>Иванович</OResponsible>
        <PostResponsible>Специалист</PostResponsible>
        <AddressResponsible>г.Москва</AddressResponsible>
        <PhoneResponsible>8-499-555-55-55</PhoneResponsible>
        <EmailResponsible>Ivanov@mail.ru</EmailResponsible>
        <InfoAndDocCodes>
            <InfoAndDocCode>07</InfoAndDocCode>
            <InfoAndDocCode>01</InfoAndDocCode>
        </InfoAndDocCodes>
        <INNOpIS>1234567890</INNOpIS>
        <KPPOpIS>123456789</KPPOpIS>
        <NameOpIS>Наименование оператора информационной системы</NameOpIS>
    </row>
</self:REF_RMIS>
```

5.32. Справочник «Соответствие банковского счёта ТОФК (40116) организации, включённой в Сводный реестр»

5.32.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Соответствие банковского счёта ТОФК (40116) организации, включённой в Сводный реестр» (далее – справочник «Соответствие БС (40116) и СвР») передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.32.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 44. Описание полей справочника «Соответствие БС (40116) и СвР»

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_BaandSVR	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_BaandSVR	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	OrgCode	STRING	=8	Да	Код организации по СР/ИП/КФХ	Код организации по Сводному реестру/Реестру ИП и КФХ.
Row	AuthOrgCode	STRING	=8	Нет	Код организации по СР/ИП/КФХ, передавшей полномочия	Указывается Код организации по Сводному реестру/Реестру ИП и КФХ, которая передала полно-

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						мочия по получению наличных денег
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Указывается системная дата включения записи в справочник
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Указывается системная дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE».
Row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается статус записи в соответствии со следующими значениями: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	ChangeDate	DATETIME2		Да	Дата последнего изменения записи	Системная дата последнего изменения записи.
Row	Accounts			Да	Информация об открытых банковских счетах	Группирующий тег для группы атрибутов

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Accounts	Accounts_val			Да	Информация об открытых банковских счетах	Группирующий тег для группы атрибутов
Accounts_val	BankBIK	STRING	=9	Да	БИК	Указывается БИК банка, в котором открыт банковский счет
Accounts_val	AccountNumber	STRING	=20	Да	Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета № 40116
Accounts_val	Is_Card	NUMBER	=1	Да	Признак получения наличных	Возможные значения: 1 – Карта 2 – Чек

5.32.3. Пример файла справочника «Соответствие БС (40116) и СвР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<tns:REF_BAandSVR xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:tns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BAandSVR/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BAandSVR/formular
REF_BAandSVR.xsd" version="1.0">
  <row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <OrgCode>OrgCode0</OrgCode>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <ChangeDate>2006-05-04T18:13:51.0</ChangeDate>
    <Accounts>
      <Accounts_val>
        <BankBIK>000000000</BankBIK>
        <AccountNumber>00000000000000000000</AccountNumber>
        <Is_Card>1</Is_Card>
      </Accounts_val>
      <Accounts_val>
        <BankBIK>000000000</BankBIK>
        <AccountNumber>00000000000000000000</AccountNumber>
        <Is_Card>1</Is_Card>
      </Accounts_val>
```

```
            </Accounts>
          </row>
        </tns:REF_BAandSVR>
```

5.33. Справочник «Коды уровней бюджетов» (вида средств юридических лиц)

5.33.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов уровней бюджетов (вида средств юридических лиц) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.33.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 45. Описание полей справочника «Коды уровней бюджетов» (вида средств юридических лиц)

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_UBPBudgLevel	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_UBPBudgLevel	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	=2	Да	Код уровня бюджета	
row	ShortName	STRING	<= 150	Нет	Сокращенное наименование	
row	FullName	STRING	<= 1000	Да	Полное наименование	
row	CODESVR	STRING	=2	Нет	Код уровня для исполнения в Сводном реестре	
row	CODEASFK	STRING	=2	Нет	Код уровня бюджета для использования в АСФК	
row	CODELS	STRING	=1	Нет	Код уровня для лицевых счетов	
row	RQ_FIRSTREQGUID	STRING	=36	Нет	Гуид заявки на включение записи	
row	RQ_FIRSTREQNUM	STRING	<= 20	Нет	Номер заявки на включение записи	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	RQ_FIRSTREQDATE	DATETIME2		Нет	Дата заявки на включение записи	
row	RQ_LASTREQGUID	STRING	=36	Нет	Гуид последней заявки на изменение	
row	RQ_LASTREQNUM	STRING	<= 20	Нет	Номер последней заявки на изменение	
row	RQ_LASTREQDATE	DATETIME2		Нет	Дата последней заявки на изменение	

5.33.3. Пример файла справочника «Коды уровней буджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<tns:REF_UBPBudgLevel xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:tns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPBudgLevel/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPBudgLevel/formular
REF_UBPBudgLevel.xsd" version="1.0">
  <row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>Co</Code>
    <ShortName>ShortName0</ShortName>
    <FullName>FullName0</FullName>
    <CODESVR>CO</CODESVR>
    <CODEASFK>CO</CODEASFK>
    <CODELS>C</CODELS>
    <RQ_FIRSTREQGUID>RQ_FIRSTREQGUID111111111111111111111</RQ_FIRSTREQGUID>
    <RQ_FIRSTREQNUM>RQ_FIRSTREQNUM0</RQ_FIRSTREQNUM>
    <RQ_FIRSTREQDATE>2006-05-04T18:13:51.0</RQ_FIRSTREQDATE>
    <RQ_LASTREQGUID>RQ_LASTREQGUID111111111111111111111</RQ_LASTREQGUID>
    <RQ_LASTREQNUM>RQ_LASTREQNUM0</RQ_LASTREQNUM>
    <RQ_LASTREQDATE>2006-05-04T18:13:51.0</RQ_LASTREQDATE>
  </row>
  <row>
    <GUID>GUID33333333333333333333333333333333</GUID>
```

```
            <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
            <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <Code>Co</Code>
            <ShortName>ShortName1</ShortName>
            <FullName>FullName1</FullName>
            <CODESVR>CO</CODESVR>
            <CODEASFK>CO</CODEASFK>
            <CODELS>C</CODELS>
            <RQ_FIRSTREQGUID>RQ_FIRSTREQGUID33333333333333333333</RQ_FIRSTREQGUID>
            <RQ_FIRSTREQNUM>RQ_FIRSTREQNUM1</RQ_FIRSTREQNUM>
            <RQ_FIRSTREQDATE>2006-05-04T18:13:51.0</RQ_FIRSTREQDATE>
            <RQ_LASTREQGUID>RQ_LASTREQGUID33333333333333333333</RQ_LASTREQGUID>
            <RQ_LASTREQNUM>RQ_LASTREQNUM1</RQ_LASTREQNUM>
            <RQ_LASTREQDATE>2006-05-04T18:13:51.0</RQ_LASTREQDATE>
          </row>
        </tns:REF_UBPBudgLevel>
```

5.34. Справочник «Календарь»

5.34.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник Календарь передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.34.2.Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ

Таблица 46. Описание полей справочника «Календарь»

Код «родительского элемента»	Код элемента	Тип	Длина строки	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_Calendar	version	xsd: attribute		Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_Calendar	row	xsd: element		Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ

Код «родительского элемента»	Код элемента	Тип	Длина строки	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Системная дата включения записи в справочник
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Системная дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике.
Row	ChangeDate	DATETIME2		Да	Дата изменения записи	Системная дата, когда с записью что-либо происходило (создание, изменение, архивация).
Row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	CalendarDay	DATE		Да	Календарный день	
row	CalendarDayName	STRING	<= 512	Да	Название праздника	
row	IsWorkDay	BOOLEAN		Нет	Признак выходного дня	Возможные значения: 1 – выходной день; 0 – рабочий день
row	IsHoliday	BOOLEAN		Нет	Признак праздничного дня	Возможные значения: 1 – праздничный день, 0 –

Код «родительского элемента»	Код элемента	Тип	Длина строки	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						не праздничный день
row	WorksBankDay	BOOLEAN		Нет	Признак рабочего банковского дня	Возможные значения: 1 – рабочий банковский день, 0 – нерабочий банковский день
row	Comments	STRING	<= 1000	Нет	Комментарий	Комментарий
row	RemovedHoliday	DATE		Нет	Дата перенесенного праздника	Дата перенесенного праздника
row	OKSMCode	STRING	=3	Да	Код ОКСМ	
row	CountryName	STRING	<= 1000	Да	Наименование страны	
row	RegionCode	STRING	=2	Нет	Код региона	Код региона Реквизит обязателен для заполнения если «Код ОКСМ» = «643» (код РФ)
row	RegionName	STRING	<= 1000	Нет	Наименование региона	Наименование региона Реквизит обязателен для заполнения если «Код ОКСМ» = «643» (код РФ)

5.34.3. Пример файла справочника «Календарь» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Calendar xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Calendar/formular"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Calendar/formular"
```

```
                version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Calendar/formular
REF_Calendar.xsd">
        <row>
         <GUID>5434009f-fdfb-c4f8-be05-368011dac6c7</GUID>
         <StartDateActive>2017-07-13T16:35:12+03:00</StartDateActive>
         <ChangeDate>2017-07-13T16:35:12+03:00</ChangeDate>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <CalendarDay>2017-06-15</CalendarDay>
         <CalendarDayName>Праздник</CalendarDayName>
         <IsWorkDay>0</IsWorkDay>
         <IsHoliday>1</IsHoliday>
         <OKSMCode>643</OKSMCode>
         <CountryName>Россия</CountryName>
         <RegionCode>01</RegionCode>
         <RegionName>Республика Адыгея</RegionName>
        </row>
        <row>
         <GUID>8434009f-fdfb-c4f8-be05-388011dac6c7</GUID>
         <StartDateActive>2023-07-13T16:35:12+03:00</StartDateActive>
         <ChangeDate>2023-07-13T16:35:12+03:00</ChangeDate>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <CalendarDay>2023-12-25</CalendarDay>
         <CalendarDayName>Праздник</CalendarDayName>
         <IsWorkDay>0</IsWorkDay>
         <IsHoliday>1</IsHoliday>
         <OKSMCode>124</OKSMCode>
         <CountryName>Канада</CountryName>
        </row>
      </self:REF_Calendar>
```

5.35. Справочник «Банковские карты»

5.35.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Банковские карты» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.35.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 47. Описание полей справочника «Банковские карты»

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_BankCards	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_BankCards	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	Ri_DateStart	DATETIME2		Да	Дата начала действия	Указывается дата включения записи в справочник
row	Ri_DateEnd	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия	Указывается дата прекращения действия записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус» равно «ARCHIVE»
row	Ri_Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	Bre_Card-Number	STRING	<= 19	Да	Номер карты	
row	Bre_DateV-alidity	DATE2		Да	Срок действия	Указывается дата окончания срока действия банковской карты
row	Bre_BankCardStatus	STRING	<= 20	Да	Состояние банковской карты	Указывается статус банковской карты в соответствии со значением реквизита «Тип заявки»: «Выдача», если тип заявки «Выдана», «Возврат», если тип заявки «Возвращена», «Утеря», если тип заявки «Заблокирована»
row	Bre_Masked Card-Number	STRING	<= 20	Да	Маскированный номер карты	

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Bre_PaymentSystem	STRING	<= 20	Нет	Платежная система	
row	Bad_AccountNumber	STRING	<= 20	Да	Номер счета	
row	Bad_Bic	STRING	=9	Да	БИК	
row	Bad_Corracc	STRING	=20	Нет	Корреспондентский счет	
row	Bad_BankName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование банка	
row	Bad_BudgetCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	Bad_BudgetName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование бюджета	
row	Ofk_TofkCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК	Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00.
Row	Ofk_TofkName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование ТОФК	
row	C_RegistryCode	STRING	=8	Да	Код по Сводному реестру/реестру ИП и КФХ	
row	C_RegistrationNumber	STRING	=5	Нет	Учетный номер	
row	C_Name	STRING	<= 2000	Да	Наименование	Указывается полное наименование клиента
row	C_AuthorizedUnit	BOOLEAN		Нет	Признак уполномоченного подразделения	Признак обособленного подразделения клиента. Отображается только если значение реквизита «Код типа заявления» = 0 («Выдача»). Возможные значения: 1 – карта выдана сотруднику обособленного подразделения организации-клиента; 0 – карта выдана сотруднику организации-клиента.

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Row	Ch_Last-Name	STRING	<= 150	Да	Фамилия	Указывается фамилия владельца банковской карты
row	Ch_Name	STRING	<= 150	Да	Имя	Указывается имя владельца банковской карты
row	Ch_Middle-Name	STRING	<= 150	Нет	Отчество	Указывается отчество владельца банковской карты
row	Ch_Last-NameLat	STRING	<= 150	Нет	Фамилия (Латиницей)	Указывается фамилия владельца банковской карты латиницей
row	Ch_NameLat	STRING	<= 150	Нет	Имя (Латиницей)	Указывается имя владельца банковской карты латиницей
row	Cin_DateOfIssue	DATETIME2		Нет	Дата выдачи карты клиенту	
row	Cin_Date-CardReturn	DATETIME2		Нет	Дата возврата карты клиентом	
row	Cin_TofkCardReturn	DATETIME2		Нет	Дата сообщения в ТОФК о возврате карты	
row	Cin_Date-TofkLoss	DATETIME2		Нет	Дата сообщения в ТОФК об утере карты	Указывается дата сообщения в ТОФК об утере карты, ПИН-кода карты
row	Cin_Date-CardLoss	DATETIME2		Нет	Дата утери карты	Указывается дата утери карты, ПИН-кода карты
row	BaseDocs			Нет	Документы-основания	Группирующий тег для группы атрибутов
BaseDocs	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	DocName	STRING	<= 2000	Нет	Наименование документа-основания	
mgrow	DocNumber	STRING	<= 15	Нет	Номер документа-основания	

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	DocDate	DATE2		Нет	Дата документа-основания	
mgrow	DocGuid	STRING	=36	Нет	Глобально уникальный идентификатор документа основания	
mgrow	DocType	STRING	<= 30	Нет	Тип документа основания	

5.35.3. Пример файла справочника «Банковские карты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_BankCards version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BankCards/formular
REF_BankCards.xsd" xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BankCards/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<GUID>feb93ef4-cbb5-45f4-96b1-61655c67c211</GUID>
<Ri_DateStart>2019-07-16T16:39:32+03:00</Ri_DateStart>
<Ri_Status>ACTIVE</Ri_Status>
<Bre_CardNumber>2200240666058975</Bre_CardNumber>
<Bre_DateValidity>2025-07-16</Bre_DateValidity>
<Bre_BankCardStatus>Выдана</Bre_BankCardStatus>
<Bre_MaskedCardNumber>220024******8975</Bre_MaskedCardNumber>
<Bre_PaymentSystem>Мир</Bre_PaymentSystem>
<Bad_AccountNumber>40116810842000010485</Bad_AccountNumber>
<Bad_Bic>042202603</Bad_Bic>
<Bad_Corracc>30101810900000000603</Bad_Corracc>
<Bad_BankName>ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ</Bad_BankName>
<Bad_BudgetCode>32030356</Bad_BudgetCode>
<Bad_BudgetName>Бюджет Перевозского муниципального района Нижегородской
области</Bad_BudgetName>
<Ofk_TofkCode>3200</Ofk_TofkCode>
<Ofk_TofkName>Управление Федерального казначейства по Нижегородской
области</Ofk_TofkName>
<C_RegistryCode>001Э2344</C_RegistryCode>
<C_RegistrationNumber>Э2344</C_RegistrationNumber>
<C_Name>Олег</C_Name>
<C_AuthorizedUnit>0</C_AuthorizedUnit>
<Ch_LastName>Сазонов</Ch_LastName>
<Ch_Name>Олег</Ch_Name>
<Ch_MiddleName>Иванович</Ch_MiddleName>
<Ch_LastNameLat>Sazonov</Ch_LastNameLat>
<Ch_NameLat>Oleg</Ch_NameLat>
<Cin_DateOfIssue>2019-07-16T00:00:00+03:00</Cin_DateOfIssue>
```

```
        <BaseDocs>
          <mgrow>
           <DocName>Государственный контракт</DocName>
           <DocNumber>279</DocNumber>
           <DocDate>2019-07-01</DocDate>
          </mgrow>
        </BaseDocs>
        </row>
    </ns:REF_BankCards>
```

5.36. Справочник «Банковские счета ФК»

5.36.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Банковские счета ФК» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.36.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 48. Описание полей справочника «Банковские счета ФК»

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_BankAccount	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_BankAccount	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата включения записи	Указывается дата включения записи в справочник
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата исключения записи	Указывается дата исключения (прекращения

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус» равно «ARCHIVE»
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	ChangeDate	DATETIME2		Да	Дата последнего изменения записи	Системная дата последнего изменения записи
row	DateIn	DATE2		Да	Дата вступления изменений в силу	Указывается дата, начиная с которой данная запись справочника вступает в силу
row	Actual	BOOLEAN		Да	Признак актуальности	Признак, указывающий, являлась ли запись действующей – значение реквизита «true», или недействующей – значение «false». Принимает значение

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						«false» в случаях, когда Дата вступления изменений в силу больше Даты исключения записи.
row	BankCorrAccount	STRING	=20	Нет	Корреспондентский счет	Указывается корреспондентский счет банка. Поле заполняется, если банк не является ГРКЦ/РКЦ
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК	Указывается код ТОФК, для которого открыт банковский счет. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	TOFKName	STRING	<= 2000	Да	Наименование органа ФК	
row	BankFullName	STRING	<= 500	Да	Полное наименование банка	
row	BankAltName	STRING	<= 500	Да	Платежное наименование банка	В случае открытия счета 40102 указывается составное наименование: значение атрибута «Платежное

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						наименование банка (от ЦБ)» Банка + «//» + «Платежное наименование банка (от ЦБ)» ТОФК + «, » + «Тип населенного пункта» + « » + «Населенный пункт»
row	BankBIK	STRING	=9	Да	БИК	Указывается БИК банка, в котором открыт банковский счет ТОФК
row	TOFKBIK	STRING	=9	Нет	БИК ТОФК	Указывается БИК ТОФКа для казначейского обслуживания
row	AccountTypeCode	STRING	=2	Да	Код типа банковского счета	
row	AccountTypeName	STRING	<= 500	Да	Наименование типа банковского счета	
row	AccountNumber	STRING	=20	Да	Номер банковского счета	Указывается номер банковского счета
row	OpenDate	DATETIME2		Да	Дата открытия счета	
row	CloseDate	DATETIME2		Нет	Дата закрытия счета	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	BudgName	STRING	<= 500	Да	Наименование бюджета	

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	ValCode	STRING	=3	Да	Код валюты счета	
row	ValName	STRING	<= 500	Да	Наименование валюты	
row	TypeResourceCode	STRING	=4	Нет	Код вида средств	Поле заполняется для счетов № 40105, открытых ФК и МОУ ФК. Возможные значения: «0000» – «Единый казначейский счет»; «0001» – «Резервный фонд»; «0002» – «Фонд национального благосостояния»; «0003» – «Нефтегазовые доходы»
row	IsOpenOFK	BOOLEAN		Нет	Признак принадлежности банковского счета ТО УФК	Указывается признак принадлежности банковского счета ТО УФК.
row	PaySourceZKR	STRING	=1	Нет	Источник оплаты ЗКР	Возможные значения: «0» – «За счет резерва»; «1» – «Консолидированная заявка»; «2» – «-» (прочерк) ;

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						«3» – «За счет лимита». Для счетов, по которым для исполнения платежных документов клиентов требуется предварительное поступление средств с единого счета бюджета, указывается значение «1». Для счетов, по которым для исполнения платежных документов клиентов не требуется предварительное поступление средств с единого счета бюджета, указывается значение «0».Данный признак определяет, включаются ли платежные документы в заявку на подкрепление счета (консолидированную).

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Для счетов 40601 и 40701, работающих по Приказу 13н, устанавливается значение «1». Для уровня УФК указываются значения «0» или «1». Значение «2» может устанавливаться только для счета № 40105 на уровне МОУ
row	IsBankCard	BOOLEAN		Да	Признак работы с банковскими картами	Указывается признак работы с банковскими картами
row	DocDate	DATETIME2		Нет	Дата начала действия соглашений	При наличии указывается дата начала действия соответствующих соглашений по подкреплению счетов № 40302, № 40601 (№ 40701) со счетов № 40201 (№ 40204)
row	SeparateAccount	BOOLEAN		Нет	Отдельный счет	Указывается признак отдельного счета, возможные значения:

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						«true» «false»
row	ReceiverSystem	STRING	<= 6	Нет	Система-получатель документов по счету	Указывается код системы. Возможные значения: «TSE» – Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения (ПУР КС); «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами; «ARP» – Подсистема учета и отчетности; «EXP» – Подсистема управления расходами; «RMS» – Подсистема управления доходами (ПУД); «ASFK» – Автоматизированная система ФК; «INC» – Подсистема управления расходами НУБП (АУ/БУ);

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						«ЕВР» – Единая бюджетная система (ЕБП).
row	SignBank	STRING	=1	Нет	Признак банка	Возможные значения: «1» – Банк России; «2» – Сбербанк; «3» – Кредитные организации
row	ScAccount	STRING	=4	Нет	ЦС учета	Указывается код ТОФК, в котором ведется учет. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	ServiceTOFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК по месту обслуживания	Указывается код ТОФК, в котором обслуживается банковский счет. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	KSNumber	STRING	=20	Нет	Счет правопреемника	Указывается номер казначейского или банковского счета, открываемого взамен текущего банковского счета

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	termPayDocT	STRING	=1	Нет	Срок исполнения ПД по зачислению ДС на счет	Возможные значения: «1» – Текущий рабочий день (до начала рабочего дня, следующего после дня совершения операций по банковскому счету); «2» – Не позднее следующего рабочего дня
row	termPayDocD	STRING	=1	Нет	Срок исполнения ПД по списанию ДС со счета	
row	BaseDoc	-	-	Нет	Сведения о документе-основания	Группирующий тег для группы атрибутов
BaseDoc	DocName	STRING	<= 250	Да	Тип документа-основания	-
BaseDoc	DocNumber	STRING	<= 100	Нет	Номер документа-основания	-
BaseDoc	DocDate	DATE2	-	Да	Дата документа-основания	-

5.36.3. Пример файла справочника «Банковские счета ФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_BankAccount version="1.6"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BankAccount/formular
REF_BankAccount.xsd"  xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BankAccount/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row xmlns="">
   <GUID>01f7eb2e-4c29-44c4-a5de-5b80f372f1e4</GUID>
   <StartDateActive>2019-06-28T17:52:05+03:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <ChangeDate>2016-05-04T18:13:51Z</ChangeDate>
   <DateIn>2016-05-04</DateIn>
```

```
            <Actual>true</Actual>
            <BankCorrAccount>30101810100000000733</BankCorrAccount>
            <TOFKCode>1708</TOFKCode>
            <TOFKName>Отдел № 6 Управления Федерального казначейства по Алтайскому
краю</TOFKName>
            <BankFullName>АЛТАЙСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»</BankFullName>
            <BankAltName>РОССЕЛЬХОЗБАНК</BankAltName>
            <BankBIK>040173733</BankBIK>
            <AccountTypeCode>01</AccountTypeCode>
            <AccountTypeName>01</AccountTypeName>
            <AccountNumber>40204810000080000030</AccountNumber>
            <OpenDate>2019-06-17T00:00:00+03:00</OpenDate>
            <BudgCode>17031182</BudgCode>
            <BudgName>бюджет муниципального образования Боровлянский сельсовет Троицкого района
Алтайского края</BudgName>
            <ValCode>EUR</ValCode>
            <ValName>Евро</ValName>
            <TypeResourceCode>0000</TypeResourceCode>
            <IsOpenOFK>false</IsOpenOFK>
            <PaySourceZKR>0</PaySourceZKR>
            <IsBankCard>false</IsBankCard>
            <DocDate>2019-06-03T00:00:00+03:00</DocDate>
            <SeparateAccount>true</SeparateAccount>
            <ReceiverSystem>ASFK</ReceiverSystem>
            <SignBank>3</SignBank>
            <ScAccount>4200</ScAccount>
            <ServiceTOFKCode>4200</ServiceTOFKCode>
            <KSNumber>00000000000000000000</KSNumber>
            <termPayDocT>1</termPayDocT>
            <termPayDocD>1</termPayDocD>
            <BaseDoc>
                <DocName>Соглашение</DocName>
                <DocNumber>1</DocNumber>
                <DocDate>2019-06-03</DocDate>
            </BaseDoc>
        </row>
    </ns:REF_BankAccount>
```

5.37. Справочник «Соответствие типов БС и ЛС»

5.37.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Соответствие типов БС и ЛС» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.37.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 49. Описание полей справочника «Соответствие типов БС и ЛС»

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_BaandPA	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_BaandPA	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	FirstRecGUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание	Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание
row	LastRecGUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание/изменение	Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание/изменение
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Указывается системная дата включения записи в справочник
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Указывается системная дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE».
Row	ChangeDate	DATETIME2		Да	Дата последнего изменения записи	Системная дата последнего изменения записи.
Row	AccountTypecode	STRING	=2	Да	Код типа банковского счета	Код типа банковского счета
row	PersAccountType	STRING	=2	Да	Код типа лицевого счета	Код типа лицевого счета

row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается статус записи в соответствии со следующими значениями: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	IsCompareBudg	BOOLEAN		Да	Признак сравнения кода бюджета	Признак сравнения кода бюджета. Может принимать значения: 1 – если производится сравнение по коду бюджета; 0 – если сравнения не производится
row	CompareBudgType	BOOLEAN		Нет	Тип операции сравнения кода бюджета	Тип операции сравнения кода бюджета. Может принимать значения: 1 – если сравнение производится по принципу «равно»; 0 – если сравнение производится по принципу «не равно».
Row	MergBudg	STRING	<= 1000	Нет	Формирование кода бюджета	В поле передается конкатенированное значение принципа сравнения и кодов бюджета.
Row	IsCompareToFK	BOOLEAN		Да	Признак сравнения кода ТОФК	Признак сравнения кода ТОФК. Может принимать значения: 1 – если производится сравнение по коду бюджета; 0 – если сравнения не производится

row	CompareToFK Type	BOOLEAN		Нет	Тип операции сравнения кода ТОФК	Тип операции сравнения кода ТОФК. Может принимать значения: 1 – если сравнение производится по принципу «равно»; 0 – если сравнение производится по принципу «не равно».
Row	MergTOFK	STRING	<= 1000	Нет	Формирование кода ТОФК	В поле передается конкатенированное значение принципа сравнения и кодов ТОФК.
BAPABudgCode	mgrow			Нет		Группирующий тег многозаписной группы
DBD_ListInform	BudgCode	STRING	=8	Нет	Код бюджета	Код бюджета, по которому проводится сравнение.
BAPATofkCode	mgrow			Нет		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	TOFKCode	STRING	=4	Нет	Код ТОФК	Код ТОФК, по которому проводится сравнение. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.

5.37.3. Пример файла справочника «Соответствие типов БС и ЛС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_BAandPA version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BAandPA/formular REF_BAandPA.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BAandPA/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>662ef2e5-5f6c-03f5-ae05-3680513ac70b</GUID>
        <FirstRecGUID>98d45e3a-1701-43f8-aceb-19a1b2967c76</FirstRecGUID>
        <LastRecGUID>98d45e3a-1701-43f8-aceb-19a1b2967c76</LastRecGUID>
        <StartDateActive>2018-02-27T12:06:42+03:00</StartDateActive>
        <ChangeDate>2018-02-27T00:00:00+03:00</ChangeDate>
        <AccountTypecode>12</AccountTypecode>
        <PersAccountType>03</PersAccountType>
        <Status>ACTIVE</Status>
```

```
                <IsCompareBudg>1</IsCompareBudg>
                <CompareBudgType>0</CompareBudgType>
                <MergBudg>не равно:29030118;71030091</MergBudg>
                <IsCompareToFK>1</IsCompareToFK>
                <CompareToFKType>0</CompareToFKType>
                <MergTOFK>не равно:1602;3615</MergTOFK>
                <BAPABudgCode>
                        <BudgCode>29030118</BudgCode>
                        <BudgCode>71030091</BudgCode>
                </BAPABudgCode>
                <BAPATofkCode>
                        <TofkCode>1602</TofkCode>
                        <TofkCode>3615</TofkCode>
                </BAPATofkCode>
        </row>
</self:REF_BAandPA>
```

5.38. Справочник «Российские банки»

5.38.1. Назначение и маршрут справочника

Данные справочника «Российские банки» передаются между подсистемой НСИ и системами ФК и подсистемой бюджетного планирования Минфина России в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «Российские банки».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.38.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 50. Описание полей справочника «Российские банки»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_Banks	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_Banks	row			Да		Группирующий тег строки.
Row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	BICDirectoryEntry			Да	Запись в Справочнике БИК.	Группирующий тег для группы атрибутов.
BICDirectoryEntry	mgrow			Да		Группирующий тег строки
mgrow	BIC	NUMBER	=9	Да	БИК.	Заполняется информацией о БИК участника.
Mgrow	ChangeType	STRING	=4	Нет	Тип изменения в Справочнике по сравнению с предыдущим операционным днем (добавление записи/изменение/удаление/без изменения).	Не заполняется в полном Справочнике БИК (InfoTypeCode = “FIRR”). Для краткой версии Справочника БИК (InfoTypeCode = “SIRR”) должно быть заполнено одним из значений:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ADDD – запись справочника была добавлена; CHGD – запись справочника была изменена по сравнению с предыдущим операционным днем (под изменением понимается любое изменение информации, относящейся к участнику. В том числе: добавление, удаление, изменение, характеристик счета участника); DLTD – запись справочника была удалена.
Mgrow	ParticipantInfo			Да	Информация об Участнике, входящая в Справочник БИК.	Группирующий тег для группы атрибутов.
ParticipantInfo	mgrow			Да		Группирующий тег строки
mgrow	NameP	STRING	<= 160	Нет	Наименование участника.	Длина реквизита не может превышать 45

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						символов для КО, филиалов КО.
Mgrow	EnglName	STRING	<= 140	Нет	Наименование участника на английском языке.	
Mgrow	RegN	STRING	<= 9	Нет	Регистрационный порядковый номер.	
Mgrow	CntrCd	STRING	=2	Нет	Код страны.	Заполняется информацией о коде страны по месту нахождения участника платежной системы Банка России, соответствующем двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для подразделения Банка России реквизит «Код страны» не заполняется.
Mgrow	Rgn	STRING	<= 2	Нет	Код территории.	Заполняется информацией о коде территории по месту нахождения участника

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						перевода, соответствующем первым двум разрядам кода по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). В случае если место нахождения участника перевода находится за пределами территории Российской Федерации, реквизит «Код территории» принимает значение «00».
Mgrow	Ind	STRING	<= 16	Нет	Индекс.	
Mgrow	Tnp	STRING	<= 5	Нет	Тип населенного пункта.	
Mgrow	Nnp	STRING	<= 25	Нет	Наименование населенного пункта.	
Mgrow	Adr	STRING	<= 160	Нет	Адрес.	Заполняется значением, включающим почтовый индекс, тип населенного пункта,

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						наименование населенного пункта, адрес участника перевода в населенном пункте по месту его нахождения. При указании в реквизите «Адрес» типа населенного пункта используются сокращения, принятые в ОКАТО.
Mgrow	PrntBIC	NUMBER	=9	Нет	БИК головной организации.	Для филиала кредитной организации заполняется БИК головной КО. Для кредитной организации не заполняется. Не заполняется для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями. Для ПБР заполняется БИК вышестоящего ПБР. Если у ПБР этот реквизит не заполнен, то это означает,

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						что данное подразделение является держателем баланса.
Mgrow	DateIn	DATE2		Да	Дата включения в состав участников перевода.	
Mgrow	DateOut	DATE2		Нет	Дата исключения информации об Участнике.	При формировании ED807, содержащий полный Справочник (“FIRR”), информация по исключенным участникам не передается и данный реквизит не заполняется. Когда формируется ED807, содержащий изменения к Справочнику (“SIRR”) с признаком удаления участника, данный реквизит заполняется и его значение будет совпадать с датой текущего ОД). Реквизит заполняется только в

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						день удаления участника.
Mgrow	PtType	STRING	<= 2	Да	Тип участника перевода.	Возможные варианты значения: 00 – Главное управление Банка России; 10 – Расчетно-кассовый центр; 12 – Отделение, отделение-национальный банк главного управления Банка России; 15 – Структурное подразделение центрального аппарата Банка России; 16 – Кассовый центр; 20 – Кредитная организация; 30 – Филиал кредитной организации; 40 – Полевое учреждение Банка России; 51 – Федеральное казначейство; 52 – Территориальный

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						орган Федерального казначейства; 60 – Иностранный банк (иностранная кредитная организация); 65 – Иностранный центральный (национальный) банк; 71 – Клиент кредитной организации, являющийся косвенным участником; 75 – Клиринговая организация; 78 – Внешняя платежная система; 90 – Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия); 99 – Клиент Банка России, не являющийся участником платежной системы.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Mgrow	Srvcs	STRING	=1	Да	Доступные сервисы перевода денежных средств.	Возможные варианты значения: 1 – сервис несрочного перевода; 2 – сервис срочного перевода; 3 – сервис несрочного перевода и срочного перевода. 4 – сервис срочного перевода и сервис быстрых платежей; 5 – сервис срочного перевода, сервис несрочного перевода и сервис быстрых платежей.
Mgrow	XchType	STRING	=1	Да	Участник обмена.	Возможные варианты значения: 0 – не участник обмена; 1 – участник обмена, осуществляющий взаимодействие с платежной системой Банка России через Банк России.
Mgrow	UID	NUMBER	=10	Да	Уникальный идентификатор составителя.	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Mgrow	ParticipantStatus	STRING	=4	Нет	Статус участника.	Возможные варианты значения: PSAC – «действующий», когда текущая дата операционного дня позднее или равна дате активации участника и ранее даты удаления Участника, если дата удаления Участника была установлена; PSDL – «удаленный», если текущая дата операционного дня позднее или равна дате вступления в силу удаления Участника (направляется только в «короткой» версии формата предоставления данных справочника, содержащей только изменения справочника. Только в

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						день удаления.
Mgrow	RstrList			Нет	Перечень ограничений, наложенных на участника.	Группирующий тег для группы атрибутов.
RstrList	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы.
Mgrow	Rstr	STRING	=4	Да	Код ограничения, наложенного на участника.	Возможные варианты значения: URRS – ограничение предоставления сервиса срочного перевода; LWRS – отзыв (аннулирование) лицензии; MRTR – Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
mgrow	RstrDate	DATE2		Да	Дата начала действия ограничения участника.	
Mgrow	SWBICS			Нет	БИК (СВИФТ), соответствующих Участнику.	Группирующий тег для группы атрибутов.
SWBICS	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы.
Mgrow	SWBIC	STRING	>=8 и <= 11	Да	БИК – СВИФТ.	БИК – СВИФТ по справочнику

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						СВИФТ.Стандарт ИСО 9362.
Mgrow	DefaultSWBIC	BOOLEAN		Да	Признак использования БИК (СВИФТ).	Признак использования БИК (СВИФТ) по умолчанию.
Mgrow	Accounts			Нет	Информация о счетах участника перевода денежных средств.	Группирующий тег для группы атрибутов.
Accounts	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы.
Mgrow	Account	STRING	=20	Да	Номер счета.	
Mgrow	RegulationAccountType	STRING	=4	Да	Типа счета в соответствии с нормативом.	Возможные варианты значения: CBRA – Счет Банка России; CRSA – Корреспондентский счет (субсчет); BANA – Банковский счет, не являющийся корреспондентским счетом (субсчетом), единым казначейским счетом; TRSA – Счет территориального органа Федерального

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						казначейства; TRUA – Счет доверительного управления; CLAC – Клиринговый счет; UTRA – Единый казначейский счет.
Mgrow	CK	STRING	=2	Нет	Контрольный ключ.	Заполняется контрольным ключом.
Mgrow	AccountCBRBIC	NUMBER	=9	Да	БИК ПБР, обслуживающего счет участника перевода.	Заполняется БИК ПБР, обслуживающего счет участника перевода.
Mgrow	DateIn	DATE2		Да	Дата открытия счета.	Заполняется датой регистрации счета в ПС БР.
Mgrow	DateOut	DATE2		Нет	Дата исключения информации о счете участника.	При формировании ED807, содержащий полный Справочник (“FIRR”), информация по закрытым счетам не передается и данный реквизит не заполняется. Когда формируется ED807, содержащий

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						изменения к Справочнику (“SIRR”) с признаком удаления участника, данный реквизит заполняется и его значение будет совпадать с датой текущего ОД). Реквизит заполняется только в день удаления счета.
Mgrow	AccountStatus	STRING	=4	Нет	Статус счета.	Возможные варианты значения: ACAC – «Действующий», когда текущая дата операционного дня позднее или равна дате активации счета и ранее даты удаления счета, или если дата удаления счета не была установлена; ACDL – «Удаленный», когда текущая дата операционного дня позднее

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						или равна дате удаления счета.
Mgrow	AccRstrList			Нет	Перечень ограничений операций по счету.	Группирующий тег для группы атрибутов. Не заполняется при отсутствии ограничений операций по счету.
AccRstrList	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы.
Mgrow	AccRstr	STRING	=4	Да	Код ограничения операций по счету.	Возможные варианты значения: LMRS – Временное сохранение счета с его функционированием в ограниченном режиме-сохранение; URRS – Ограничение предоставления сервиса срочного перевода; CLRS – закрытие счета; FPRS – Приостановление предоставления сервиса быстрых платежей;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						SDRS – Признак использования реквизитов филиала кредитной организации после его преобразования во внутреннее структурное подразделение (Признак ВСП).
Mgrow	AccRstrDate	DATE2		Да	Дата начала действия Ограничения операций по счету.	
Mgrow	SuccessorBIC	STRING	=9	Нет	БИК преемника	Заполняется только для ограничения AccRstr = «SDRS»

5.38.3. Пример файла справочника «Российские банки» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <self:REF_Banks            xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Banks/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"                              version="1.6"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Banks/formular REF_Banks.xsd">
      <row>
      <GUID>11111205-56A7-3400-2E05-3B518850A130</GUID>
      <StartDateActive>2018-05-18T17:40:31+03:00</StartDateActive>
      <Status>ACTIVE</Status>
      <BICDirectoryEntry>
      <mgrow>
      <BIC>011111119</BIC>
      <ChangeType>ADDD</ChangeType>
      <ParticipantInfo>
      <mgrow>
      <NameP>Наименование тестовой кредитной организации одной из двух</NameP>
      <EnglName>Name of test credit organization</EnglName>
```

```
<RegN>011315679</RegN>
<CntrCd>РФ</CntrCd>
<Rgn>02</Rgn>
<Ind>142100</Ind>
<Tnp>пос</Tnp>
<Nnp>Спартаковский</Nnp>
<Adr>142100, пос. Спартаковский, д. 13</Adr>
<PrntBIC>112345678</PrntBIC>
<DateIn>2018-04-20</DateIn>
<PtType>20</PtType>
<Srvcs>2</Srvcs>
<XchType>1</XchType>
<UID>0123456789</UID>
</mgrow>
</ParticipantInfo>
<RstrList>
<mgrow>
<Rstr>URRS</Rstr>
<RstrDate>2018-04-20</RstrDate>
</mgrow>
</RstrList>
<SWBICS>
<mgrow>
<SWBIC>011145678</SWBIC>
<DefaultSWBIC>true</DefaultSWBIC>
</mgrow>
</SWBICS>
<Accounts>
<mgrow>
<Account>01234567890123456789</Account>
<RegulationAccountType>BANA</RegulationAccountType>
<CK>01</CK>
<AccountCBRBIC>011111111</AccountCBRBIC>
<DateIn>2018-04-20</DateIn>
<AccountStatus>ACAC</AccountStatus>
<AccRstrList>
<mgrow>
<AccRstr>URRS</AccRstr>
<AccRstrDate>2018-04-20</AccRstrDate>
</mgrow>
</AccRstrList>
</mgrow>
</Accounts>
</mgrow>
</BICDirectoryEntry>
</row>
</self:REF_Banks>
```

5.39. Справочник «Идентификационные коды банков»

5.39.1. Назначение и маршрут справочника

Данные справочника «ИКБ» (Идентификационных кодов банков) передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник должен выгружаться со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «ИКБ».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.39.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 51. Описание полей справочника «Идентификационные коды банков» (ИКБ)

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_BanksFK	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_BanksFK	row			Да		Группирующий тег строки.
Row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Может принимать значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	ChangeDate	DATETIME2		Нет	Дата изменения записи	Заполняется значением системной даты при любом изменении записи (создание, изменение, архивация)

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	IsObosob	BOOLEAN		Да	Обособленное подразделение	Признак, указывающий, является ли организация обособленным подразделением
Banks	mgrow			Нет	Банки	Группирующий тег для группы атрибутов
mgrow	Bank			Да	Банк (обособленное структурное подразделение банка)	Группирующий тег многозаписной группы. Имеет кратность равную от 0 до N.
Mgrow	GuidBank	GUID	=36	Нет	Глобально-уникальный идентификатор банка	Присваивается один раз и един для всех версий записи об одном банке (обособленном структурном подразделении) в различных файлах.
Mgrow	RegNumber	STRING	<= 20	Да	Регистрационный номер банка	Регистрационный номер банка (обособленного структурного подразделения) в соответствии со сведениями, получаемыми Министерством финансов Российской Федерации от Центрального банка Российской Федерации.
Mgrow	INN	NUMBER	=10	Нет	Идентификационный номер налогоплательщика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
mgrow	IKB	STRING	=14	Да	Идентификационный код банка (ИКБ)	Идентификационный код банка (ИКБ)
mgrow	ParentIKB	STRING	=14	Да	Идентификационный код родительского банка	Идентификационный код родительского банка

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	NameFull	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование банка (обособленного структурного подразделения)	Полное наименование банка (обособленного структурного подразделения) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ
mgrow	NameShort	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наименование банка (обособленного структурного подразделения)	Сокращенное наименование банка (обособленного структурного подразделения) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Заполняется при наличии.
Mgrow	ActualIKBStatus	NUMBER	=1	Да	Актуальный статус ИКБ	Может принимать значения: 0 – действителен; 1 – временно не действителен; 2 – не действителен.
Mgrow	ActualIKBDate	DATETIME2		Да	Дата актуального статуса ИКБ	Дата установления актуального статуса ИКБ
IkbHistory	mgrow			Да		Группирующий тег для группы атрибутов. Информация о признании ИКБ временно недействительным и недействительным (при наличии) и (повторном) включении или (повторном) исключении кредитной организации из Перечня3.
Mgrow	IKBHistoryRecord	STRING	=4	Да	Запись об изменении ИКБ	Группирующий тег многозаписной группы. Имеет кратность равную от 0 до N.

[3] Перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Код элемента	Содержание элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Mgrow	IKBStatus	NUMBER	=1	Да	Статус ИКБ	Может принимать значения: 0 – действителен, что соответствует (повторному) включению кредитной организации в Перечень; 1 – временно не действителен, что соответствует (повторному) исключению кредитной организации из Перечня; 2 – недействителен, что соответствует реорганизации кредитной организации и исключении ее из Перечня.
Mgrow	IKBDate	DATETIME2		Да	Дата установления статуса ИКБ	Дата первого установления статуса ИКБ в значении «действительно». Является также датой присвоения ИКБ

5.39.3. Пример файла справочника «Идентификационные коды банков» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_BanksFK xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BanksFK/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BanksFK/formular
REF_BanksFK.xsd" version="1.4.1">
  <row>
    <GUID>245FA205-56A7-3400-2U05-3B5188501146</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <ChangeDate>2006-05-04T18:13:51.0</ChangeDate>
    <IsObosob>false</IsObosob>
    <Banks>
      <Bank>
        <mgrow>
          <GuidBank>6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF</GuidBank>
```

```
            <RegNumber>123456789</RegNumber>
            <INN>7710030411</INN>
            <IKB>00110445255456</IKB>
            <ParentIKB>00110445255456</ParentIKB>
            <NameFull>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКРЕДИТ БАНК"</NameFull>
            <NameShort>ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК</NameShort>
            <ActualIKBStatus>0</ActualIKBStatus>
            <ActualIKBDate>2006-05-04T18:13:51.0</ActualIKBDate>
          </mgrow>
          <IkbHistory>
            <IkbHistoryRecord>
              <mgrow>
                <IKBStatus>0</IKBStatus>
                <IKBDate>2006-05-04T18:13:51.0</IKBDate>
              </mgrow>
              <mgrow>
                <IKBStatus>0</IKBStatus>
                <IKBDate>2006-05-04T18:13:51.0</IKBDate>
              </mgrow>
            </IkbHistoryRecord>
          </IkbHistory>
        </Bank>
      </Banks>
    </row>
</self:REF_BanksFK>
```

5.40. Справочник «Перечень кодов мероприятий по информатизации»

5.40.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Перечень кодов мероприятий по информатизации» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.40.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 52. Описание полей справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KMI	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KMI	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	GUIDInfo	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор документа	Глобально-уникальный идентификатор записи документа «Информация для включения в справочник КМИ».
Row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата создания записи	Технический реквизит
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата закрытия записи	Технический реквизит
row	ChangeDate-Active	DATETIME2		Да	Дата изменения записи	Технический реквизит
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Технический реквизит. Указывается код системного статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	Actual	BOOLEAN		Да	Признак актуальности	Признак, указывающий, является ли запись действующей (системный статус ACTIVE) – значение реквизита «true», или недействующей (системный статус ARCHIVE) – значение «false». Признак должен указываться автоматически при распространении записей справочника
row	KMICode	STRING	<= 50	Да	Код мероприятия по	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					информатизации	
row	KMIName	STRING	<= 2000	Да	Наименование мероприятия по информатизации	
row	DateStart	DATE2		Да	Дата начала периода действия	
row	DateEnd	DATE2		Да	Дата окончания периода действия	
row	KBK	STRING	=20	Да	КБК	
row	GRBSCode	NUMBER	=3	Да	Код ГРБС	
row	Orgcode	STRING	=8	Да	Код получателя средств федерального бюджета по Сводному реестру	
row	OrgFullName	STRING	<= 2000	Да	Наименование получателя средств федерального бюджета по Сводному реестру	
row	Budget_Code	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	Budget_Name	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета	
row	Secret	STRING	=2	Нет	Секретность	Указывается уровень секретности документа-основания. Возможные значения: L0 – не секретно; L1 – ДСП; L2 – секретно; L3 – совершенно секретно.

5.40.3. Пример файла справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KMI version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KMI/formular REF_KMI.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KMI/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row>
    <GUID>e029c9e4-9699-4c9d-b7bd-e11de78f381b</GUID>
    <GUIDInfo>9a1d3ee8-c185-4726-a465-1d59f8dc355d</GUIDInfo>
    <StartDateActive>2019-01-17T09:30:47Z</StartDateActive>
    <EndDateActive>2020-12-17T09:30:47Z</EndDateActive>
    <ChangeDateActive>2001-12-17T09:30:47Z</ChangeDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Actual>true</Actual>
    <KMICode>1680010016816P983101</KMICode>
    <KMIName> Развитие объекта учета АИС «Финансы»</KMIName>
    <DateStart>2019-01-13</DateStart>
    <DateEnd>2020-12-31</DateEnd>
    <KBK>16801131550690019851</KBK>
    <GRBSCode>168</GRBSCode>
    <Orgcode>00100168</Orgcode>
    <OrgFullName> ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ</OrgFullName>
    <Budget_Code>99010001</Budget_Code>
    <Budget_Name> Федеральный бюджет </Budget_Name>
    <Secret>L0</Secret>
  </row>
</self:REF_KMI>
```

5.41. Справочник «Соответствие ЦС и РЦ»

5.41.1.Назначение и маршрут справочника

Справочник «Соответствие ЦС и РЦ» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Реестр выгружается по факту предоставления данных. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.41.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 53. Описание полей справочника «Соответствие ЦС и РЦ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_CsandRC	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_CsandRC	row			Да		Группирующий тег строки.
Row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ.
Row	DateStart	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	DateEnd	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	CodeCS	STRING	= 4	Да	Код ЦС	Указывается код ЦС по справочнику «ТОФК». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	CodeCStoSVR	STRING	= 8	Да	Код ЦС по СвР	Указывается код организации по справочнику «Сводный реестр».
Row	NameCS	STRING	<= 2000	Да	Наименование ЦС	Указывается наименование организации по справочнику «Сводный реестр».
Row	CodeRC	STRING	= 4	Да	Код РЦ	Указывается код РЦ по справочнику «ТОФК».

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00.
Row	CodeRCtoSVR	STRING	= 8	Да	Код РЦ по СвР	Указывается код организации по справочнику «Сводный реестр».
Row	NameRC	STRING	<= 2000	Да	Наименование РЦ	Указывается наименование организации по справочнику «Сводный реестр».
Row	TypeLC	STRING	=2	Да	Тип лицевого счета	Указывается код типа лицевого счета: «01» - л/с ГРБС, РБС; «02» - л/с бюджета; «03» - л/с ПБС; «04» - л/с АДБ; «05» - л/с для учета операций со СВР; «06» - л/с ГАИВФДБ; «07» - л/с ГАИВнФДБ; «08» - л/с АИВФДБ; «09» - л/с АИВнФДБ; «10» - л/с ИПБС; «14» - л/с для учета операций по переданным полномочиям ПБС; «20» - л/с БУ;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						«21» - отдельный л/с БУ; «22» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ; «30» - л/с АУ; «31» - Отдельный л/с АУ; «32» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими АУ; «41» - л/с для учета операций неучастника бюджетного процесса; «71» - лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении.
Row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.41.1. Пример файла справочника «Соответствие ЦС и РЦ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_CSandRC version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CSandRC/formular REF_CSandRC.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CSandRC/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>3bd15edc-282c-4825-baec-26de2d1b4309</GUID>
```

```
                <DateStart>2018-10-17T09:30:47.0Z</DateStart>
                <DateEnd>2019-10-17T09:30:47.0Z</DateEnd>
                <CodeCS>7200</CodeCS>
                <CodeCStoSVR>00114436</CodeCStoSVR>
                <NameCS>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ</NameCS>
                <CodeRC>4200</CodeRC>
                <CodeRCtoSVR>00118773</CodeRCtoSVR>
                <NameRC>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</NameRC>
                <TypeLC>09</TypeLC>
                <Status>ACTIVE</Status>
            </row>
        </self:REF_CSandRC>
```

5.42. Справочник «Национальные (федеральные) проекты»

5.42.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Национальные (федеральные) проекты» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.42.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 54. Описание полей справочника «Национальные (федеральные) проекты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_NationalProject	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_NationalProject	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Технический реквизит
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Технический реквизит
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается системный статус записи. Допустимые значения:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	ProjectLevel	STRING	=1	Да	Проект	Доступные значения: 1 – Национальный; 2 – Федеральный
row	Code	STRING	=1 или =2	Да	Код проекта	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование	
row	ShortName	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наименование	
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата начала действия	
row	DateExclusion	DATE2		Нет	Дата окончания действия	
row	Id	STRING	<100	Да	Уникальный идентификатор записи	
row	MetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной записи	
row	ParentInfo			Нет		Группирующий тег для группы атрибутов
ParentInfo	ParentCode	STRING	=1	Да	Код вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentName	STRING	<= 2000	Да	Наименование вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentId	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор вышестоящей записи	
ParentInfo	ParentMetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи	

5.42.3. Пример файла справочника «Национальные (федеральные) проекты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
```

```
      <self:REF_NationProject                                                    version="1.0"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_NationProject/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_NationProject/formular
REF_NationProject.xsd">
         <row>
                <GUID>c68e0b64-c139-4811-aac9-fadbf4610a2b</GUID>
                <StartDateActive>2018-10-18T00:00:00+04:00</StartDateActive>
                <EndDateActive>2099-01-01T00:00:00+04:00</EndDateActive>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <ProjectLevel>2</ProjectLevel>
                <Code>E0</Code>
                <FullName>Реализация мероприятий национального проекта
«Образование»</FullName>
                <DateInclusion>2018-10-18</DateInclusion>
                <DateExclusion>2099-01-01</DateExclusion>
                <Id>9747650846</Id>
                <MetaId>eb8724aa-e530-4748-8728-414d3b443d87</MetaId>
                <ParentInfo>
                       <ParentCode>E</ParentCode>
                       <ParentName>Национальный проект "Образование"</ParentName>
                       <ParentId>8135013623</ParentId>
                       <ParentMetaId>4b0ff268-5b61-4f47-b7f2-c2bd48b6d7e8</ParentMetaId>
                </ParentInfo>
         </row>
      </self:REF_NationProject>
```

5.43. Справочник «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов»

5.43.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.43.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 55. Описание полей справочника «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBK KIF	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBK KIF	row			Да		Группирующий тег строки
row	Guid	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATE2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATE2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 10	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	Code	STRING	=17	Да	Код записи справочника	
row	Name	STRING	<= 2000	Да	Наименование записи	
row	ShortName	STRING	<= 2000	Нет	Сокращенное наименование записи	
row	BudgCode	STRING	=8	Да	Код бюджета	
row	TofkCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК	Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	DateExclusion	DATE2		Да	Дата окончания действия	
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата начала действия	
row	Id	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор записи	
row	MetaId	GUID	=36	Да	Групповой идентификатор всех версий одной записи справочника	
row	ParentInfo			Нет		Группирующий тег строки

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
ParentInfo	ParentCode	STRING	=17	Да	Код вышестоящего	
ParentInfo	ParentName	STRING	<= 2000	Да	Наименование вышестоящего	
ParentInfo	ParentId	STRING	<= 100	Да	Уникальный идентификатор вышестоящей родительской записи	
ParentInfo	ParentMetaId	GUID	=36	Да	Глобальный идентификатор вышестоящей записи	

5.43.3. Пример файла справочника «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n1:REF_KBKKIF xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:n1="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKKIF/formular" version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKKIF/formular REF_KBKKIF.xsd">
    <row>
        <GUID>279FA205-56A7-3400-2E05-4B678850AA46</GUID>
        <StartDateActive>2018-09-27</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>01061005020000510</Code>
        <Name>Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации по операциям купли (продажи) иностранной валюты </Name>
        <BudgCode>99010001</BudgCode>
        <TofkCode>9500</TofkCode>
        <DateExclusion>2099-01-01</DateExclusion>
        <DateInclusion>2017-06-06</DateInclusion>
        <Id>5312913827</Id>
        <MetaId>38bb2285-95a1-48a4-b863-b2cefc38c314</MetaId>
    </row>
</n1:REF_KBKKIF>
```

5.44. Справочник «Виды деятельности (источники средств)»

5.44.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Виды деятельности (источники средств)» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.44.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 56. Описание полей справочника «Виды деятельности (источники средств)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_FundSources	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_FundSources	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	TOFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК	Код ТОФК где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	TOFKName	STRING	<= 2000	Да	Наименование ТОФК	Наименование ТОФК где введен
row	Code	NUMBER	=2	Да	Код вида деятельности (источника средств)	Указывается код источника средств.
Row	Name	STRING	<= 240	Да	Полное наименование вида деятельности (источника средств)	Указывается наименование вида деятельности (источника средств).
Row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	

row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	

5.44.3. Пример файла справочника «Виды деятельности (источники средств)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_FundSources version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundSources/formular
REF_FundSources.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundSources/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <TOFKCode>9500</TOFKCode>
        <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства</TOFKName>
        <Code>30</Code>
        <Name>Средства, поступающие во временное распоряжение казенных
учреждений</Name>
        <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
    </row>
</self:REF_FundSources>
```

5.45. Справочник «Статус плательщика»

5.45.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Статус плательщика» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.45.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 57. Описание полей справочника «Статус плательщика» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_Taxpayer Statuses	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут

REF_Taxpayer Statuses	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	TOFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК	Код ТОФК где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	TOFKName	STRING	<= 2000	Да	Наименование ТОФК	Наименование ТОФК где введен
row	Code	NUMBER	=2	Да	Код статуса плательщика	Указывается код статуса плательщика.
Row	Name	STRING	<= 1000	Да	Наименование статуса плательщика	Указывается наименование статуса плательщика.
Row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	

5.45.3. Пример файла справочника «Статус плательщика» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_TaxpayerStatuses version="1.0"
```

```
      xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TaxpayerStatuses/formular
REF_TaxpayerStatuses.xsd"
      xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TaxpayerStatuses/formular"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
         <row>
                <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <TOFKCode>9900</TOFKCode>
                <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства_КС</TOFKName>
                <Code>01</Code>
                <Name> налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных
платежей, администрируемых налоговыми органами) – юридическое лицо </Name>
                <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
         </row>
      </self:REF_TaxpayerStatuses>
```

5.46. Справочник «Коды систем»

5.46.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Коды систем» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.46.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 58. Описание полей справочника «Коды систем» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_SysCodes	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_SysCodes	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ

row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	SystemCode	STRING	<= 10	Да	Код системы	Указывается код системы
row	FullName	STRING	<= 500	Да	Полное наименование	Указывается полное наименование системы
row	ShortName	STRING	<= 500	Да	Сокращенное наименование	Указывается сокращенное наименование
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	IsDefault	BOOLEAN		Да	Признак По умолчанию	Указывается признак использования кода системы по умолчанию. «true» - в случаях когда используется, иначе «false».
Row	IsKRLS	BOOLEAN		Да	Признак КРЛС. Является системой обслуживания ЛС	Указывается признак использования кода системы обслуживания ЛС в справочнике «Книга регистрации лицевых счетов». «true» - в случаях когда используется, иначе «false».

Row	IsBACCFK	BOOLEAN		Да	Признак Банковские счета ФК	Указывается признак использования кода системы в справочнике «Банковские счета ФК». «true» - в случаях когда используется, иначе «false».
Row	IsKRLS-SysClient	BOOLEAN		Да	Признак КРЛС. Является системой взаимодействия с клиентом	Указывается признак использования кода системывзаимодействия с клиентом в справочнике «Книга регистрации лицевых счетов». «true» - в случаях когда используется, иначе «false».
Row	Mnemonic-ESMV	STRING	<= 10	Нет	Мнемоника отправки через ECMB	Указывается мнемоника для взаимодействия с системой через ECMB

5.46.3. Пример файла справочника «Коды систем» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_SysCodes version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_SysCodes/formular
REF_SysCodes.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_SysCodes/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>6c890f5a-aae6-4b87-bcb6-ef4b236f84fb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <SystemCode>EXP</SystemCode>
        <FullName>Подсистема Управление расходами</FullName>
        <ShortName>ПУР</ShortName>
        <StartDateActive>2020-04-04T09:30:47Z</StartDateActive>
        <IsDefault>true</IsDefault>
        <IsKRLS>true</IsKRLS>
        <IsBACCFK>false</IsBACCFK>
```

```
            <IsKRLSSysClient>false</IsKRLSSysClient>
            <MnemonicESMV>EXP</MnemonicESMV>
        </row>
    </self:REF_SysCodes>
```

5.47. Справочник «Символы кассовой отчетности»

5.47.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Символы кассовой отчетности» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.47.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 59. Описание полей справочника «Символы кассовой отчетности» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Ключевое поле	Дополнительная информация
REF_CasplanSym	version			Да	Код справочника/Массива данных	-	version – атрибут
REF_CasplanSym	row			Да		-	Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	-	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	-	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	NUMBER	=2 или =3	Да	Код символа кассовой отчетности	Да	Указывается код символа кассовой отчетности.
Row	Name	STRING	<= 240	Да	Наименование символа кассовой отчетности	-	Указывается наименование

							символа кассовой отчетности.
Row	StartDate Active	DATE TIME2		Да	Дата начала действия записи	-	
row	EndDate Active	DATE TIME2		Нет	Дата окончания действия записи	-	

5.47.3. Пример файла справочника «Символы кассовой отчетности» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_CasplanSym version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CasplanSym/formular
REF_CasplanSym.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CasplanSym/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>02</Code>
        <Name>Поступления от продажи товаров</Name>
        <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
    </row>
</self:REF_CasplanSym>
```

5.48. Справочник «Основания платежа»

5.48.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Основания платежа» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.48.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 60. Описание полей справочника «Основания платежа» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_PayAuthTypes	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут

REF_PayAuthTypes	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	TOFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК	Код ТОФК где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	TOFKName	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ТОФК	Наименование ТОФК где введен
row	Code	STRING	=2	Да	Код основания платежа	Указывается код основания платежа.
Row	Name	STRING	<= 240	Да	Наименование основания платежа	Указывается наименование основания платежа.
Row	Mark	STRING	1	Да	Признак основания платежа	Указывается признак основания платежа. Возможные варианты заполнения: 0 – все; 1 – налоговый; 2 – таможенный.

Row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата начала действия основания платежа	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия основания платежа	

5.48.3. Пример файла справочника «Основания платежа» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_PayAuthTypes version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PayAuthTypes/formular
REF_PayAuthTypes.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PayAuthTypes/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <TOFKCode>9900</TOFKCode>
        <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства</TOFKName>
        <Code>02</Code>
        <Name>Поступления от продажи товаров</Name>
        <Mark>0</Mark>
        <StartDateActive>2017-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
        <DateInclusion>2020-05-05T09:30:47Z</DateInclusion>
    </row>
</self:REF_PayAuthTypes>
```

5.49. Справочник «Виды средств»

5.49.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Виды средств» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.49.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 61. Описание полей справочника «Виды средств» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_FundTypes	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_FundTypes	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	<= 6	Да	Код вида средств	Указывается код вида средств.
Row	Name	STRING	<= 240	Да	Наименование вида средств	Указывается наименование вида средств.
Row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	DateInclusion	DATETIME2		Да	Дата начала действия вида средст	
row	DateExclusion	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия вида средств	

5.49.3. Пример файла справочника «Виды средств» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_FundTypes version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundTypes/formular
REF_FundTypes.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundTypes/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>02</Code>
        <Name>субсидия</Name>
        <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
        <DateInclusion>2020-05-05T09:30:47Z</DateInclusion>
    </row>
</self:REF_FundTypes>
```

5.50. Справочник «Коды субсидий НУБП»

5.50.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Коды субсидий НУБП» в части кодов субсидий и субвенций, предоставляемых учредителями ФБ, ведется в ЦАФК, в части кодов субсидий и субвенций, предоставляемых учредителями РБ/МБ, ведется в УФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.50.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 62. Описание полей справочника «Коды субсидий НУБП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_SubCodeNUBP	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_SubCodeNUBP	row	-	-	Да	-	Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	-	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	CodeTOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК	Код ОрФК, в котором создана запись справочника. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Row	NameUchr	STRING	<= 2000	Да	Наименование учредителя	Указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Для учредителя федерального уровня указывается наименование в соответствии со Сводным реестром, для учредителя уровня БС РФ (МБ) – в соответствии с ПУБП.
Row	CodeUchr	STRING	= 3	Да	Код главы учредителя	Указывается код главы по БК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Row	BudgCode	STRING	= 8	Да	Код бюджета	Код бюджета, которому принадлежит запись справочника.
Row	BudgName	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета	Наименование бюджета, кото-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						рому принадлежит запись справочника.
Row	AddClass	STRING	<= 20	Да	Код целевой субсидии	Указывается код целевой субсидии.
Row	Name	STRING	<= 2000	Да	Наименование кода целевой субсидии	Наименование кода целевой субсидии.
Row	FAIPCode	STRING	<= 50	Нет	Код объекта ОКВ	Указывается код объекта капитального строительства, включенного в федеральную адресную инвестиционную программу. Для данного реквизита в схеме накладываем ограничение на размерность = 14 или = 18 (размерность по бизнесу).
Row	LS	STRING	= 11	Нет	Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета с типом 41.
Row	DateInclusion	DATE	-	Да	Дата начала действия субсидии	Дата начала действия кода.
Row	DateExclusion	DATE	-	Нет	Дата окончания действия субсидии	Дата окончания действия кода.
Row	StartDateActive	DATETIME2	-	Да	Дата начала действия записи	-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	EndDateActive	DATETIME2	-	Нет	Дата окончания действия записи	-
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.50.3. Пример файла справочника «Коды субсидий НУБП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
      <self:REF_SubCodeNUBP version="2.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_SubCodeNUBP/formular
REF_SubCodeNUBP.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_SubCodeNUBP/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <row>
              <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
              <CodeTOFK>9900</CodeTOFK>
              <NameUchr>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</NameUchr>
              <CodeUchr>000</CodeUchr>
              <BudgCode>99010001</BudgCode>
              <BudgName>Федеральный бюджет</BudgName>
              <AddClass>01-01</AddClass>
              <Name>Субсидии в целях выплаты денежного довольствия военнослужащим,
освобожденным от воинских должностей и находящимся в распоряжении начальников учреждений,
за исключением периодов временного исполнения ими обязанностей по вакантным воинским
должностям</Name>
              <DateInclusion>2009-01-01</DateInclusion>
              <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
              <Status>ACTIVE</Status>
        </row>
      </self:REF_SubCodeNUBP>
```

5.51. Справочник «Аналитические коды доходов и источников».

5.51.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Аналитические коды доходов и источников» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.51.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 63. Описание полей справочника «Аналитические коды доходов и источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_AnaCodeIncSrc	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_AnaCodeIncSrc	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	Code	STRING	= 3	Да	Код	
row	ShortName	STRING	<= 254	Нет	Краткое наименование	
row	FullName	STRING	<= 2000	Да	Наименование	
row	TypeKBK	STRING	=2	Нет	Тип КБК	
row	Ist	STRING	<= 9	Да	Признак источника	Возможные значения: Leaving и Entrance
row	StartDateActive	DATE2		Да	Дата начала действия	
row	EndDateActive	DATE2		Нет	Дата окончания действия	
row	CodeV	STRING	= 3	Нет	Код вышестоящего	

row	FullNameV	STRING	<= 2000	Нет	Наименование вышестоящего кода	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: NEW – новая ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архив.

5.51.3. Пример файла справочника «Аналитические коды доходов и источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_AnaCodeIncSrc version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_AnaCodeIncSrc/formular
REF_AnaCodeIncSrc.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_AnaCodeIncSrc/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>ba057742-5c49-4ed5-a2ef-78bd820ca8e9</GUID>
        <Code>700</Code>
        <ShortName>Увеличение обязательств</ShortName>
        <FullName>Увеличение обязательств платежа</FullName>
        <TypeKBK>30</TypeKBK>
        <Ist>Leaving</Ist>
        <StartDateActive>2019-08-13</StartDateActive>
        <EndDateActive>2020-01-13</EndDateActive>
        <CodeV>000</CodeV>
        <FullNameV>Доходы</FullNameV>
        <Status>ARCHIVE</Status>
    </row>
</ns:REF_AnaCodeIncSrc>
```

5.52. Справочник «Книга регистрации казначейских счетов»

5.52.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Книга регистрации казначейских счетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.52.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 64. Описание полей справочника «Книга регистрации казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Ключевое поле	Наименование	Дополнительная информация
REF_KRKS	version			Да	-	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KRKS	row			Да	-		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	OrgCode	STRING	=8	Да	-	Код по Сводному реестру клиента	Указывается код клиента, которому открывается казначейский счет
row	OrgFullName	STRING	<= 2000	Да	-	Наименование клиента	Указывается полное наименование клиента
row	INN	STRING	=10	Да	-	ИНН	Указывается ИНН клиента
row	KPP	STRING	=9	Да	-	КПП	Указывается КПП клиента
row	OKPO	STRING	=8 или =10	Да	-	ОКПО	Указывается ОКПО клиента
row	PPOOKTMOCode	STRING	=8	Да	-	Код ОКТМО ППО	Указывается ОКТМО ППО бюджета, для обслуживания которого открывается казначейский счет
row	PPOOKTMOName	STRING	<= 2000	Да	-	Наименование ОКТМО ППО	Указывается Наименование ОКТМО ППО бюджета, для обслуживания которого открывается казначейский счет
row	DelegatedKS	BOOLEAN		Да	-	КС по переданным полномочиям	Указывается признак открытия каначейского счета по пере-

							данным полномочиям. Заполняется значением «true» если Код ОКТМО ППО заявления отличается от ОКТМО ППО клиента; иначе заполняется значением «false»
row	KSVidCode	STRING	=4	Да	-	Код вида КС	Указывается Код вида казначейского счета
row	KSVidName	STRING	<= 500	Да	-	Наименование вида КС	Указывается Наименование вида казначейского счета
row	KSTypeCode	STRING	=2	Нет	-	Код типа КС	Указывается Код типа казначейского счета
row	KSTypeName	STRING	<= 500	Нет	-	Наименование типа КС	Указывается Наименование типа казначейского счета
row	ValCode	STRING	=3	Да	-	Код валюты КС	Указывается цифровой код валюты казначейского счета
row	KSNumber	STRING	=20	Да	Да	Номер КС	Указывается номер казначейского счета
row	BankAccountNumber	STRING	=20	Да	-	Связанный банковский счет	Указывается номер Связанного банковского счета
row	BIK	STRING	=9	Нет	-	БИК ТОФК	Указывается БИК ТОФКа
row	BankBIK	STRING	=9	Да	-	БИК Банка	Указывается БИК Банка
row	OpenDate	DATE2		Да	-	Дата открытия казначейского счета	Указывается Дата открытия казначейского счета
row	ChangeDate	DATE2		Нет	-	Дата изменения реквизитов казначейского счета	Указывается Дата изменения реквизитов казначейского счета
row	CloseDate	DATE2		Нет	-	Дата закрытия казначейского счета	Указывается Дата закрытия казначейского счета
row	DateIn	DATE2		Да	-	Дата вступления изменений в силу	Указывается дата, начиная с которой данная запись справочника вступает в силу

row	StateKS	STRING	=3	Да	-	Статус КС	Указывается статус казначейского счета. Возможные варианты: KS1 – «Открыт», KS2 – «Условно закрыт», KS3 – «Закрыт».
Row	Actual	BOOLEAN		Да	-	Признак актуальности	Признак, указывающий, являлась ли запись действующей – значение реквизита «true», или недействующей – значение «false». Принимает значение «false» в случаях, когда Дата вступления изменений в силу больше Даты исключения записи.
Row	BudgCode	STRING	=8	Да	-	Код бюджета	Указывается Код бюджета, для обслуживания которого открывается казначейский счет
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	-	Код ТОФК по месту открытия	Указывается Код ТОФК по месту открытия. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	TOFKName	STRING	<= 2000	Да	-	Наименование ТОФК по месту открытия	Указывается Наименование ТОФК по месту открытия
row	TOFKCODEOPEN	STRING	=8	Да	-	Код ТОФК по месту открытия по СвР	Указывается Код ТОФК по месту открытия по СвР
row	ServiceTOFKCode	STRING	=4	Да	-	Код ТОФК по месту обслуживания	Указывается Код ТОФК по месту обслуживания Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	ServiceTOFKName	STRING	<= 2000	Да	-	Наименование ТОФК по месту обслуживания	Указывается Наименование ТОФК по месту обслуживания

row	CreateTOFKCode	STRING	=4	Да	-	Код ТОФК по месту нахождения клиента	Указывается Код ТОФК по месту нахождения клиента. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
Row	CreateTOFKName	STRING	<= 2000	Да	-	Наименование ТОФК по месту нахождения клиента	Указывается Наименование ТОФК по месту нахождения клиента
row	CSTOFKCode	STRING	=4	Нет	-	ЦС учета	Указывается Код ТОФК, в котором ведется учет. Обязательное поле если «Система-получатель документов по счету» ≠ «ASFK». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00.
row	CSTOFKName	STRING	<= 2000	Нет	-	Наименование ЦС учета	Указывается Наименование ТОФК, в котором ведется учет. Обязательное поле если «Система-получатель документов по счету» ≠ «ASFK»
row	OwnerOrgCode	STRING	=8	Да	-	Код организации по сводному реестру, предоставившей заявление на открытие	Указывается Код организации, предоставившей заявление
row	OwnerOrgName	STRING	<= 2000	Да	-	Наименование организации, предоставившей заявление на открытие	Указывается Наименование организации, предоставившей заявление
row	SystemCode	STRING	<= 10	Да	-	Система-получатель документов	Указывается код системы. Возможные значения: «TSE» – Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения (ПУР КС);

							«FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами; «ARP» – Подсистема учета и отчетности; «EXP» – Подсистема управления расходами; «RMS» – Подсистема управления доходами (ПУД); «ASFK» – Автоматизированная система ФК; «INC» – Подсистема управления расходами НУБП (АУ/БУ); «EBP» – Единая бюджетная система (ЕБП).
Row	ChangeReason	STRING	<= 2000	Нет	-	Причина изменения (закрытия) казначейского счета	Указывается причина изменения или закрытия казначейского счета
row	SuccNumber	STRING	=20	Нет	-	Счет правопреемника	Указывается номер казначейского или банковского счета правопреемника выбором из справочника КРКС
row	SuccBIK	STRING	=9	Нет	-	БИК правопреемника	Указывается БИК банка
row	PaySourceZKR	STRING	=1	Нет	-	Источник оплаты	Возможные значения: «0» – «За счет резерва»; «1» – «Консолидированная заявка»; «2» – «-» (прочерк); «3» – «За счет лимита». Для счетов, по которым для исполнения платежных документов клиентов требуется предварительное поступление

							средств с единого счета бюджета, указывается значение «1». Для счетов, по которым для исполнения платежных документов клиентов не требуется предварительное поступление средств с единого счета бюджета, указывается значение «0». Данный признак определяет, включаются ли платежные документы в заявку на подкрепление счета (консолидированную). Для счетов 3222 (3232), 3224 (3234), 3225 (3235), работающих по Приказу 13н, устанавливается значение «1». Для уровня УФК указываются значения «0» или «1». Значение «2» может устанавливаться только для счета № 03211 на уровне МОУ
row	TypeResourceCode	STRING	=4	Нет	-	Код вида средств	Поле заполняется для счетов № 03211, открытых ФК и МОУ ФК. Возможные значения: «0000» – «Единый счет бюджета»; «0001» – «Резервный фонд»; «0003» – «Нефтегазовые доходы» Указывается признак отдельного счета.
Row	Separate Account	BOOLEAN		Нет	-	Отдельный счет	Указывается признак от-дельного счета.

Row	DocDate	DATE2		Нет	-	Дата начала привлечения средств на единый счет бюджета	При наличии указывается дата начала действия привлечения средств на единый счет бюджета субъекта РФ (местного бюджета) по подкреплению счетов № 03222 (03232), № 03224 (03234) со счетов № 03221 (№ 03231)
row	SignLS	STRING	=3	Нет	-	Признак ЛС	Возможные значения: «LS1» – открытие ЛС в органах ФК, «LS2» – открытие ЛС бюджета ФО (ОУ ГВФ)
row	Status	STRING	<= 7	Да	-	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	StartDate Active	DATETIME2		Да	-	Дата начала действия записи	Указывается дата включения записи в справочник
row	EndDate Active	DATETIME2		Нет	-	Дата окончания действия записи	Указывается дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE»

5.52.3.Пример файла справочника «Книга регистрации казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <self:REF_KRKS                                                    version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KRKS/formular      REF_KRKS.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KRKS/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <row>
                <GUID>f55bcfc1-4b7b-4d11-8226-b8c28a5a9e28</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
```

```
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>false</DelegatedKS>
                <KSVidCode>2311</KSVidCode>
                <KSVidName>Наименование 1111</KSVidName>
                <KSTypeCode>07</KSTypeCode>
                <KSTypeName>40501 / 40601 / 40701 "Финансовые организации"</KSTypeName>
                <ValCode>454</ValCode>
                <KSNumber>02311A98000000017300</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40102810545370000003</BankAccountNumber>
                <BankBIK>004525988</BankBIK>
                <OpenDate>2021-05-25</OpenDate>
                <DateIn>2021-05-25</DateIn>
                <StateKS>KS1</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7300</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</CreateTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г.
МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>ASFK</SystemCode>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2021-05-25T14:24:09+03:00</StartDateActive>
        </row>
        <row>
                <GUID>e441ff44-a568-46a7-ba83-4cb06024c034</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>false</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3100</KSVidCode>
                <KSVidName>средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</KSVidName>
                <KSTypeCode>10</KSTypeCode>
                <KSTypeName>Прочие бюджетные счета</KSTypeName>
                <ValCode>643</ValCode>
                <KSNumber>03100643000000017302</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40102810045370435347</BankAccountNumber>
```

```
                <BankBIK>047144964</BankBIK>
                <OpenDate>2023-09-20</OpenDate>
                <DateIn>2023-09-20</DateIn>
                <StateKS>KS1</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7300</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</CreateTOFKName>
                <CSTOFKCode>7300</CSTOFKCode>
                <CSTOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</CSTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г.
МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>EXP</SystemCode>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2023-09-20T11:47:53+03:00</StartDateActive>
        </row>
        <row>
                <GUID>0326f22e-bbb6-47a3-b9d0-9510784fb35e</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>false</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3221</KSVidCode>
                <KSVidName>средства бюджетов субъектов Российской Федерации</KSVidName>
                <KSTypeCode>14</KSTypeCode>
                <KSTypeName>Счет Таможенного союза в иностранной валюте</KSTypeName>
                <ValCode>643</ValCode>
                <KSNumber>03221643000000017301</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40116810002080019393</BankAccountNumber>
                <BankBIK>024501901</BankBIK>
                <OpenDate>2023-03-16</OpenDate>
                <DateIn>2023-03-16</DateIn>
                <StateKS>KS2</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7512</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по
Республике Крым</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
```

```
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</CreateTOFKName>
                <CSTOFKCode>7502</CSTOFKCode>
                <CSTOFKName>Отдел № 2 Управления Федерального казначейства по Республике Крым</CSTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>EXP</SystemCode>
                <Note>456</Note>
                <ChangeReason>456</ChangeReason>
                <SuccNumber>03100643000000006001</SuccNumber>
                <SuccBIK>043601978</SuccBIK>
                <PaySourceZKR>2</PaySourceZKR>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2023-03-16T13:33:32+03:00</StartDateActive>
        </row>
        <row>
                <GUID>ad3271fd-6e09-40b7-b388-e7e3bd88f52e</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>true</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3221</KSVidCode>
                <KSVidName>средства бюджетов субъектов Российской Федерации</KSVidName>
                <KSTypeCode>14</KSTypeCode>
                <KSTypeName>Счет Таможенного союза в иностранной валюте</KSTypeName>
                <ValCode>643</ValCode>
                <KSNumber>03221643000000017301</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40116810002080019393</BankAccountNumber>
                <BankBIK>024501901</BankBIK>
                <OpenDate>2023-03-16</OpenDate>
                <CloseDate>2023-03-16</CloseDate>
                <DateIn>2023-03-16</DateIn>
                <StateKS>KS3</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7512</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по Республике Крым</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</CreateTOFKName>
                <CSTOFKCode>7502</CSTOFKCode>
                <CSTOFKName>Отдел № 2 Управления Федерального казначейства по Республике Крым</CSTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
```

```
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г.
МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>EXP</SystemCode>
                <Note>456</Note>
                <ChangeReason>456</ChangeReason>
                <SuccNumber>03100643000000006001</SuccNumber>
                <SuccBIK>043601978</SuccBIK>
                <PaySourceZKR>2</PaySourceZKR>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2023-03-16T13:33:32+03:00</StartDateActive>
        </row>
        <row>
                <GUID>7f644544-3433-4858-b204-51b3b43fd9ed</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>true</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3211</KSVidCode>
                <KSVidName>средства федерального бюджета;</KSVidName>
                <KSTypeCode>06</KSTypeCode>
                <KSTypeName>40201 / 40204 / 40401 / 40402/ 40403/ 40404 "Средства бюджетов
субъектов РФ / местных бюджетов/ внебюджетных фондов"</KSTypeName>
                <ValCode>360</ValCode>
                <KSNumber>03211360000000017300</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40102810545370000012</BankAccountNumber>
                <BankBIK>024501901</BankBIK>
                <OpenDate>2021-01-01</OpenDate>
                <DateIn>2021-01-01</DateIn>
                <StateKS>KS1</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7307</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Отдел № 26 Управления Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</CreateTOFKName>
                <CSTOFKCode>7309</CSTOFKCode>
                <CSTOFKName>Отдел № 28 Управления Федерального казначейства по г.
Москве</CSTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г.
МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>TSE</SystemCode>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2020-11-24T15:51:17+03:00</StartDateActive>
```

```
      </row>
      <row>
                <GUID>c077ac30-9998-4de5-bca6-b29ea2ba841c</GUID>
                <OrgCode>803P2982</OrgCode>
                <OrgFullName>ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН</OrgFullName>
                <INN>0266035347</INN>
                <KPP>026601001</KPP>
                <OKPO>02299345</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>80739000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>город Салават Республики Башкортостан городской
округ</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>true</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3232</KSVidCode>
                <KSVidName>средства, поступающие во временное распоряжение получателей
средств местных бюджетов</KSVidName>
                <ValCode>643</ValCode>
                <KSNumber>03232643807390000100</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40102000000000000000</BankAccountNumber>
                <BIK>018073401</BIK>
                <BankBIK>048073001</BankBIK>
                <OpenDate>2021-01-01</OpenDate>
                <DateIn>2021-01-01</DateIn>
                <StateKS>KS1</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>01030326</BudgCode>
                <TOFKCode>0100</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>0100</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>0100</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан</CreateTOFKName>
                <OwnerOrgCode>803P2982</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН</OwnerOrgName>
                <SystemCode>ASFK</SystemCode>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2020-12-17T09:30:47Z</StartDateActive>
      </row>
      </self:REF_KRKS>
```

5.53. Справочник «Виды казначейских счетов»

5.53.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Виды казначейских счетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.53.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 65. Описание полей справочника «Виды казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_VidKS	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_VidKS	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	KSVidCode	STRING	=4	Да	Код вида КС	Указывается Код вида казначейского счета
row	KSVidCName	STRING	<= 500	Да	Наименование кода вида КС	Указывается Наименование кода вида казначейского счета
row	KSVidName	STRING	<= 500	Да	Наименование вида КС	Указывается Наименование вида казначейского счета
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Указывается дата включения записи в справочник
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Указывается дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение

						поля «Статус записи» равно «ARCHIVE»

5.53.3. Пример файла справочника «Виды казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:REF_VidKS version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_VidKS/formular REF_VidKS.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_VidKS/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>fdc4949f-721e-48d4-84a4-e6c4bf12a0f0</GUID>
        <KSVidCode>3100</KSVidCode>
        <KSVidCName>Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</KSVidCName>
        <KSVidName>Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений</KSVidName>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <StartDateActive>2020-12-17T09:30:47Z</StartDateActive>
    </row>
</ns:REF_VidKS>
```

5.54. Справочник «Типы казначейских счетов»

5.54.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Типы казначейских счетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.54.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 66. Описание полей справочника «Типы казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_TypeKS	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_TypeKS	row			Да		Группирующий тег строки

row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	KSTypeCode	STRING	=2	Да	Код типа КС	Указывается Код типа казначейского счета
row	KSTypeName	STRING	<= 500	Да	Наименование типа КС	Указывается Наименование типа казначейского счета
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Указывается дата включения записи в справочник
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Указывается дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE»

5.54.3. Пример файла справочника «Типы казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:REF_TypeKS                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TypeKS/formular   REF_TypeKS.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TypeKS/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>932193dc-179a-4cb8-8fc8-dbf483d2f9d7</GUID>
        <KSTypeCode>01</KSTypeCode>
        <KSTypeName>средства федерального бюджета</KSTypeName>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <StartDateActive>2019-12-17T09:30:47Z</StartDateActive>
    </row>
</ns:REF_TypeKS>
```

5.55. Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету

5.55.1. Назначение и маршрут документа

Документ «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету» передается между системой АСФК и подсистемой НСИ в случае, когда по счету в статусе «Условно закрыт» завершены все операции и счет может быть закрыт.

Актуальный маршрут документа находится в документе «Карта информационных потоков».

5.55.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 67. Описание полей справочника «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KSAccountClose	version			Да	Код документа/Массива данных	version – атрибут
REF_KSAccountClose	row			Да		Группирующий тег многозаписной группы
row	DocNum	STRING	<= 50	Нет	Номер документа	
row	DocDate	DATE2		Нет	Дата документа	
row	KSNumber	STRING	=20	Да	Номер КС	Указывается номер казначейского счета
row	CloseDate	DATE2		Да	Дата закрытия КС	

5.55.3. Пример файла справочника «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KSAccountClose version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KSAccountClose/formular
REF_KSAccountClose.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KSAccountClose/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <DocNum>00000000001</DocNum>
    <DocDate>2021-04-04</DocDate>
```

```
        <KSNumber>03232643807390000100</KSNumber>
        <CloseDate>2021-04-04</CloseDate>
    </self:REF_KSAccountClose>
```

5.56. Справочник «Перечень Бюджетов (Минфин)»

5.56.1.Назначение и маршрут справочника

Справочник «Перечень бюджетов (Минфин)» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.56.2.Описание полей справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)»

Таблица 68. Описание полей справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» в универсальном формате НСИ ЭБ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_BudgetsMF	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_BudgetsMF	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	CodeTypePPO	STRING	2	Да	Код вида ППО	Возможные варианты: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14
row	NameTypePPO	STRING	<= 100	Да	Наименование вида ППО	
row	CodeViewBudget	STRING	2	Да	Код вида бюджета	Возможные варианты: 01 – Федеральный бюджет

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						02 – Бюджет субъекта РФ 03 – Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения 04 – Бюджет городского округа 05 – Бюджет муниципального района 06 – Бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 08 – Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 09 – Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 10 – Бюджет сельского поселения 11 – Бюджет городского округа с внутригородским делением

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						12 – Бюджет внутригородского района город-ского округа 13 – Бюджет городского поселения 14 – Бюджет города федерального значения
row	NameViewBudget	STRING	<= 240	Да	Наименование вида бюджета	
row	CodeOKTMO	STRING	8	Да	Код ОКТМО	
row	NamePPO	STRING	<= 2000	Да	Наименование ППО	
row	CodeBudget	STRING	8	Да	Код бюджета	
row	NameBudget	STRING	<= 2000	Да	Наименование бюджета	
row	SignConsolidBudget	Boolean		Да	Признак консолидированного бюджета	Возможные варианты: true, false
row	HierarchyLevel	STRING	1	Да	Уровень иерархии	
row	StartDate	DATE2		Да	Дата начала действия	
row	EndDate	DATE2		Нет	Дата окончания действия	
row	SysStartDate	DATETIME2		Да	Дата начала действия (сист.)	
row	SysEndDate	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия (сист.)	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус	Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.56.3. Пример файла справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_BudgetsMF version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BudgetsMF/formular
REF_BudgetsMF.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BudgetsMF/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row>
    <GUID>25384764-b771-4815-8891-dd0a4be5b97c</GUID>
    <CodeTypePPO>10</CodeTypePPO>
    <NameTypePPO>Сельское поселение</NameTypePPO>
    <CodeViewBudget>10</CodeViewBudget>
    <NameViewBudget>бюджет сельского поселения</NameViewBudget>
    <CodeOKTMO>52654404</CodeOKTMO>
    <NamePPO>Большетуралинское</NamePPO>
    <CodeBudget>52654404</CodeBudget>
    <NameBudget>бюджет сельского поселения "Больше-Туралинского"</NameBudget>
    <SignConsolidBudget>false</SignConsolidBudget>
    <HierarchyLevel>4</HierarchyLevel>
    <StartDate>2019-01-02</StartDate>
    <EndDate>2099-01-01</EndDate>
    <SysStartDate>2021-02-17T09:30:47Z</SysStartDate>
    <Status>ACTIVE</Status>
  </row>
</self:REF_BudgetsMF>
```

5.57. Справочник «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц»

5.57.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.57.2. Описание полей справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц»

Таблица 69. Описание полей справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» в универсальном формате НСИ ЭБ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_KBKRvsBAK	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_KBKRvsBAK	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	PaymentTypeCode	STRING	=4	Да	Код вида выплаты	
row	ExpenseTypeCode	STRING	=3	Да	Код вида расходов	
row	PaymentTypeName	STRING	<=2000	Да	Наименование вида выплаты	
row	DateFrom	DATE2		Да	Период действия с	
row	DateTo	DATE2		Нет	Период действия по	
row	StartDate	DATE2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDate	DATE2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	TemporaryCode	Boolean		Да	Временный код	
row	NotificationText	STRING	<=100	Нет	Текст уведомления	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.57.3. Пример файла справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_KBKRvsBAK version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKRvsBAK/formular
REF_KBKRvsBAK.xsd" xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKRvsBAK/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>c3ddbfa4-a17e-4026-a181-307af7078fa7</GUID>
        <PaymentTypeCode>0101</PaymentTypeCode>
        <ExpenseTypeCode>313</ExpenseTypeCode>
        <PaymentTypeName>Пособие по временной не-трудоспособности по обя-зательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материн-
ством</PaymentTypeName>
        <DateFrom>2021-01-01</DateFrom>
        <StartDate>2021-01-21</StartDate>
        <TemporaryCode>false</TemporaryCode>
        <Status>ACTIVE</Status>
    </row>
</ns:REF_KBKRvsBAK>
```

5.58. Справочник «Перечень НПА»

5.58.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Перечень НПА» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.58.2.Описание полей справочника «Перечень НПА»

Таблица 70. Описание полей справочника «Перечень НПА» в универсальном формате НСИ ЭБ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_ListNPA	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_ ListNPA	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	CodeNA	STRING	=4	Да	Код нормативного акта	Указывается код нормативного акта, присвоенный Федеральным казначейством при включении нормативного акта в Перечень
row	NumFZ	STRING	<= 250	Да	Номер ФЗ	Указывается Номер Федерального Закона
row	DateFZ	DATE2		Да	Дата ФЗ	Указывается Дата Федерального закона
row	NameFZ	STRING	<= 2000	Да	Наименование ФЗ	Указывается Наименование Федерального Закона
row	NameNPA	STRING	<= 2000	Нет	НПА РФ, изданный в соответствии с ФЗ	Указывается Нормативный правовой акт Российской

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						Федерации, изданный в соответствии с Федеральным законом (наименование, номер, дата)
row	TypeMoney	STRING	<= 2000	Да	Вид денежных средств	Указывается Вид денежных средств
row	LargeCode	BOOLEAN		Да	Укрупненный код	Указывается значение «true» для Укрупненного кода НПА. Иначе значение «false».
Row	EnforceCode	BOOLEAN		Да	Код исполнительного производства	Указывается значение «true» для кода НПА исполнительного производства. Иначе значение «false».
Row	SpendDir			Да	Направление расходования средств	Группирующий тег для группы атрибутов.
SpendDir	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	CodeSp	STRING	=2	Да	Аналитический код, соответствующий направлению расходования средств	Допустимые значения: - «01» - «Возврат денежных средств»; - «02» - «Перечисление денежных

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						средств по назначению»; - «03» - «Перечисление денежных средств в доход бюджетов Российской Федерации»; - «11» - «Возврат денежных средств по уточненным реквизитам плательщика».
Mgrow	NameSp	STRING	<= 250	Да	Направление расходования средств	Допустимые значения: - «Возврат денежных средств»; - «Перечисление денежных средств по назначению»; - «Перечисление денежных средств в доход бюджетов Российской Федерации»; - «Возврат денежных средств по уточненным реквизитам плательщика».
Row	DateIn	DATE2		Да	Период действия с	Бизнес дата начала действия

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	DateOut	DATE2		Нет	Период действия по	Бизнес дата окончания действия
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Указывается дата включения записи в справочник
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Указывается дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE»
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.58.3. Пример файла справочника «Перечень НПА» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:REF_ListNPA version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ListNPA/formular REF_ListNPA.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ListNPA/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>8a603137-ada7-4ee8-a95b-d11988354a3f</GUID>
        <CodeNA>0001</CodeNA>
        <NumFZ>229-ФЗ</NumFZ>
        <DateFZ>2007-10-02</DateFZ>
        <NameFZ>Федеральный закон «Об исполнительном производстве»</NameFZ>
        <TypeMoney>Внесение задатка заявителем для участия в торгах по продаже арестованного имущества, поступление основного платежа победителя. Денежные средства, взысканные с должника, полученные от реализации арестованного имущества в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе</TypeMoney>
        <LargeCode>false</LargeCode>
        <EnforceCode>false</EnforceCode>
```

```
                <SpendDir>
                        <mgrow>
                                <CodeSp>01</CodeSp>
                                <NameSp>Возврат денежных средств</NameSp>
                        </mgrow>
                        <mgrow>
                                <CodeSp>02</CodeSp>
                                <NameSp>Перечисление денежных средств по назначению</NameSp>
                        </mgrow>
                        <mgrow>
                                <CodeSp>03</CodeSp>
                                <NameSp>Перечисление денежных средств в доход бюджетов
Российской Федерации</NameSp>
                        </mgrow>
                </SpendDir>
                <DateIn>2021-01-01</DateIn>
                <StartDateActive>2021-04-17T09:30:47Z</StartDateActive>
                <Status>ACTIVE</Status>
        </row>
      </ns:REF_ListNPA>
```

5.59. Справочник «Поставщики жилищно-коммунальных услуг»

5.59.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений. Данный справочник содержит не все поля справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг», получаемые путем вызова сервиса СМЭВ, а только поля, необходимые системам ФК (состав полей определяется при согласовании ТФФ).

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.59.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 71. Описание полей справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_ProvidersZHKH	version	-	-	Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_ProvidersZHKH	row	-	-	Да		Группирующий тег строки

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	OGRN_OGRIP	STRING	=15 или =13	Да	ОГРН	Прил.1, 2. (Прил.3, 3.) Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	INN	STRING	=12 или =10	Да	ИНН	Прил.1, 4.1. (Прил.3, 5.1.) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	KPP	STRING	=9	Нет	КПП	Прил.1, 4.2. (Прил.3, 5.2.) Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н
row	NameOrg	STRING	<= 2000	Да	Наименование организации	-
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	STATUS	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
row	StartDate	DATETIME2	-	Да	Дата начала действия записи	-
row	FinishDate	DATETIME2	-	Нет	Дата окончания действия записи	-
row	OrgPRInfo	-	-	Да	Сведения о платежных реквизитах организации (табличная часть)	Группирующий тег для группы атрибутов
OrgPRInfo	mgrow	-	-	Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	BANKINN	STRING	=12 или =10	Да	ИНН банка	-
mgrow	BANKKPP	STRING	=9	Нет	КПП банка	-
mgrow	BANKNAME	STRING	<= 1000	Да	Наименование банка	-
mgrow	BANKBIK	STRING	=9	Да	БИК банка	-
mgrow	BANKACCOUNT	STRING	=20	Да	Номер расчетного счета	-
mgrow	BANKCORRACC	STRING	=20	Нет	Корреспондентский счет	-
mgrow	IncomeBudgetCode	STRING	= 20	Нет	Код из Классификатора доходов в бюджет	-
mgrow	TerritoryMOCode	STRING	=11 или =8	Нет	Код из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований	-
mgrow	LSNumber	STRING	<= 30	Нет	Номер лицевого счета, открытый в органах Федерального казначейства (финансовых органах)	-
mgrow	RequisitesKR	BOOLEAN	-	Нет	Реквизиты КР	Капитальный ремонт

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
mgrow	IDPR	GUID	=36	Да	Идентификатор платежных реквизитов	-
mgrow	DATACHANGEPR	DATETIME2	-	Да	Дата изменения платежных реквизитов	-

5.59.3. Пример файла справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_ProvidersZHKH xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
  xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
  xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
  xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
  xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ProvidersZHKH/formular"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ProvidersZHKH/formular
REF_ProvidersZHKH.xsd" version="1.1">
  <row>
  <OGRN_OGRIP>1076600001587</OGRN_OGRIP>
  <INN>6670163770</INN>
  <KPP>667001001</KPP>
  <NameOrg>ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВИЛОНОВА, 20"</NameOrg>
  <GUID>1757CE3D-1149-B693-DE05-3AA821CDCD05</GUID>
  <STATUS>ACTIVE</STATUS>
  <StartDate>2008-07-25T18:13:51.0</StartDate>
  <OrgPRInfo>
    <mgrow>
     <BANKINN>7744001497</BANKINN>
     <BANKKPP>668543001</BANKKPP>
     <BANKNAME>Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский»</BANKNAME>
     <BANKBIK>046577411</BANKBIK>
     <BANKACCOUNT>40702810300261003212</BANKACCOUNT>
     <BANKCORRACC>30101810365770000411</BANKCORRACC>
     <IncomeBudgetCode>18211109041016200120</IncomeBudgetCode>
     <TerritoryMOCode>45908000000</TerritoryMOCode>
     <LSNumber>12345678901234567890123456789O</LSNumber>
     <RequisitesKR>true</RequisitesKR>
     <IDPR>3237d9b7-4041-4116-94dc-b5919e131e9d</IDPR>
     <DataChangePR>2021-05-29T00:00:00.000+03:00</DataChangePR>
    </mgrow>
    <mgrow>
     <BANKINN>6608008004</BANKINN>
     <BANKKPP>667101001</BANKKPP>
     <BANKNAME>ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»</BANKNAME>
     <BANKBIK>046577795</BANKBIK>
     <BANKACCOUNT>40821810462168017103</BANKACCOUNT>
     <BANKCORRACC>30101810900000000795</BANKCORRACC>
     <IncomeBudgetCode>18220701020016000180</IncomeBudgetCode>
```

```
        <TerritoryMOCode>65701000001</TerritoryMOCode>
        <LSNumber>12345678901234123890123456789O</LSNumber>
        <RequisitesKR>true</RequisitesKR>
        <IDPR>f135cb1e-c82b-47b4-8c07-029e6e03411e</IDPR>
        <DataChangePR>2021-01-15T00:00:00.000+03:00</DataChangePR>
      </mgrow>
    </OrgPRInfo>
    </row>
    <row>
    <OGRN_OGRIP>1036603499635</OGRN_OGRIP>
    <INN>6660061642</INN>
    <KPP>667001001</KPP>
    <NameOrg>ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ № 208</NameOrg>
    <GUID>d6b1710c-da8e-47e0-86e1-4745a9a55a70</GUID>
    <STATUS>ACTIVE</STATUS>
    <StartDate>2018-06-04T11:13:51.0</StartDate>
    <OrgPRInfo>
      <mgrow>
        <BANKINN>7707083893</BANKINN>
        <BANKKPP>773601001</BANKKPP>
        <BANKNAME>"ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""СБЕРБАНК РОССИИ"""</BANKNAME>
        <BANKBIK>046577674</BANKBIK>
        <BANKACCOUNT>40705810716540001608</BANKACCOUNT>
        <IDPR>d6b1710c-da8e-47e0-86e1-4745a9a55a72</IDPR>
        <DataChangePR>2018-06-04T11:25:08.357+03:00</DataChangePR>
      </mgrow>
    </OrgPRInfo>
    </row>
  </self:REF_ProvidersZHKH>
```

5.60. Справочник «Распределение средств ЕКС»

5.60.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Распределение средств ЕКС» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.60.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 72. Описание полей справочника «Распределение средств ЕКС»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_FundsDistrEKS	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_FundsDistrEKS	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	CodeKS	String	=4	Да	Код вида КС	
row	NameCodeK	String	<= 500	Да	Наименование кода вида КС	
row	Status	String	<= 10	Да	Статус записи	

5.60.3.Пример файла справочника «Распределение средств ЕКС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_FundsDistrEKS                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundsDistrEKS/formular
REF_FundsDistrEKS.xsd"                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundsDistrEKS/formular"
xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common">
      <row>
        <GUID>de5ca408-db77-403f-a005-50e855129800</GUID>
        <CodeKS>3487</CodeKS>
        <NameCodeKS>Бюджет субъекта</NameCodeKS>
        <Status>ACTIVE</Status>
      </row>
</self:REF_FundsDistrEKS>
```

5.61. Справочник «Типы документов-оснований»

5.61.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Типы документов-оснований» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.61.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 73. Описание полей справочника «Типы документов-оснований»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_TypeDO	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_TypeDO	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	-
row	FinishDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	-
row	CodeTypeDO	String	=3	Да	Код типа документа-основания	-
row	NameTypeDO	String	<= 250	Да	Наименование документа-основания	-
row	Status	String	<= 250	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.61.3. Пример файла справочника «Типы документов-оснований» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_TypeDO                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TypeDO/formular      REF_TypeDO.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TypeDO/formular"
xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
```

```
xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common">
      <row>
        <GUID>de5ca408-db77-403f-a005-50e855129800</GUID>
        <CodeTypeDO>001</CodeTypeDO>
        <NameTypeDO>Договор</NameTypeDO>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <StartDateActive>2008-07-25T18:13:51.0</StartDateActive>
      </row>
</self:REF_TypeDO>
```

5.62. Справочник «Склонения валютных единиц»

5.62.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Склонения валютных единиц» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.62.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 74. Описание полей справочника «Склонения валютных единиц»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_Currency Units	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_Currency Units	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	-
row	FinishDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	-
row	CurrencyCode	String	=3	Да	Цифровой код	Указывается цифровой код валюты

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	CurrencyShortName	String	<= 100	Да	Сокращенное наименование	-
row	WholeFormOne	String	<= 100	Да	Наим. Целой части (форма 1)	Указывается полное наименование целой части валютной единицы в иминительном падеже в единственном числе
row	WholeFormTwo	String	<= 100	Да	Наим. Целой части (форма 2)	Указывается полное наименование целой части валютной единицы в родительном падеже в единственном числе
row	WholeFormThree	String	<= 100	Да	Наим. Целой части (форма 3)	Указывается полное наименование валютной единицы в родительном падеже во множественном числе
row	WholeFormFour	String	<= 100	Да	Наим. Целой части (форма 4)	
row	DecimalPartOne	String	<= 100	Да	Наим. Десятичной части (форма 1)	Указывается полное наименование десятичной части валютной единицы в иминительном падеже в единственном числе
row	DecimalPartTwo	String	<= 100	Да	Наим. Десятичной части (форма 2)	Указывается полное наименование десятичной части

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						валютной единицы в родительном падеже в единственном числе
row	DecimalPart-Three	String	<= 100	Да	Наим. Десятичной части (форма 3)	Указывается полное наименование десятичной части валютной единицы в родительном падеже во множественном числе
row	DecimalPart-Four	String	<= 100	Да	Наим. Десятичной части (форма 4)	Указывается сокращенное наименование десятичной части валютной единицы
row	Status	String	<= 250	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

5.62.3. Пример файла справочника «Склонения валютных единиц» в универсальном формате «Электранный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_CurrencyUnits version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CurrencyUnits/formular
REF_CurrencyUnits.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CurrencyUnits/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>de5ca408-db77-403f-a005-50e855129800</GUID>
        <StartDateActive>2008-07-25T18:13:51.0</StartDateActive>
        <CurrencyCode>933</CurrencyCode>
```

```
            <CurrencyShortName>руб.</CurrencyShortName>
            <WholeFormOne>белорусский рубль</WholeFormOne>
            <WholeFormTwo>белорусского рубля</WholeFormTwo>
            <WholeFormThree>белорусских рублей</WholeFormThree>
            <WholeFormFour>белорусский рубль</WholeFormFour>
            <DecimalPartOne>копейка</DecimalPartOne >
            <DecimalPartTwo>копейки</DecimalPartTwo>
            <DecimalPartThree>копеек</DecimalPartThree>
            <DecimalPartFour>коп.</DecimalPartFour>
            <Status>ACTIVE</Status>
        </row>
    </ns:REF_CurrencyUnits>
```

5.63. Справочник «Регионы»

5.63.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Регионы» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

5.63.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 75. Описание полей справочника «Регионы»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_Regions	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_Regions	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	FirstRecGUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	LastRecGUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание/изменение	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	-
row	FinishDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	-
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус запси	-
row	ChangeDate	DATETIME2		Да	Дата последнего изменения записи	-
row	RegionCode	STRING	=2	Да	Код региона	Указывается цифровой код региона
row	RegionName	STRING	<= 1000	Да	Наименовани региона	-
row	OKTMOCode	STRING	=8 или 11	Да	Код ОКТМО	-
row	TOFKCode	STRING	=4	Да	Код ТОФК	-
row	DateInclusion	DATE2		Да	Дата открытия записи	-
row	DateExclusion	DATE2		Нет	Дата закрытия записи	-

5.63.3. Пример файла справочник «Регионы» в универсальном формае «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Regions                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Regions/formular      REF_Regions.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Regions/formular"
xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common">
      <row>
        <GUID>de5ca408-db77-403f-a005-50e855129800</GUID>
        <FirstRecGUID>2259f6ac-c578-4c4b-9636-dba56e4dc0b1</FirstRecGUID>
        <LastRecGUID>2259f6ac-c578-4c4b-9636-dba56e4dc0b1</LastRecGUID>
        <StartDateActive>2021-07-14T18:13:51.0</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <ChangeDate>2021-07-14T18:13:51.0</ChangeDate>
        <RegionCode>66</RegionCode>
        <RegionName>Свердловская область</RegionName>
```

```
        <OKTMOCode>65000000</OKTMOCode>
        <TOFKCode>6200</TOFKCode>
        <DateInclusion>2020-07-12</DateInclusion>
      </row>
</self:REF_Regions>
```

6. КВИТАНЦИИ

6.1. Квитанция системы «Электронный бюджет»

6.1.1. Назначение и маршрут справочника

Квитанция системы «Электронный бюджет» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать информацию об отправителе и получателе информационного пакета, результаты загрузки информации в информационную систему и ошибки возникшие в процессе загрузки.

Таблица 76. Маршрут справочника «Квитанция системы» «Электронный бюджет»

Отправитель	Получатель	Примечание
НСИ	АСФК	
НСИ	СЭД	
НСИ	АКСИОК	
НСИ	ООС	
НСИ	ОС ГМУ	
АСФК	НСИ	
СЭД	НСИ	
ЕПБС	НСИ	
ПОИБ ЭБ	НСИ	
АКСИОК	НСИ	

6.1.2. Описание полей справочника

Таблица 77. Описание полей справочника Квитанция системы «Электронный бюджет»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Структура квитанции						
REF_Quit						
	version			Да		version – атрибут
	header			Да	Заголовок квитанции	Заголовок квитанции о загрузке файла (пакета записей справочника)
	body			Да	Данные квитанции	Данные квитанции о загрузке файла (пакета записей справочника)

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Заголовок квитанции						
Header				Да		
	GUID	GUID	=36	Да	Глобальный идентификатор квитанции	
	BatchDate	DATETIME2		Да	Дата и время формирования квитанции	
	BatchItemCount	NUMBER		Да	Количесво обработанных записей справочника	
	BatchSender	STRING	<= 6	Да	Код системы-отправителя квитанции	Обозначение на латинице: NSI, ASFK, SED, EPBS, POIB, AKSIOK, EIS и т.п., назначаемое по согласованию с Заказчиком
	BatchReceiver	STRING	<= 6	Да	Код системы-получателя квитанции	Обозначение на латинице: NSI, ASFK, SED, EPBS, POIB, AKSIOK, EIS и т.п., назначаемое по согласованию с Заказчиком
	BatchReference	STRING	<= 20	Да	Код справочника	Допустимые значения указаны в столбце «Код массива информации» таблицы 1 настоящего документа
Данные квитанции						
Body						

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
	FileName	STRING	<= 256	Да	Имя обработанного файла (пакета записей справочника)	
	Result	STRING		Да	Результат обработки файла (пакета записей справочника)	Допустимые значения: success – пакет обработан; failure – пакет не обработан.
	PositionResults			Нет	Результат обработки позиций файла (пакета записей справочника)	Группирующий элемент
	Violations			Нет	Выявленные в процессе обработки файла (записей справочника) нарушения и ошибки пакета	Группирующий элемент
Результат обработки позиций файла (пакета записей справочника)						
PositionResults				Нет		
	PositionResult			Да	Результат обработки позиции (записи справочника)	Множественный элемент
Результат обработки позиции (записи справочника)						
PositionResult				Да		
	PositionGUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор обработанной	Атрибут GUID загружаемого файла данных

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
					позиции (записи справочника)	
	Result	STRING		Да	Результат обработки позиции (записи справочника)	Допустимые значения: - success – обработано успешно; - failure – обработано с ошибками.
	Violations			Нет	Выявленные в процессе обработки позиции (записи справочника) нарушения и ошибки	Множественный элемент
Выявленные в процессе обработки пакета/позиции нарушения и ошибки						
Violations				Нет		
	Violation			Да	Выявленное в процессе обработки пакета нарушение/ ошибка	Множественный элемент
Выявленное в процессе обработки пакета/позиции нарушение/ошибка						
Violation				Да		
	Code	STRING	<= 10	Да	Код ошибки	Допустимые значения указаны в столбце «Код ошибки» таблицы из раздела 5 данного документа
	Level	STRING	<= 10	Да	Тип	Допустимые значения: - error – ошибка; - warning – предупреждение

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
	Name	STRING	<= 200	Да	Название	Допустимые значения указаны в столбце «Наименование ошибки» таблицы из раздела 5 данного документа
	Description	STRING	<= 2000	Нет	Описание	Дополнительная информация

6.1.3. Пример файла справочника «Квитанция системы» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Quit
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Quit/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Quit/formular REF_Quit.xsd"
version="1.2">
<self:Header>
  <self:GUID>0120485B-B0B2-D67A-DE05-3BCA8A8C0DEE</self:GUID>
  <self:BatchDate>2006-05-04T18:13:51.0</self:BatchDate>
  <self:BatchItemCount>-1073741773</self:BatchItemCount>
  <self:BatchSender>NSI</self:BatchSender>
  <self:BatchReceiver>NSI</self:BatchReceiver>
  <self:BatchReference>REF_KBK_20_Dohod</self:BatchReference>
</self:Header>
<self:Body>
<self:FileName>REF_KBK_20_Dohod_inc_20160825160640_000001.xml</self:FileName>
<self:Result>success</self:Result>
</self:Body>
</self:REF_Quit>
```

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ И СПРАВОЧНИКОВ

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта
1.	Общероссийский классификатор валют	П. 7.1
2.	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления	П. 7.2
3.	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности	П. 7.3
4.	Общероссийский классификатор единиц измерения	П. 7.4
5.	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления	П. 7.5
6.	Общероссийский классификатор организационно-правовых форм	П. 8.6
7.	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг	П. 7.7
8.	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности	П. 7.8
9.	Общероссийский классификатор стран мира	П. 7.9
10.	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований	П. 7.10
11.	Общероссийский классификатор форм собственности	П. 7.11
12.	Общероссийский классификатор экономических регионов	П. 8.12

7.1. Общероссийский классификатор валют

7.1.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор валют» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.1.2. Описание полей справочника

Таблица 78. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор валют»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Цифровой код	KOD	CHAR	= 3	Да	
Буквенный код	BUKKOD	CHAR	= 3	Да	
Наименование	NAME1	CHAR	<= 100	Да	
Краткое наименование стран и территорий	NAMECOUN1	CHAR	<= 250	Да	Краткое наименование может содержать

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					до 500 символов, вторая часть (>250) наименования переносится в поле NAMECOUN2
Краткое наименование стран и территорий	NAMECOUN2	CHAR	<= 250	Нет	
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.1.3. Макет файла

KOD	BUKKOD	NAME1	NAMECOUN1	NAMECOUN2	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.1.4. Пример файла

KOD	BUKKOD	NAME1	NAMECOUN1	NAMECOUN2	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
		Цифровые и буквенные коды, наименования валют, наименования стран и территорий				0	0		

036	AUD	Австралийский доллар	Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу			3	2	18.09.2002	01.01.2003
986	BRL	Бразильский реал	Бразилия			0	0		

7.1.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 79. Описание полей справочника «ОКВ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKV	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_OKV	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Row	DigitalCode	STRING	=3	Да	Цифровой код валюты	
row	AlfaCode	STRING	=3	Да	Буквенный код валюты	
row	Name	STRING	<= 100	Да	Наименование валюты	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Пояснение	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	STRING	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	
row	Countries			Нет	Страны	Группирующий тег для группы атрибутов
Countries	mgrow					Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OKSMCode	STRING	=3	Да	Код страны по ОКСМ	
mgrow	OKSMName	STRING	<= 500	Да	Наименование страны	

7.1.6. Пример файла справочника «Общероссийский классификатор валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKV xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKV/formular"
       xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKV/formular"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       version="1.1"
       xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKV/formular
REF_OKV.xsd">
  <row>
   <GUID>68a3b4ac-cf72-40b1-b4ba-da4f6c9983a0</GUID>
   <StartDateActive>2012-03-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <DigitalCode>356</DigitalCode>
   <AlfaCode>INR</AlfaCode>
   <Name>ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ</Name>
   <Clarification></Clarification>
   <LastChangeNum>1</LastChangeNum>
   <LastChangeType>3</LastChangeType>
   <ChangeDate>2016-08-04</ChangeDate>
   <IntroductionDate>1995-07-01</IntroductionDate>
   <Countries>
     <mgrow>
      <OKSMCode>356</OKSMCode>
      <OKSMName>ИНДИЯ</OKSMName>
     </mgrow>
     <mgrow>
      <OKSMCode>064</OKSMCode>
      <OKSMName>БУТАН</OKSMName>
     </mgrow>
   </Countries>
  </row>
</self:REF_OKV>
```

7.2. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

7.2.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.2.2. Описание полей справочника

Таблица 80. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Код территории	TER	CHAR	= 2	Да	
Код района/города	KOD1	CHAR	= 3	Да	
Код РП/сельсовета	KOD2	CHAR	= 3	Да	
Код сельского населенного пункта	KOD3	CHAR	= 3	Да	
Код раздела	RAZDEL	CHAR	= 1	Да	
Наименование	NAME1	CHAR	<= 250	Да	
Дополнительные данные	CENTRUM	CHAR	<= 80	Нет	
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.2.3. Макет файла

TER	KOD1	KOD2	KOD3	RAZDEL	NAME1	CENTRUM	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.2.4. Пример файла

TER	KOD1	KOD2	KOD3	RAZDEL	NAME1	CENTRUM	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
01	000	000	000	1	Алтайский край	г Барнаул		0	0	31.12.1996	31.12.1996
01	200	000	000	1	Районы Алтайского края/			0	0	31.12.1996	31.12.1996
46	215	852	010	2	д Малые Дубравы			0	0	31.12.1996	31.12.1996

7.2.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 81. Описание полей справочника «ОКАТО»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKATO	version			Да	Код справочника/Массива данных	
REF_OKATO	row			Да		
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная;ARCHIVE – архивная.
Row	TerritoryCode	STRING	=2	Да	Код территории	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	AreaCode	STRING	=3	Да	Код района/города	
row	RPCode	STRING	=3	Да	Код РП/сельсовета	
row	LocalCode	STRING	=3	Да	4 Код сельского нас.пункта	
row	Section	STRING	=1	Да	Раздел	
row	Code	STRING	=11	Да	Код (совокупный код)	
row	Name	STRING	<= 250	Да	Наименование	
row	AdditionalInf	STRING	<= 80	Нет	Дополнительные данные	Указывается наименование райцентра
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Описание (пояснение)	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	NUMBER	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.2.6. Пример файла справочника «ОКАТО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKATO xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
```

```
        xmlns:base="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
        xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKATO/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKATO/formular
REF_OKATO.xsd" version="1.1">
         <row>
           <GUID>f1ad561d-5e7d-4b45-a64f-76b3c6f77735</GUID>
           <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <TerritoryCode>57</TerritoryCode>
           <AreaCode>121</AreaCode>
           <RPCode>000</RPCode>
           <LocalCode>095</LocalCode>
           <Section>2</Section>
           <Code>57121000095</Code>
           <Name>д Карп-Васькина</Name>
           <LastChangeNum>227</LastChangeNum>
           <LastChangeType>3</LastChangeType>
           <ChangeDate>2006-05-04</ChangeDate>
           <IntroductionDate>2006-05-04</IntroductionDate>
         </row>
       </self:REF_OKATO>
```

7.3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

7.3.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.3.2. Описание полей справочника

Таблица 82. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Код раздела	RAZDEL	CHAR	= 1	Да	
Код подраздела	PRAZDEL	CHAR	= 2	Нет	
Код позиции	KOD	CHAR	<= 8	Да	
Наименование	NAME11	CHAR	<= 250	Да	Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250) наименования

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
					переносится в поле NAME12
Наименование	NAME12	CHAR	<= 250	Нет	
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.3.3. Макет файла

RAZDEL	PRAZDEL	KOD	NAME11	NAME12	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.3.4. Пример файла

RAZDEL	PRAZDEL	KOD	NAME11	NAME12	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
A			РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО			0,000000	0,000000	06.11.2001	1.01.2003
A		01	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ			0,000000	0,000000	06.11.2001	1.01.2003
A		01	Растениеводство			0,000000	0,00	06.11.	1.01.2003

		.1					000	2001	
A		01.11	Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки			0,000000	0,000000	06.11.2001	1.01.2003

7.3.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 83. Описание полей справочника «ОКВЭД»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKVED	version			Да	Код справочника/Массива данных	
REF_OKVED	row			Да		
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	OkvedVersion	STRING	=3	Да	Версия данных ОКВЭД	Допустимы следующие значения: «1.0» - для версии ОК 029-2001; «1.1» - для версии ОК 029-2007; «2.0» - для версии ОК 029-2014.»
row	Class	STRING	=2	Да	Класс	
row	Gruppa	STRING	<= 2	Нет	Группа	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Vid	STRING	<= 2	Нет	Вид	
row	Code	STRING	<= 8	Да	Код	
row	Section	STRING	=1	Да	Раздел	
row	Subsection	STRING	=2	Нет	Подраздел	
row	Name	STRING	<= 500	Да	Наименование записи справочника	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Пояснение	
row	LastChange Num	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	NUMBER	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	Introduction Date	DATE2		Да	Дата введения изменения	
row	Includes			Да	Эта группировка включает деятельность	Группирующий тег
Includes	mgrow			Нет		
mgrow	VidDescription	STRING	<= 1000	Да	Эта группировка включает деятельность	Приводится описание видов экономической деятельности, раскрывающее содержание группировок и / или дающее отсылки к другим группировкам классификатора
row	NotIncludes			Нет	Эта группировка не включает деятельность	Группирующий тег

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
NotIncludes	mgrow			Нет		
mgrow	VidDescription	STRING	<= 1000	Да	Эта группировка не включает деятельность	Приводится описание видов экономической деятельности, раскрывающее содержание группировок и / или дающее отсылки к другим группировкам классификатора

7.3.6. Пример файла справочника «ОКВЭД» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
      <self:REF_OKVED                                                    version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKVED2/formular    REF_OKVED.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKVED2/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <row>
         <GUID>39728723-dcc9-4889-a59b-433de4d65587</GUID>
         <StartDateActive>2003-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <OkvedVersion>1.0</OkvedVersion>
         <Class>51</Class>
         <Gruppa>17</Gruppa>
         <Vid>22</Vid>
         <Code>51.17.22</Code>
         <Section>G</Section>
         <Name>Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме
пива</Name>
         <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
         <LastChangeType>0</LastChangeType>
         <ChangeDate>2001-11-06</ChangeDate>
         <IntroductionDate>2003-01-01</IntroductionDate>
         <Includes>
          <mgrow>
           <VidDescription>test</VidDescription>
          </mgrow>
          <mgrow>
           <VidDescription>test</VidDescription>
          </mgrow>
         </Includes>
        </row>
```

```
        </self:REF_OKVED>
```

7.4. Общероссийский классификатор единиц измерения

7.4.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор единиц измерения» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.4.2. Описание полей справочника

Таблица 84. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор единиц измерения»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Раздел	RAZDEL	CHAR	= 1	Да	
Группа единиц	PODRAZDE	CHAR	= 1	Да	
Код позиции	KOD	CHAR	3 или 4	Да	
Наименование	NAME1	CHAR	<= 250	Да	
Условное национальное обозначение единицы измерения	USLNAT	CHAR	<= 50	Да	
Условное международное обозначение единицы измерения	USLINTER	CHAR	<= 50	Нет	
Кодовое национальное обозначение единицы измерения	ALFNAT	CHAR	<= 50	Да	
Кодовое международное обозначение единицы измерения	ALFINTER	CHAR	<= 50	Нет	
Комментарий	NOMKOMM	CHAR	<= 250	Нет	

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.4.3. Макет файла

RAZDEL	PODRAZDE	KOD	NAME1	USLNAT	USLINTER	ALFNAT	ALFINTER	NOMKOMM	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.4.4. Пример файла

RAZDEL	PODRAZDE	KOD	NAME1	USLNAT	USLINTER	ALFNAT	ALFINTER	NOMKOMM	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
1	0		1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОКЕИ							008	2	26.09.2013	01.01.2014
1	1		Единицы длины							000	0	16.12.1994	01.01.1996
1	1	003	Миллиметр	мм	mm	MM	MMT			000	0	16.12.1994	01.01.1996

7.4.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 85. Описание полей справочника «ОКЕИ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKEI	version			Да	Код справочника/Массива данных	
REF_OKEI	row			Да		
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	NUMBER	=3 или 4	Да	Код	
row	Section	STRING	=1	Да	Раздел	
row	Subsection	STRING	=1	Да	Группа	
row	Name	STRING	<= 250	Да	Наименование	
row	LocalSymbol	STRING	<= 50	Да	Условное обозначение (национальное)	
row	InternatSymbol	STRING	<= 50	Нет	Условное обозначение (международное)	

row	LocalName	STRING	<= 50	Да	Буквенный код (национальный)	
row	InternatName	STRING	<= 50	Нет	Буквенный код (международный)	
row	Comments	STRING	<= 250	Нет	Комментарии	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Пояснение	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	NUMBER	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.4.6. Пример файла справочника «ОКЕИ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKEI xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKEI/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKEI/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKEI/formular REF_OKEI.xsd">
  <row>
   <GUID>b88318ef-260e-4258-b25f-afce95e0fca2</GUID>
   <StartDateActive>1996-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>796</Code>
   <Section>1</Section>
   <Subsection>7</Subsection>
   <Name>Штука</Name>
   <LocalSymbol>шт</LocalSymbol>
   <InternatSymbol>pc;^1</InternatSymbol>
```

```
        <LocalName>ШТ</LocalName>
        <InternatName>PCE;^NMB</InternatName>
        <LastChangeNum>000</LastChangeNum>
        <LastChangeType>0</LastChangeType>
        <ChangeDate>1994-12-16</ChangeDate>
        <IntroductionDate>1996-01-01</IntroductionDate>
      </row>
    </self:REF_OKEI>
```

7.5. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления

7.5.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.5.2. Описание полей справочника

Таблица 86. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Цифровой код	KOD	CHAR	= 7	Да	
Наименование	NAME11	CHAR	<= 250	Да	Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250) наименования переносится в поле NAME12
Наименование	NAME12	CHAR	<= 250	Нет	
Сокращенное наименование	KRATNAME	CHAR	<= 150	Нет	
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.5.3. Макет файла

KOD	NAME11	NAME12	KRATNAME	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.5.4. Пример файла

KOD	NAME11	NAME12	KRATNAME	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
	1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ				0	0	26.04.2011	01.01.2012
1000000	Государственная власть в Российской Федерации.^Другие государственные органы Российской Федерации.^Центральный банк Российской Федерации				0	0	26.04.2011	01.01.2012
1100000	Президент Российской Федерации				0	0	26.04.2011	01.01.2012
1100001	Совет Безопасности Российской Федерации				0	0	26.04.2011	01.01.2012

7.5.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 87. Описание полей справочника «ОКОГУ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKOGU	version			Да	Код справочника/Массива данных	
REF_OKOGU	row			Да		
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	=7	Да	Код	
row	Section	NUMBER	=1	Да	Код раздела	Может принимать значения: Федеральные органы представительной (законодательной), исполнительной и судебной власти; Органы государственной

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						власти субъектов российской федерации; Органы местного самоуправления; Объединения предприятий и организаций, выполняющие важные экономические функции в народном хозяйстве.
Row	FullName	STRING	<= 500	Да	Полное наименование	
row	ShortName	STRING	<= 150	Нет	Сокращенное наименование	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Описание	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	NUMBER	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.5.6. Пример файла справочника «ОКОГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKOGU xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOGU/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOGU/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOGU/formular REF_OKOGU.xsd">
  <row>
   <GUID>936dae70-0c23-4253-9bf8-ea289e0d3676</GUID>
   <StartDateActive>2012-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>1330000</Code>
   <Section>1</Section>
   <FullName>Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации</FullName>
   <ShortName>Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации</ShortName>
   <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
   <LastChangeType>0</LastChangeType>
   <ChangeDate>2011-04-26</ChangeDate>
   <IntroductionDate>2012-01-01</IntroductionDate>
  </row>
</self:REF_OKOGU>
```

7.6. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм

7.6.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор организационно-правовых форм» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.6.2. Описание полей справочника

Таблица 88. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор организационно-правовых форм»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Код позиции	KOD	CHAR	= 5	Да	
Наименование	NAME1	CHAR	<= 250	Да	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2 – изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.6.3. Макет файла

KOD	NAME1	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.6.4. Пример файла

KOD	NAME1	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
10000	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	0,00000	0,00000	16.10.2012	01.01.2013
11000	Хозяйственные товарищества	0,00000	0,00000	16.10.2012	01.01.2013
11051	Полные товарищества	0,00000	0,00000	16.10.2012	01.01.2013

7.6.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 89. Описание полей справочника «ОКОПФ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKOPF	version			Да	Код справочника/Массива данных	
REF_OKOPF	row			Да		
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	=5	Да	Код	
row	Name	STRING	<= 250	Да	Наименование	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	NUMBER	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать;

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						– изменить реквизит, кроме кода; – включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.6.6. Пример файла справочника «ОКОПФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKOPF xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOPF/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOPF/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOPF/formular REF_OKOPF.xsd">
  <row>
   <GUID>7a8c7b8d-addd-4eac-961b-bf9df969700c</GUID>
   <StartDateActive>2015-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>71600</Code>
   <Name>Публично-правовые компании</Name>
   <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
   <LastChangeType>0</LastChangeType>
   <ChangeDate>2014-12-12</ChangeDate>
   <IntroductionDate>2015-01-01</IntroductionDate>
  </row>
</self:REF_OKOPF>
```

7.7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг

7.7.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.7.2. Описание полей справочника

Таблица 90. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Часть	PART	CHAR	= 1	Да	
Раздел	RAZDEL	CHAR	= 1	Да	
Код позиции	KOD	CHAR	= 7	Да	
Наименование	NAME11	CHAR	<= 250	Да	Наименование может содержать до 750 символов, вторая часть (>250 и <= 500) и третья часть (>500) наименования переносится в поля NAME12 и NAME13 соответственно
Наименование	NAME12	CHAR	<= 250	Нет	
Наименование	NAME13	CHAR	<= 250	Да	
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; – изменить реквизит, кроме кода; – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.7.3. Макет файла

PART	RAZDEL	KOD	NAME11	NAME12	NAME13	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.7.4. Пример файла

PART	RAZDEL	KOD	NAME11	NAME12	NAME13	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
1			ЧАСТЬ I^ Виды экономической деятельности				000	0	06.08.1993	01.01.1994
1	A		Раздел A^Сельское хозяйство, охота и лесоводство				000	0	06.08.1993	01.01.1994
1	A	01	Сельское хозяйство, охота и связанная с этим деятельность по предоставлению услуг				000	0	06.08.1993	01.01.1994

7.7.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 91. Описание полей справочника «ОКДП»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKDP	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_OKDP	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	<= 7	Да	Код	
row	Part	STRING	=1	Да	Часть	
row	Section	STRING	=1	Да	Раздел	
row	Name	STRING	<= 750	Да	Наименование	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Описание	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	STRING	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2– изменить реквизит, кроме кода; 3– включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.7.6. Пример файла справочника «ОКДП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKDP xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
```

```
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKDP/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKDP/formular
REF_OKDP.xsd" version="1.2">
         <row>
           <GUID>7a8c7b8d-addd-4eac-961b-bf9df969700c</GUID>
           <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <Code>0000000</Code>
           <Part>P</Part>
           <Section>S</Section>
           <Name>Name0</Name>
           <LastChangeNum>Las</LastChangeNum>
           <LastChangeType>1</LastChangeType>
           <ChangeDate>2006-05-04</ChangeDate>
           <IntroductionDate>2006-05-04</IntroductionDate>
         </row>
       </self:REF_OKDP>
```

7.8. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

7.8.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.8.2. Описание полей справочника

Таблица 92. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Раздел	RAZDEL	CHAR	= 1	Да	
Подраздел	PRAZDEL	CHAR	= 2	Нет	
Цифровой код	KOD	CHAR	<= 12	Да	
Наименование	NAME11	CHAR	<= 250	Да	Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250 и <= 500) наименования переносится в поле NAME12.
Наименование	NAME12	CHAR	<= 250	Нет	

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; – изменить реквизит, кроме кода; – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.8.3. Макет файла

RAZDEL	PRAZDEL	KOD	NAME11	NAME12	NAME13	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.8.4. Пример файла

RAZDEL	PRAZDEL	KOD	NAME11	NAME12	NAME13	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
D	DK	29.53.16.720	Оборудование промышленное для переработки рыбы, морепродуктов			Эта группировка не включает:^- установки для разведения мальков, для копчения и вяления рыбы (см. 29.24.40)	0	0	22.11.2009	01.01.2010
A	AA	01.11.11	Пшеница твердая				0	0	22.11.2009	01.01.2010

RAZDEL	PRAZDEL	KOD	NAME11	NAME12	NAME13	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
A	AA	01.11.11.110	Пшеница озимая твердая				0	0	22.11.2009	01.01.2010

7.8.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 93. Описание полей справочника «ОКПД»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKPD	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_OKPD	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	OkpdVersion	STRING	=3	Да	Версия данных ОКПД	Допустимы следующие значения: «1.0» - для версии ОК 034-2007; «2.0» - для версии ОК 034-2014»
row	Class	STRING	=2	Да	Класс	
row	Gruppa	STRING	<= 2	Нет	Группа	
row	Vid	STRING	<= 2	Нет	Вид	
row	Category	STRING	=3	Нет	Категория	
row	Code	STRING	<= 12	Да	Код (совокупный код)	
row	Section	STRING	=1	Да	Раздел	
row	Subsection	STRING	=2	Нет	Подраздел	Обязательно для заполнения только в отношении записей справочника «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ок 034-2007 (КПЕС 2002)». Не заполняется для записей справочника «Общероссийский классифика-

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						тор продукции по видам экономической деятельности ок 034-2014 (КПЕС 2008)».
Row	Name	STRING	<= 500	Да	Наименование	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Описание	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	STRING	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2– изменить реквизит, кроме кода; 3– включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.8.6. Пример файла справочника «ОКПД» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_OKPD version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKPD2/formular REF_OKPD.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKPD2/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
```

```
                <GUID>f0d29d3b-02db-47f1-b86b-09a70b028a98</GUID>
                <StartDateActive>2014-02-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <OkpdVersion>2.0</OkpdVersion>
                <Class>32</Class>
                <Gruppa>99</Gruppa>
                <Vid>24</Vid>
                <Code>32.99.24</Code>
                <Section>C</Section>
                <Name>Формы (каркасы) для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для
пуговиц; части застежек-молний</Name>
                <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
                <LastChangeType>0</LastChangeType>
                <ChangeDate>2014-01-31</ChangeDate>
                <IntroductionDate>2014-02-01</IntroductionDate>
            </row>
        </self:REF_OKPD>
```

7.9. Общероссийский классификатор стран мира

7.9.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор стран мира» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.9.2. Описание полей справочника

Таблица 94. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор стран мира»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Цифровой код	KOD	CHAR	= 3	Да	
Наименование	NAME11	CHAR	<= 250	Да	Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250) наименования переносится в поле NAME12
Наименование	NAME12	CHAR	<= 250	Нет	
Буквенный код альфа-2	ALFA2	CHAR	= 2	Да	
Буквенный код альфа-3	ALFA3	CHAR	= 3	Да	

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; – изменить реквизит, кроме кода; – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.9.3. Макет файла

KOD	NAME11	NAME12	ALFA2	ALFA3	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.9.4. Пример файла

KOD	NAME11	NAME12	ALFA2	ALFA3	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
	Страны мира					0	0	14.12.2001	01.07.2002
004	АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан		AF	AFG		4	2	16.07.2004	01.10.2004
702	СИНГАПУР^Республика Сингапур		SG	SGP		0	0	14.12.2001	01.07.2002

7.9.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 95. Описание полей справочника «ОКСМ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKSM	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_OKSM	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	=3	Да	Код	
row	ShortName	STRING	<= 500	Да	Краткое наименование	Выделяется из поля NAME11 исходного файла в формате DBF (до разделителя «^»)

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	FullName	STRING	<= 500	Нет	Полное наименование	
row	AlfaCode2	STRING	=2	Да	Буквенный код альфа-2	
row	AlfaCode3	STRING	=3	Да	Буквенный код альфа-3	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Пояснение	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	STRING	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2– изменить реквизит, кроме кода; 3 – включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.9.6. Пример файла справочника «ОКСМ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKSM xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKSM/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKSM/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKSM/formular REF_OKSM.xsd">
  <row>
   <GUID>7b961963-e3ec-4341-b2c5-af445a255480</GUID>
   <StartDateActive>2002-07-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
```

```
        <Code>226</Code>
        <ShortName>ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ</ShortName>
        <FullName>Республика Экваториальная Гвинея</FullName>
        <AlfaCode2>GQ</AlfaCode2>
        <AlfaCode3>GNQ</AlfaCode3>
        <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
        <LastChangeType>0</LastChangeType>
        <ChangeDate>2014-12-14</ChangeDate>
        <IntroductionDate>2002-07-01</IntroductionDate>
      </row>
    </self:REF_OKSM>
```

7.10. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

7.10.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.10.2.Описание полей справочника

Таблица 96. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Регион	TER	CHAR	= 2	Да	
Код района/города МО	KOD1	CHAR	= 3	Да	
Код поселения МО	KOD2	CHAR	= 3	Да	
Код населенного пункта МО	KOD3	CHAR	= 3	Нет	
Контрольное число	KC	NUMBER	=1	Да	
Код раздела	RAZDEL	CHAR	= 1	Да	
Наименование	NAME11	CHAR	<= 250	Да	Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250) наименования переносится в поле NAME12

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Наименование	NAME12	CHAR	<= 250	Нет	
Дополнительные данные	CENTRUM	CHAR	<= 250	Нет	
Описание (пояснение)	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; – изменить реквизит, кроме кода; – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.10.3.Макет файла

TER	KOD1	KOD2	KOD3	KC	RAZDEL	NAME11	NAME12	CENTRUM	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.10.4.Пример файла

TER	KOD1	KOD2	KOD3	KC	RAZDEL	NAME11	NAME12	CENTRUM	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
00	000	000	000	0,00000	1	Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации				0	0	14.06.2013	01.01.2014
01	000	000	000	2,00	1	Муниципальные образования Алтайского края				0	0	14.06.	01.01.2014

				000								2013	
01	601	402	116	2,000000	2	п Октябрьский				0	0	14.06.2013	01.01.2014

7.10.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 97. Описание полей справочника «ОКТМО»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKTMO	version			Да	Код справочника/Массива данных	
REF_OKTMO	row			Да	Строки (группирующий тег)	
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Системный параметр Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	RegionCode	STRING	=2	Да	Код региона	
row	AreaCode	STRING	=3	Да	Код района/города МО	
row	CityCode	STRING	=3	Да	Код поселения МО	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	LocalCode	STRING	=3	Нет	Код населенного пункта	
row	ControlNum	STRING	=1	Да	Контрольное число	
row	Section	STRING	=1	Да	Раздел	
row	Code	DIGITAL	=8 или 11	Да	Код (совокупный код)	
row	Name	STRING	<= 500	Да	Наименование	
row	CentreName	STRING	<= 250	Нет	Наименование центра	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Пояснение	
row	LastChange Num	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChange Type	NUMBER	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2– изменить реквизит, кроме кода; 3– включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	Introduction Date	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.10.6. Пример файла справочника «ОКТМО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKTMO xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKTMO/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKTMO/formular
REF_OKTMO.xsd" version="1.1">
         <row>
          <GUID>fbdcdac9-40ab-4cdf-8a83-852474c862bf</GUID>
          <StartDateActive>2001-07-01T00:00:00.000+04:00</StartDateActive>
          <Status>ACTIVE</Status>
          <RegionCode>46</RegionCode>
          <AreaCode>641</AreaCode>
          <CityCode>440</CityCode>
          <LocalCode>111</LocalCode>
          <ControlNum>6</ControlNum>
          <Section>2</Section>
          <Code>46641440111</Code>
          <Name>д Дарьино</Name>
          <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
          <LastChangeType>3</LastChangeType>
          <ChangeDate>2001-07-01</ChangeDate>
          <IntroductionDate>2001-07-01</IntroductionDate>
         </row>
       </self:REF_OKTMO>
```

7.11. Общероссийский классификатор форм собственности

7.11.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор форм собственности» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.11.2.Описание полей справочника

Таблица 98. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор форм собственности»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Код позиции	KOD	CHAR	= 2	Да	
Наименование	NAME1	CHAR	<= 250	Да	
Алгоритм сбора	ALG	CHAR	<= 52	Нет	
Номер последнего изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Тип последнего изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; – изменить реквизит, кроме кода; – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия изменения	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения изменения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.11.3.Макет файла

KOD	NAME1	ALG	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.11.4.Пример файла

KOD	NAME1	ALG	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
10	РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	11+14+15+16+17+18+19+61	2	2	23.10.2009	01.01.2010
11	Государственная собственность	12+13	0	0	31.03.1999	01.01.2000
42	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		1	3	20.09.1999	01.01.2000

7.11.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 99. Описание полей справочника «ОКФС»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKFS	version			Да	Код справочника/Массива данных	
REF_OKFS	row			Да		
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Системный параметр Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Code	STRING	=2	Да	Код	
row	Name	STRING	<= 250	Да	Наименование	
row	Algorithm	STRING	<= 52	Нет	Алгоритм сбора	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	STRING	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения:

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
						1 – аннулировать; – изменить реквизит, кроме кода; – включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	

7.11.6. Пример файла справочника «ОКФС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKFS xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKFS/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKFS/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKFS/formular REF_OKFS.xsd">
  <row>
   <GUID>7eedd831-b826-47cb-bfd7-700103e5c457</GUID>
   <StartDateActive>2000-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>21</Code>
   <Name>Собственность международных организаций</Name>
   <LastChangeNum>1</LastChangeNum>
   <LastChangeType>0</LastChangeType>
   <ChangeDate>1999-03-31</ChangeDate>
   <IntroductionDate>2000-01-01</IntroductionDate>
  </row>
</self:REF_OKFS>
```

7.12. Общероссийский классификатор экономических регионов

7.12.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор экономических регионов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Для передачи в другие системы (не указанные в таблице) используется формат, описанный в п. 7.12.5

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.12.2.Описание полей справочника

Таблица 100. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор экономических регионов»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Номер раздела	RAZDEL	NUMBER	= 2	Да	
Номер подраздела	PODRAZDE	NUMBER	= 1	Да	
Код позиции	KOD	CHAR	= 3	Да	
Контрольное число	KC	CHAR	= 1	Да	
Наименование	NAME1	CHAR	<= 250	Да	
Код ОКЭР/ОКАТО	KODOKAT1	CHAR	<= 250	Да	
Код ОКЭР/ОКАТО	KODOKAT2	CHAR	<= 250	Нет	
Код ОКЭР/ОКАТО	KODOKAT3	CHAR	<= 250	Нет	
Код ОКЭР/ОКАТО	KODOKAT4	CHAR	<= 250	Нет	
Наименование ОКЭР/ОКАТО	NAMEOKA1	CHAR	<= 250	Да	
Наименование ОКЭР/ОКАТО	NAMEOKA2	CHAR	<= 250	Нет	
Наименование ОКЭР/ОКАТО	NAMEOKA3	CHAR	<= 250	Нет	
Наименование ОКЭР/ОКАТО	NAMEOKA4	CHAR	<= 250	Нет	
Наименование ОКЭР/ОКАТО	NAMEOKA5	CHAR	<= 250	Нет	
Наименование ОКЭР/ОКАТО	NAMEOKA6	CHAR	<= 250	Нет	
Наименование ОКЭР/ОКАТО	NAMEOKA7	CHAR	<= 250	Нет	
Наименование ОКЭР/ОКАТО	NAMEOKA8	CHAR	<= 250	Нет	
Описание	NOMDESCR	CHAR	<= 250	Нет	

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Номер изменения	NOMAKT	CHAR	<= 3	Да	
Тип изменения	STATUS	NUMBER	=1	Да	Может принимать значения: 1 – аннулировать; – изменить реквизит, кроме кода; – включить; 0 – начальная загрузка
Дата принятия	DATEUTV	DATE	= 10	Да	
Дата введения	DATEVVED	DATE	= 10	Да	

7.12.3.Макет файла

RAZDEL	PODRAZDE	KOD	KC	NAME1	KODOKAT1	KODOKAT2	KODOKAT3	KODOKAT4	NAMEOKA1	NAMEOKA2	NAMEOKA3	NAMEOKA4	NAMEOKA5	NAMEOKA6

NAMEOKA7	NAMEOKA8	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED

7.12.4.Пример файла

RAZDEL	PODRAZDE	KOD	KC	NAME1	KODOKAT1	KODOKAT2	KODOKAT3	KODOKAT4	NAMEOKA1	…
1,00000	0,00000			1. Федеральные округа						…

1,00000	0,00000	030	6	Центральный федеральный округ	14^15^17^20^24^29^34^38^42^46^54^61^66^68^28^70^78^45				Белгородская область^Брянская область^Владимирская область^Воронежская область^Ивановская область^ Калужская область^Костромская область^Курская область^Липецкая область^Московская область^ Орловская область^Рязанская область^Смоленская область^Тамбо	…
11,00000	0,00000	464	6	Кандалакшский государственный природный заповедник	86^86221^47^47408^47 215^47 530^47 220				Республика Карелия (частично)^Лоухский р-н (частично)^Мурманская область (частично)^г. Кандалакша^Печенгский р-н (частично)^г. Североморск^Терский р-н (частично)	…

…	NAMEOKA2	NAMEOKA3	NAMEOKA4	NAMEOKA5	NAMEOKA6	NAMEOKA7	NAMEOKA8	NOMDESCR	NOMAKT	STATUS	DATEUTV	DATEVVED
…									4,00000	3,000000	29.12.2000	29.12.20000
…	вская область^Тверская область^ Тульская область^Ярославская область^г. Москва								4,00000	3,000000	29.12.2000	29.12.20000
…									3,00000	2,000000	14.06.2000	14.06.20000

7.12.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Таблица 101. Описание полей справочника «ОКЭР»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKER	version			Да	Код справочника/Массива данных	
REF_OKER	row			Да		
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Системный параметр Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	
row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
Row	Section	STRING	<= 2	Да	Раздел	
row	Subsection	STRING	=1	Да	Подраздел	
row	ControlNum	STRING	=1	Да	Контрольное число (КЧ) для кода	
row	Code	STRING	=3	Да	Код	

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
row	Name	STRING	<= 250	Да	Наименование	
row	Location	STRING	<= 1000	Нет	Местонахождение территории (вне РФ)	
row	Clarification	STRING	<= 8000	Нет	Пояснение	
row	LastChangeNum	STRING	<= 3	Да	Номер последнего изменения	В случае первичной загрузки указывается «0»
row	LastChangeType	STRING	=1	Да	Тип последнего изменения	Может принимать значения: 1 – аннулировать; 2– изменить реквизит, кроме кода; 3– включить; 0 – начальная загрузка
row	ChangeDate	DATE2		Да	Дата принятия изменения	
row	IntroductionDate	DATE2		Да	Дата введения изменения	
row	IncludedObjects			Нет	Объекты, входящие в состав	Группирующий тег для группы атрибутов
IncludedObjects	mgrow			Да		Группирующий тег многозаписной группы
mgrow	OKATOCode	STRING	=11	Да	Код ОКАТО	
mgrow	OKATOName	STRING	<= 250	Да	Наименование ОКАТО	

7.12.6. Пример файла справочника «ОКЭР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKER xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:base="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKER/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKER/formular
REF_OKER.xsd" version="1.1">
  <row>
    <GUID>3E6729F8-A8BE-48BA-A9A0-2201A053041A</GUID>
    <StartDateActive>2000-12-29T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Section>09</Section>
    <Subsection>0</Subsection>
    <ControlNum>2</ControlNum>
    <Code>326</Code>
    <Name>Пензенский ОГТК Комитета природных ресурсов по Пензенской области</Name>
    <LastChangeNum>000</LastChangeNum>
    <LastChangeType>0</LastChangeType>
    <ChangeDate>2000-12-29</ChangeDate>
    <IntroductionDate>2000-12-29</IntroductionDate>
     <IncludedObjects>
      <mgrow>
        <OKATOCode>56000000000</OKATOCode>
        <OKATOName>Пензенская область</OKATOName>
      </mgrow>
    </IncludedObjects>
  </row>
</self:REF_OKER>
```

7.13. Справочник «ОКОФ» - (Общероссийский классификатор основных фондов)

Справочник «ОКОФ» – (Общероссийский классификатор основных фондов) загружается в НСИ ЭБ из Росстата в формате dbf.

7.13.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник ОКОФ передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Для передачи в другие системы (не указанные в Таблице 147) используется формат, описанный в п. 8.13.3.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.13.2.Описание полей справочника

Таблица 102. Описание полей справочника (ОКОФ) «Общероссийский классификатор основных фондов»

Наименование графы в PIM	Наименование графы в УФОС	Краткое описание реквизита	Правила заполнения реквизита
GUID	GUID	Глобально-уникальный идентификатор записи	Заполняется автоматически. Уникальный идентификатор записи справочника в ППО «НСИ ЭБ»
OKOF	OKOF	Код ОКОФ	Автоматически заполняется значением реквизита «Код позиции» структурированного файла.
OKOFNAME	OKOFNAME	Наименование основного фонда	Автоматически заполняется значением реквизита «Наименование» структурированного файла
FONDCODE	FONDCODE	Код вида основного фонда	Автоматически заполняется значением первых трех разрядов кода ОКОФ. Должен быть контроль на наличие кода в справочнике «Виды основных фондов» (по полю CODEVIDOF)
OKPD	OKPD	Код по справочнику ОКПД2	Автоматически заполняется в случае если четвертый и пятый разряды кода ОКОФ (значимые, без учета точек) не равны «00». В этом случае автоматически заполняется значением с четвертого разряда кода ОКОФ (значимого, без учета точек) и до конечного разряда кода ОКОФВ случае если четвертый и пятый разряды кода ОКОФ (значимые, без учета точек) равны «00» значение реквизита остается пустым

Наименование графы в PIM	Наименование графы в УФОС	Краткое описание реквизита	Правила заполнения реквизита
COMMENT	COMMENT	Описание	Автоматически заполняется значением реквизита «Описание» структурированного файла
STARTDATEACTIVE	STARTDATEACTIVE	Дата начала действия записи	Системная дата загрузки справочника
ENDDATEACTIVE	ENDDATEACTIVE	Дата окончания действия записи	Заполняется автоматически в случае обновления информации о коде ОКОФ – при загрузке записи справочника, имеющей тот же код ОКОФ, у предыдущей записи проставляется дата рада = STARTDATEACTIVE -1 сек. Системная дата
STATUS	STATUS	Статус записи	Заполняется автоматически. Указывается статус записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная.
CHANGEDATE	CHANGEDATE	Дата последнего изменения записи	Заполняется автоматически. Указывается системная дата, когда с записью что-либо происходило (создание, изменение, архивация).
DATEVVED	DATEVVED	Дата начала действия	Заполняется значением реквизита «DateVved» при загрузке
DATEUTV	DATEUTV	Дата принятия	Заполняется значением из поля «Дата принятия»
NOMACT	NOMACT	Номер изменения	Заполняется значением «Номер изменения» Если в файле приходит 0.00000, то в поле будет 0.
STATS_VH	STATS_VH	Тип изменения	Заполняется значением поля «Тип изменения». Если в файле приходит 0.00000, то в поле будет 0.

7.13.3. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Таблица 103. Описание полей справочника «ОКОФ»

Код элемента	Содерж. Элемента	Формат	Длина	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_OKOF	version			Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_OKOF	row			Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	
row	DateUtv	DATE		Да	Дата утверждения	
row	Status_VH	STRING	<= 512	Да	Статус	числовое значение
row	Okof	STRING	<= 16	Да	Код ОКОФ	
row	FondName	STRING	<= 1000	Да	Наименование основного фонда	
row	Comment	STRING	<= 1000	Нет	Описание	
row	NomAct	STRING	<= 512	Да	Номер изменения	
row	DateVved	DATE		Да	Дата введения	

7.13.4. Пример файла справочника «ОКОФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2013 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_OKOF                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOF/formular      REF_OKOF.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOF/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <row>
                <GUID>f1ad561d-5e7d-4b45-a64f-76b3c6f70935</GUID>
                <DateUtv>2016-12-17</DateUtv>
                <Status_VH>1.00000</Status_VH>
                <Okof>220.251 </Okof>
                <FondName> Металлоконструкции строительные </FondName>
                <Comment> Металлоконструкции строительные </Comment>
                <NomAct>1.0000</NomAct>
                <DateVved>2001-12-17</DateVved>
```

```
            </row>
        </self:REF_OKOF>
```

7.14. Справочник «Виды основных фондов» (вспомогательный для ОКОФ)

7.14.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник Виды основных фондов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

7.14.2.Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ

Таблица 104. Описание полей справочника «Виды основных фондов»

Код «родительского элемента»	Код элемента	Тип	Длина строки	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
REF_FondType	version	xsd: attribute		Да	Код справочника/Массива данных	version – атрибут
REF_FondType	row	xsd: element		Да		Группирующий тег строки
row	GUID	GUID	=36	Да	Глобально-уникальный идентификатор записи	Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ
row	StartDateActive	DATETIME2		Да	Дата начала действия записи	Системная дата включения записи в справочник
row	EndDateActive	DATETIME2		Нет	Дата окончания действия записи	Системная дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике.

Код «родительского элемента»	Код элемента	Тип	Длина строки	Обязательность	Наименование	Дополнительная информация
Row	ChangeDate	DATETIME2		Да	Дата изменения записи	Системная дата, когда с записью что-либо происходило (создание, изменение, архивация).
Row	Status	STRING	<= 7	Да	Статус записи	Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная
row	CodeVidOF	STRING	=3	Да	Код вида основного фонда	
row	NameVidOF	STRING	<= 1000	Да	Наименование вида основного фонда	

7.14.3. Пример файла справочника «Виды основных фондов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_FondType version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FondType/formular
REF_FondType.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FondType/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>5434009f-fdfb-c4f8-be05-368011dac6c7</GUID>
        <StartDateActive>2017-07-13T16:35:12+03:00</StartDateActive>
        <ChangeDate>2017-07-13T16:35:12+03:00</ChangeDate>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <CodeVidOF>215</CodeVidOF>
```

```
                <NameVidOF>Вид основного фонда 1</NameVidOF>
            </row>
        </self:REF_FondType>
```

8. ОПИСАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ СВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА КБК

8.1. Список справочников КБК для формирования сверочного отчета КБК

Список справочников КБК, для которых возможно будет сформировать сверочный отчет КБК, приведен в таблице ниже.

Таблица 105. Список справочников КБК, для которых возможно будет сформировать сверочный отчет КБК

Наименование справочника	Системное наименование справочника
Коды классификации расходов	REF_KBK_10_Rashod
Коды Глав/Ведомств	REF_KBKGlava
Разделы/подразделы классификации расходов	REF_KBKFKR
Коды целевых статей расходов	REF_KBKCSR
Коды видов расходов	REF_KBKVidRashod
КОСГУ	REF_KBKKOSGU
Направления расходов	REF_KBK_NR

8.2. Структура имен файлов

Наименование файла должно соответствовать формату:

xxxxxxxxxxxxxxxx_zzz_YYYYMMDDhhmmss_NNNNNN.(csv) – имя файла csv-документа, где:

xxxxxxxxx – префикс, содержащий общепринятое обозначение системы, предоставившей данные для сверки;

zzzzzzzzzzz – префикс, содержащий общепринятое обозначение передаваемого справочника.

Примечание: для справочников КБК будет указано ASFK

YYYYMMddhhmmss – дата и время создания файла (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается дата и время создания обработанного файла), где:

YYYY – год;

MM – месяц;

dd – день;

hh – час;

mm – минуты;

ss – секунды;

NNNNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в десятичном формате;

<_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

csv – расширение файла csv-документа.

Пример:
ASFK_REF_KBKGlava_20170911_000001.csv.

8.3. Формат файлов с данными

Структура файлов должна соответствовать формату, приведенному в таблицах 107 – 113.

Таблица 106. Структура справочника Коды классификации расходов

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Входит в ключ
Код	KBK	Строка	=20	+	+
Полное наименование	KBKFULLNAME	Строка	<= 2000	+	
Краткое наименование	KBKNAME	Строка	<= 400		
Статус	STATUS	Строка		+	
Код бюджета	CODE_BUD	Строка	= 8	+	+

Таблица 107. Структура справочника Коды Глав/Ведомств

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Входит в ключ
Код	Code	Строка	=3	+	+
Полное наименование	FullName	Строка	<= 2000	+	
Краткое наименование	ShortName	Строка	<= 254		
Статус	Status	Строка		+	
Код бюджета	CODE_BUD	Строка	= 8	+	+

Таблица 108. Структура справочника Разделы/подразделы классификации расходов

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Входит в ключ
Код	Code	Строка	=4	+	+
Полное наименование	FullName	Строка	<= 2000	+	
Краткое наименование	ShortName	Строка	<= 254		
Статус	Status	Строка		+	
Код вышестоящей записи	ParentCode	Строка	=4		

Таблица 109. Структура справочника Коды целевых статей расходов

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Входит в ключ
Код	Code	Строка	=7 или =10	+	+
Полное наименование	FullName	Строка	<= 2000	+	
Краткое наименование	ShortName	Строка	<= 254		
Статус	Status	Строка		+	
Код бюджета	CODE_BUD	Строка	= 8	+	+
Код вышестоящей записи	ParentCode	Строка	=7 или =10		

Таблица 110. Структура справочника Коды видов расходов

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Входит в ключ
Код	Code	Строка	=3	+	+
Полное наименование	FullName	Строка	<= 2000	+	
Краткое наименование	ShortName	Строка	<= 254		
Статус	Status	Строка		+	
Код бюджета	CODE_BUD	Строка	= 8	+	+
Код вышестоящей записи	ParentCode	Строка	=3		

Таблица 111. Структура справочника КОСГУ

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Входит в ключ
Код	Code	Строка	=4	+	+
Полное наименование	FullName	Строка	<= 2000	+	
Краткое наименование	ShortName	Строка	<= 254		
Статус	Status	Строка		+	
Код вышестоящей записи	ParentCode	Строка	=4		

Таблица 112. Структура справочника Направления расходов

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Входит в ключ
Код	CODE	Строка	=5	+	+
Полное наименование	FULLNAME	Строка	<= 2000	+	
Краткое наименование	SHORTNAME	Строка	<= 254		
Статус	STATUS	Строка		+	
Код вышестоящей записи	PARENTCODE_CODE	Строка	=5		

8.4. Примеры файлов для сверочного отчета КБК

Имя файла: ASFK_REF_KBK_10_Rashod_20171123_000001.csv
Содержимое файла:

```
KBK;KBKFULLNAME;KBKNAME;CODEBUD;STATUS
73004112110390019242;Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы..Прикладные научные исследования в области национальной экономики.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы..Прикладные научные исследования в области национальной экономики.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";99010001;ACTIVE
73004112110390000203;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Прикладные научные исследования в области национальной экономики.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Прикладные научные исследования в области национальной экономики.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";99010001;ACTIVE
73004032120699999244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Исследование и использование космического пространства.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Исследование и использование космического пространства.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";99010001;ACTIVE
73004032120690000200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Исследование и использование космического пространства.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Исследование и использование космического пространства.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";99010001;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBK_NR_20171115_000001.csv
Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;PARENTCODE_CODE;STATUS
00001;тест;;;ACTIVE
68856;Субсидии некоммерческой организации ""Национальное агентство развития квалификаций"" на развитие механизма независимой оценки квалификации, на создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;;;ACTIVE
66310;Взнос в уставный капитал акционерного общества ""Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения"", г. Сосновый Бор, Ленинградская область;;;ACTIVE
68885;Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества ""Объединенная авиастроительная корпорация"", г. Москва, на финансирование затрат по модернизации самолета Ил-96;;60000;ACTIVE
63350;Взнос в уставный капитал акционерного общества ""Концерн ""Центральный научно-исследовательский институт ""Электроприбор"", г. Санкт-Петербург;;;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBKCSR_20171123_000001.csv
Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;BUDGCODE;PARENTCODE;STATUS
2020100001;Основное мероприятие "Организация производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий";Основное мероприятие "Организация производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий";99010001;2020000000;ACTIVE
2020000000;Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий";Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий";99010001;2000000000;ACTIVE
2010400000;Основное мероприятие "Реализация иных проектов в области фармацевтической промышленности";Основное мероприятие ""Реализация иных проектов в области фармацевтической промышленности"";99010001;2010000000;ACTIVE
2010000000;Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств";Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств";99010001;2000000000;ACTIVE
2000000000;Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы;Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы;99010001;;ACTIVE
1111110001;тестовая;;99010001;;ACTIVE
0300000000;Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";99010001;;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBKFKR_20171123_000001.csvv
Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;PARENTCODE;STATUS
9999;Условно утвержденные расходы;Условно утвержденные расходы;;ACTIVE
1405;Прочие межбюджетные трансферты общего характера;Прочие межбюджетные трансферты общего характера;1400;ACTIVE
1402;Иные дотации;Иные дотации;1400;ACTIVE
1401;Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;1400;ACTIVE
1400;Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ;;ACTIVE
1302;Обслуживание государственного внешнего долга;Обслуживание государственного внешнего долга;1300;ACTIVE
1301;Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга;Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга;1300;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBKGlava_20171123_000001.csv
Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;BUDGCODE;STATUS
ББББ;Код главы для учета операций по иным организациям;Код главы для учета операций по иным организациям;99010001;ACTIVE
999;Центральный банк Российской Федерации;Банк России;99010001;ACTIVE
999;Центральный банк Российской Федерации;Центральный банк Российской Федерации;99010001;ACTIVE
992;ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ""КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН"";ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МР ""КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН"";03030971;ACTIVE
967;FULLNAME;SHORTNAME;-;ACTIVE
957;FULLNAME;SHORTNAME;;ACTIVE
```

```
936;Отдел записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования ""Ахвахский район"";Отдел записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования ""Ахвахский район"";03030617;ACTIVE
903;Муниципальное учреждение ""Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сернурского муниципального района"";МУ ""Отдел по имуществу и земельными ресурсами"";08030140;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBKKOSGU_20171123_000001.csv

Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;PARENTCODE;STATUS
900;Итого1;Итого;;ACTIVE
830;Уменьшение прочей кредиторской задолженности1;Уменьшение прочей кредиторской задолженности;;ACTIVE
820;Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу1;Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу;;ACTIVE
810;Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу;Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу;;ACTIVE
731;Увеличение прочей кредиторской задолженности1;Увеличение прочей кредиторской задолженности;;ACTIVE
700;Увеличение обязательств;Увеличение обязательств;;ACTIVE
660;Уменьшение прочей дебиторской задолженности;Уменьшение прочей дебиторской задолженности;;ACTIVE
650;Уменьшение стоимости иных финансовых активов;Уменьшение стоимости иных финансовых активов;;ACTIVE
640;Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам;Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам;;ACTIVE
630;Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале;Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале;;ACTIVE
620;Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале;Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале;;ACTIVE
```

9. ОПИСАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ СВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА ПО СПРАВОЧНИКУ «КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ»

В процессе формирования отчета «Сверочный отчет по ЛС» участвуют модуль НСИ подсистемы НСИ ГИИС «Электронный бюджет», ИС АСФК и ППО СЭД.

ИС АСФК и ППО СЭД передают данные для сверки в файле установленного формата, описание которого приведено ниже.

9.1. Структура имен файлов

Наименование файла должно соответствовать формату:

xxxxxxxxxxxxxxxx_zzz_YYYYMMDDhhmmss_NNNNNN.(csv) – имя файла csv-документа, где:

- xxxxxxxxx – префикс, содержащий общепринятое обозначение системы, предоставившей данные для сверки;
- zzzzzzzzzzz – префикс, содержащий общепринятое обозначение передаваемого справочника.
- YYYYMMddhhmmss – дата и время создания файла (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается дата и время создания обработанного файла), где:
  - YYYY – год;
  - MM – месяц;
  - dd – день;
  - hh – час;
  - mm – минуты;
  - ss – секунды;
- NNNNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в десятичном формате;
- <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;
- csv – расширение файла csv-документа.

Пример:
ASFK_REF_PersAccount_20180511_000001.csv.
SED_REF_PersAccount_20180511_000001.csv.

9.2. Формат файлов с данными

Формат данных – UTF-8.

Первая строка должна содержать наименования атрибутов (поле «Системное наименование поля») из таблицы ниже (см. Таблица 2) через разделитель «;», остальные строки должны содержать значения атрибутов через разделитель «;».

Примечание: поля с датами должны выгружаться для сверки в формате ДД.ММ.ГГГГ, т.к. время не будет учитываться при сверке.

Структура файлов должна соответствовать формату, приведенному в таблице 114.

Таблица 113. Соответствие реквизитного состава справочника лицевых счетов (REF_PersAccount) в ГИИС ЭБ, ИС «АСФК», ППО «СЭД»

Системное наименование поля		Наименование реквизита в ИС «АСФК»	Наименование реквизита в ППО «СЭД»	Обязательность
1.	OwnerFullName	Полное наименование владельца счета	Наименование клиента	Нет
2.	OwnerShortName	Сокращенное наименование владельца счета	Краткое наименование клиента	Нет
3.	OrgCode	Код организации по Сводному реестру	Код организации по Сводному реестру	Нет
4.	CI_INN	ИНН	-	Нет
5.	CI_ KPP	КПП	-	Нет
6.	ClientCode	Код УБП	Код клиента	Нет
7.	OpenTOFKCode	Открыт в	Код ТОФК, где открыт счет	Нет
8.	ServiceTOFKCode	Обслуживается в	Код ТОФК, где обслуживается л/с	Нет
9.	PersAccountType	Тип	Тип счета	Нет
10.	PersAccountNum	Номер	Номер счета	Да
11.	OpenDate	Дата действия с	Открыт	Нет
12.	CloseDate	Дата действия по	Закрыт	Нет
13.	BudgType	Уровень бюджета	Уровень бюджета	Нет
14.	BudgCode	Код бюджета	Код бюджета	Нет
15.	BudgName	Наименование бюджета	Наименование бюджета	Нет
16.	KBKGlavaCode	Код главы	Код главы	Нет
17.	KBKGlavaName	Наименование главы	Наименование главы	Нет
18.	PersAccntStatus	Статус	Статус	Нет
19.	ContourType	Признак контура	Признак контура	Нет
20.	OperationContour	Контур, в котором ведутся операции по л/с	Контур, в котором ведутся операции по л/с	Нет
21.	AccountOrgFullName	Наименование ПБС, принимающего полномочия	-	Нет
22.	Status			Да

9.3. Пример загружаемого файла для сверочного отчета по справочнику «Книга регистрации лицевых счетов»

Имя файла ASFK_REF_PersAccount_20180615_000001.csv
Содержимое файла:

```
OWNERFULLNAME;OWNERSHORTNAME;ORGCODE;CI_INN;CI_KPP;CLIENTCODE;OPENTOFKCODE;SERVICETOFKCODE;PERSACCOUNTTYPE;PERSACCOUNTNUM;OPENDATE;CLOSEDATE;BUDGTYPE;BUDGCODE;BUDGNAME;KBKGLAVACODE;KBKGLAVANAME;PERSACCNTSTATUS;CONTOURTYPE;OPERATIONCONTOUR;ACCOUNTORGFULLNAME;STATUS
ТЕСТОВАЯ С ФИЛИАЛАМИ;ТЕСТОВАЯ С ФИЛИАЛАМИ;001TS989;1112223334;111222333;TS989;9500;9500;01;01951TS9899;25-MAY-18 10.36.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;501;Ф ГРБС 1 ТЕСТ;1;O;O;;ACTIVE
СПБ ТЕСТ;СПБ ТЕСТ;;;;TS030;8900;8900;01;01802TS0300;22-APR-17 12.00.00.000000 АМ;;2;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;O;O;;ACTIVE
Р2 ГРБС 1 ТЕСТ;Р2 ГРБС 1 ТЕСТ;;0533339989;053301001;11111;8900;8900;05;01892TS5200;17-APR-18 04.14.00.000000 РМ;;2;99010001;Областной бюджет Ленинградской области;501;Глава по БК субъекта РФ;1;O;O;;ACTIVE
Р2 ГРБС 1 ТЕСТ;Р2 ГРБС 1 ТЕСТ;;0533339989;053301001;11111;8900;8900;06;06892TS5201;17-APR-18 03.06.00.000000 РМ;;2;99010001;Областной бюджет Ленинградской области;501;Глава по БК субъекта РФ;1;O;O;;ACTIVE
Обособленное подразделение с вышестоящей техзапись;Обособленное подразделение с вышестоящей техзапись;;8888888841;888884111;11111;9500;9500;04;04951TS3330;16-MAY-18 11.56.00.000000 АМ;;1;99010001;Наименование кода бюджета;000;Наименование Главы по БК;1;O;O;;ACTIVE
Обособленное подразделение с вышестоящей техзапись;Обособленное подразделение с вышестоящей техзапись;;8888888841;888884111;11111;9500;9500;01;01951TS3330;16-MAY-18 11.58.00.000000 АМ;;1;99010001;Наименование кода бюджета;000;Наименование Главы по БК;1;O;O;;ACTIVE
```

Имя файла SED_REF_PersAccount_20180615_000001.csv
Содержимое файла:

```
OWNERFULLNAME;OWNERSHORTNAME;ORGCODE;CI_INN;CI_KPP;CLIENTCODE;OPENTOFKCODE;SERVICETOFKCODE;PERSACCOUNTTYPE;PERSACCOUNTNUM;OPENDATE;CLOSEDATE;BUDGTYPE;BUDGCODE;BUDGNAME;KBKGLAVACODE;KBKGLAVANAME;PERSACCNTSTATUS;CONTOURTYPE;OPERATIONCONTOUR;ACCOUNTORGFULLNAME;STATUS
не ОГВ ТЕСТ 03+1 КП 3 С ФИЛИАЛАМИ;не ОГВ ТЕСТ 03+1 КП 3 С ФИЛИАЛАМИ;062TS031;3333333331;333333331;TS031;9900;9900;30;30996TS0310;25-MAY-18 03.47.00.000000 РМ;;6;90060129;Средства юридических лиц;501;Глава;1;O;O;не ОГВ ТЕСТ 03+1 КП 3 С ФИЛИАЛАМИ;ACTIVE
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"";ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;00163587;6455014946;645501001;63587;9900;9900;04;04991635870;09-JUN-18 11.41.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;107;Министерство обороны Российской Федерации;1;O;O;;ACTIVE
Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;;;;TS031;8900;8900;05;05841TS0310;02-MAR-17 12.00.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;O;O;;ACTIVE
Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;;;;11223;8900;8900;21;21841TS0310;02-MAR-17 12.00.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;O;O;;ACTIVE
Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;;;;TS031;8900;8900;03;03841TS0310;02-MAR-17 12.00.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;O;O;;ACTIVE
Ф ТОФК СПБ ТЕСТ;Ф ТОФК СПБ ТЕСТ;;;;TS030;8900;8900;01;01801TS0300;21-APR-17 12.00.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;O;O;;ACTIVE
```

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ООО «ОТР 2000»	Аналитик	Мозырский И.И.		15.10.2014

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата согласования	Примечание

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ версии докта	№ версии формата	Дата изменения	Автор изменений	Изменения
14.0	1.4.14	02.10.2023	Даниленко А.Р.	В п. 5.3 из реквизитного состава исключен реквизит «Код ПГМУ» (PGMUCode). В п. 5.4 в основной блок данных добавлены новые обязательные реквизиты. В п. 5.17 из реквизитного состава исключен реквизит «Сокращенное наименование» (ShortName). В п. 5.19 обновлена размерность поля «Код объекта ОКВ» (CodeFAIP). В п. 5.20 обновлена размерность реквизита «Сокращенное наименование» (ShortName). В п. 5.30 обновлена размерность поля «Код вышестоящего объекта ОКВ» (HigherCode). В п. 5.50 обновлена размерность поля «Код объекта ОКВ» (FAIPCode). В п. 5.21 и 5.52 обновлено описание возможных значений реквизита «Система-получатель документов», схема не изменилась. В п. 5.3, 5.4, 5.21 и 5.52 обновлены примеры файла справочника, добавлен xml файл с описанными примерами. В п.5.21 добавлено описание типов лицевых счетов 80 и 90 типа
		27.11.2023	Даниленко А.Р.	В п. 5.10 в основной блок данных добавлен новый реквизит: «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО). В п. 5.12 в основной блок данных добавлен новый реквизит: «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО). В п. 5.21 в основной блок данных добавлены новые реквизиты: «Признак отсутствия главного бухгалтера» (NotGlBuhg), «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО). В п. 5.25 из реквизитного состава исключены реквизиты: «Новый НПА» (NewFZ); «Код бюджета старый» (OLDCode); «Наименование бюджета старое» (OLDName); «Код вида бюджета» (BudgVIDCode); «Консолидированный бюджет» (KONS). В п. 5.34 обновлено описание реквизита «Код региона» (RegionCode), «Наименование реквизита» (RegionName)

				В п. 5.36 обновлено описание возможных значений реквизита «Система-получатель документов по счету» (ReceiverSystem)
		14.12.2023	Даниленко А.Р.	В п. 5.10 обновлена размерность реквизита «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО). В п. 5.12 обновлена размерность реквизита «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО). В п. 5.21 обновлена размерность реквизита «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО). В п. 5.25 обновлена размерность реквизита «ОКТМО» (OKTMOCode). В п. 5.19 обновлена размерность поля «Код объекта ОКВ» (CodeFAIP) - размерность в ТФФ увеличена до 50 символов, в схеме =14 или =18. В п. 5.30 обновлена размерность поля «Код ОКВ» (FAIPCode), «Код вышестоящего объекта ОКВ» (HigherCode) - размерность в ТФФ увеличена до 50 символов, в схеме =14 или =18. В п. 5.50 обновлена размерность поля «Код объекта ОКВ» (FAIPCode) - размерность в ТФФ увеличена до 50 символов, в схеме =14 или =18. В п. 5.22 обновлена размерность реквизита «Номер реестровой записи контракта (договора)» (Number_note). В п. 5.27 обновлена размерность и изменена обязательность реквизита «Код заявки на изменение записи справочника» (ReqCode).
15.0	1.4.15	20.02.2023	Панина И.С.	В п. 5.4 обновлены бизнес-наименования реквизитов: «Сокращенное наименование» (ShortName); «Полное наименование» (FullName); «Статус ИП/КФХ» (StatusIPKFH); «Организация не подлежит включению в ЕГРИП» (EGRIPNotIncluded); Добавлено новое значение для реквизита «Тип клиента» (TypeCustom) = «4 - ФЛ»; Изменена обязательность реквизита «ОГРНИП» (OGRNIP) на Нет; Изменена обязательность реквизита «Дата постановки на учет в ФНС» (DateStartingAccount) на Нет.
		27.02.2024	Даниленко А.Р.	В п. 5.3 одновлена обязательность реквизитов «Код формы собственности организации по Общероссийскому классификатору форм собственности» (OKFSCode) и «Наименование формы собственности организации по Общероссийскому классификатору форм собствен-

				ности» (OKFSName) на значение «Нет»; дополнен список допустимых значений для реквизита «Код типа лицевого счета» (AccountTypeCode). В п. 5.21 обновлено описание значений реквизитов «Тип клиента» (TypeCustom); «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО); «Причина закрытия Лицевого счета» (CloseReason). В п. 5.36 добавлен новый блок реквизитов «Сведения о документе-основанияокумент» (BaseDoc).